

Tuotenumero	Malli		Vm.	Huomautukset	Madallus	Iskunv.	Jousi	OVH
				+ Triple C	mm			

Audi

31001-1	80/90 Lim./Sedan+	Typ 89, 2WD	10/86>	12,22,32,	VA: 60	P13-1000-01	31001 VA1	552
	Coupé			65,U	HA: 40	K13-1000-01	31001 HA1	
31001-2	80/90 Cabrio/	Typ 89, 2WD	91>	12,22,32,	VA: 60	P13-1000-01	31001 VA1	552
	Convertible			65,U	HA: 40	K13-1000-02	31001 HA1	
40643-1	80 Lim./Sedan	Typ 89, 2WD, 4-Zyl.	09/86>91	12,22,32,65	VA: 40-50	P13-1000-01	Audi 80/ab 9/86	526
					HA: 40-50	K13-1000-01	Audi 80/ab 9/86	
40659-1	90 Lim./Sedan	Typ 89, 2WD, 5-Zyl.	09/86>91	12,22,32,65	VA: 45	P13-1000-01	Audi 90/ab 9/86	526
					HA: 45	K13-1000-01	Audi 90/ab 9/86	
40895-1	80/90 Coupé	Typ 89, 2WD	09/86>91	12,22,32,65	VA: 40	P13-1000-01	29895 VA1	526
					HA: 40	K13-1000-01	29895 HA	
41944-1	A1 incl. Sportback	Typ 8X, bis/ up to 925kg VA-Last/ FA load	08/2010>	12,22,32,65	VA: 30-35	F48-1075-02	28944 VA1	605
					HA: 30-35	D48-1076-01	28944 HA1	
41944-2	A1 incl. Sportback	Typ 8X, ab/ from 926kg VA-Last/ FA load	08/2010>	12,22,32,65	VA: 30-35	F48-1075-02	28944 VA2	605
					HA: 30-35	D48-1076-01	28944 HA1	
31041-1	A2	Typ 8Z, bis/up to 880 kg VA-Last/FA load ohne/without FSI+3L Diesel	2000>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041 VA1	697
					HA: 35	D48-1042-01	31041 HA1	
31041-2	A2	Typ 8Z, ab/from 881 kg VA-Last/FA load ohne/without FSI+3L Diesel	2000>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041 VA2	697
					HA: 35	D48-1042-01	31041 HA1	
31017-1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	08/96>03	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA1	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
31017-2	A3	Typ 8L, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	08/96>03	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA2	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
40767-1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load Mit ABE*	08/96>03	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29767-1VA	526
				32,65	HA: 35	D48-1009-01	29767 HA	
40767-2	A3	Typ 8L, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load Mit ABE*	08/96>03	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29767-2VA	526
				32,65	HA: 35	D48-1009-01	29767 HA	
31043-2	A3 incl. Sportback+	Typ 8P + 8PA, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
	Cabrio/Convertible	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 55 mm/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 83)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-3	A3 incl. Sportback+	Typ 8P + 8PA, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Cabrio/Convertible	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 55 mm/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 83)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-6	A3 incl. Sportback+	Typ 8P + 8PA, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	Cabrio/Convertible	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung ø 50 mm/only for FA-strut clamp ø 50 mm			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	

		(siehe Bild Seite/see picture page 83)						
31043-7	A3 incl. Sportback+	Typ 8P + 8PA, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	Cabrio/Convertible	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		beinbefestigung ø 50 mm/only for FA-strut clamp ø 50 mm						
		(siehe Bild Seite/see picture page 83)						
40261-1	A3 incl. Sportback+	Typ 8P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261-1 VA	723
	Cabrio/Convertible	nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/only for			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture						
		page 83) Mit ABE*						
40261-2	A3 incl. Sportback+	Typ 8P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261-2 VA	723
	Cabrio/Convertible	nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/only for			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture						
		page 83) Mit ABE*						
40261-3	A3 incl. Sportback	Typ 8P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261-1 VA	712
		nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/only for			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture						
		page 83) Mit ABE*						
40261-4	A3 incl. Sportback	Typ 8P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load,	05/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261-2 VA	712
		nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/only for			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture						
		page 83) Mit ABE*						
40260-1	A3 incl. Sportback+	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/	05/03>	12, 22, 32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29260 VA1	723
	Cabrio/Convertible	only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/			HA: 45-50	D48-1035-01	29260 HA1	
		see picture page 83)						
40260-2	A3 incl. Sportback	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/	05/03>	12, 22, 32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29260 VA1	723
		only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/			HA: 45-50	D48-1035-01	29260 HA1	
		see picture page 83)						
40227-1	A3 incl. Sportback	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/	08/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29227 VA	737
	Quattro	only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/			HA: 35	D48-1035-01	29227 HA	
		see picture page 83)						
i.V.	A3	Typ 8V						
31002-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, ohne/except 2.5l TDI	>01/99	12,22,32,65	VA: 60	K13-1001-01	31002 VA1	605
					HA: 40	K13-1002-01	31002 HA1	
31002-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, ohne/except 2.5l TDI	02/99>01	12,22,32,65	VA: 60	K13-1001-01	31002 VA1	605
					HA: 40	K13-1008-01	31002 HA1	
40989-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, bis/up to 970 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29989 VA gelb	579
					HA: 30	K13-1002-01	29989 HA	
40989-2	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, ab/from 971 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29989 VA weiß	579
		bis/up to 142 kW			HA: 30	K13-1002-01	29989 HA	
40989-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, bis/up to 970 kg VA-Last/FA load	02/99>01	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29989 VA gelb	579
					HA: 30	K13-1008-01	29989 HA	
40989-4	A4 Lim./Sedan	Typ B5 (8D), 2WD, ab/from 971 kg VA-Last/FA load	02/99>01	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29989 VA weiß	579
		bis/up to 142 kW			HA: 30	K13-1008-01	29989 HA	
31002-2	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, ohne/except 2.5l TDI	>01/99	12,22,32,65	VA: 60	K13-1001-01	31002 VA1	605
					HA: 40	K13-1003-01	31002 HA2	
31002-4	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, ohne/except 2.5l TDI	02/99>02	12,22,32,65	VA: 60	K13-1001-01	31002 VA1	605

						HA: 40	K13-1009-01	31002 HA2	
40751-1	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29751 VA	579	
					HA: 30	K13-1003-01	29751 HA		
40751-2	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, ab/from 981kg VA-Last/FA load	>01/99	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29751 VA weiß	579	
		bis/up to 142 kW			HA: 30	K13-1003-01	29751 HA		
40751-3	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>02	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29751 VA	579	
					HA: 30	K13-1009-01	29751 HA		
40751-4	A4 Avant/SW	Typ B5 (8D), 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	02/99>02	12,22,32,65	VA: 30	K13-1001-01	29751 VA weiß	579	
		bis/up to 142 kW			HA: 30	K13-1009-01	29751 HA		
31042-1	A4 Lim.+Avant+ DTM	Typ 8E (B6/B7)/QB6, 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/	11/00>	12,22,32,65	VA: 50	K13-1036-01	31042 VA1	723	
	Edition Sedan+SW	FA load, incl. Facelift 04/05			HA: 40	D13-1037-01	31042 HA1		
31042-2	A4 Lim.+Avant+DTM	Typ 8E (B6/B7)/QB6, 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/	11/00>	12,22,32,65	VA: 50	K13-1036-01	31042 VA2	723	
	Edition Sedan+SW	FA load , incl. Facelift 04/05			HA: 40	D13-1037-01	31042 HA1		
40369-1	A4 Lim.+Avant	Typ 8E (B6/B7), 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/	11/00>	12,22,32,65	VA: 35	K13-1036-01	29369-1 VA	763	
	Sedan+SW	FA load, incl. Facelift 04/05, incl. A4 DTM Edition 2WD			HA: 35	D13-1037-01	29369 HA		
		Typ QB6, 2.0L Turbo, Mit ABE*							
40369-2	A4 Lim.+Avant	Typ 8E (B6/B7), 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load,	11/00>	12,22,32,65	VA: 35	K13-1036-01	29369-2 VA	763	
	Sedan+SW	incl. Facelift 04/05, incl. DTM Edition, Mit ABE*			HA: 35	D13-1037-01	29369 HA		
40368-1	A4 Lim.+Avant Quattro	Typ 8E (B6/B7), 4WD, incl. DTM Edition 4WD, bis/up to	11/00>	12,22,32,65	VA: 45	K13-1036-01	29368-1 VA	763	
	Sedan+SW Quattro	1140 kg VA-Last/FA load, incl. Facelift 04/05 Mit ABE*			HA: 45	D13-1037-01	29368 HA		
40368-2	A4 Lim.+Avant Quattro	Typ 8E (B6/B7), 4WD, ab/from 1141 kg VA-Last/FA load	11/00>	12,22,32,65	VA: 45	K13-1036-01	29368-2 VA	763	
	Sedan+SW Quattro	incl. Facelift 04/05, incl. DTM Edition, Mit ABE*			HA: 45	D13-1037-01	29368 HA		
40061-3	A4 Lim./Sedan	Typ B8 (8K), 2WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	VA 30	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724	
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for			HA 45	D13-1072-01	HA 29061 HA		
		cars with electronic damper control							
40061-1	A4 Lim./Sedan	Typ B8 (8K), 2WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	VA 30	F13-1071-01	VA 29061 VA	724	
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for			HA 45	D13-1072-01	HA 29061 HA		
		cars with electronic damper control							
40059-3	A4 Lim./Sedan	Typ B8 (8K), 2WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	11/07>	12,22,32,65	VA 40	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724	
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer			HA 55	D13-1072-01	HA 29059 HA		
		Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control							
40059-1	A4 Lim./Sedan	Typ B8 (8K), 2WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	11/07>	12,22,32,65	VA 40	F13-1071-01	VA 29059 VA	724	
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer			HA 55	D13-1072-01	HA 29059 HA		
		Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control							
40061-4	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724	
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß		
		cars with electronic damper control							
40061-2	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA	724	
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß		
		cars with electronic damper control							
40059-4	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	11/07>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724	
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß		
		Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control							
40059-2	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	11/07>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA	724	
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß		

		Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control						
40061-4	A4 Avant/SW	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE	04/08>	12,22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40061-2	A4 Avant/SW	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/08>	12,22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-4	A4 Avant/SW	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	04/08>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40059-2	A4 Avant/SW	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	04/08>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40061-3	A5 Coupé 2WD+Quattro	Typ B8, 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	06/07>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA	
40061-1	A5 Coupé 2WD+Quattro	Typ B8, 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	06/07>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA	
40059-3	A5 Coupé 2WD+Quattro	Typ B8, 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	06/07>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA	
40059-1	A5 Coupé 2WD+Quattro	Typ B8, 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	06/07>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA	
40061-4	A5 Sportback	Typ B8, 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40061-2	A5 Sportback	Typ B8, 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-4	A5 Sportback	Typ B8, 2WD+4WD, tiefe/low Version, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	04/09>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40059-2	A5 Sportback	Typ B8, 2WD+4WD, tiefe/low Version, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	04/09>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40061-4	A5 Cabrio/Convertible	Typ B8, 2WD+4WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA gelb	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40061-2	A5 Cabrio/Convertible	Typ B8, 2WD+4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	12,22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-4	A5 Cabrio/Convertible	Typ B8, 2WD, bis/up to 1.100kg VA-Last/FA load	04/09>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA gelb	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	

40059-2	A5 Cabrio/Convertible	Typ B8, 2WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load	04/09>	12,22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
		tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer				D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
		Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control						
31051-2	A6 Lim.+Avant	Typ 4B, 2WD, ohne Niveauregulierung/without self levelling	06/97>	12,22,32,65	VA: 50	K48-1051-01	31051 VA1	658
	Sedan+SW	VA mit Nutenverstellung/FA C-ring-groove adjustable,			HA: 40	D48-1052-01	31051 HA2	
		nur für 4-Zyl.-Modelle/only for 4 cyl. modells						
40793-1	A6 Lim./ Sedan	Typ 4B, 2WD, ab/ from 1116kg VA-Last/ FA-load, bis 169kW	06/97>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29793 VA	661
		ohne Niveauregulierung / without self-levelling			HA: 40	D48-1052-01	29793 HA	
40793-2	A6 Lim./ Sedan	Typ 4B, 2WD, bis/ up to 1115kg VA-Last/ FA-load, bis 169kW	06/97>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29793 VA gelb	661
		ohne Niveauregulierung / without self-levelling			HA: 40	D48-1052-01	29793 HA	
40796-1	A6 Avant/ SW	Typ 4B, 2WD, bis/ up to 1115kg VA-Last/ FA-load, bis 169kW	12/97>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29796 VA	661
		ohne Niveauregulierung / without self-levelling			HA: 40	D48-1052-01	29796 HA	
40796-2	A6 Avant/ SW	Typ 4B, 2WD, ab/ from 1116kg VA-Last/ FA-load, bis 169kW	12/97>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29796 VA weiß	661
		ohne Niveauregulierung / without self-levelling			HA: 40	D48-1052-01	29796 HA	
41917-1	A6 Lim./Sedan	Typ 4G (C7), 2WD, bis/ up to 1185kg VA-Last/FA-load	04/11>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 28917 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-2	A6 Lim. /Sedan	Typ 4G (C7), 2WD, ab/ from 1186kg VA-Last/ FA-weight	04/11>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 28917 VA weiß	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-3	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G (C7), 4WD, bis/ up to 1185kg VA-Last/FA-load	04/11>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 28917 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA weiß	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-4	A6 Lim. /Sedan	Typ 4G (C7), 4WD, ab/ from 1186kg VA-Last/ FA-weight	04/11>	12,22,32,65	35	F13-1071-01	VA 28917 VA weiß	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA weiß	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-5	A6 Avant/ SW	Typ 4G (C7), 2WD + 4WD, bis/ up to 1185kg VA-Last/ FA-load	08/11>	12,22,32,65	35-40	F13-1071-01	VA 28917 VA	724
	incl. Ultra	nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA 2x weiß	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-6	A6 Avant/SW	Typ 4G (C7), 2WD + 4WD, ab/ from 1186kg VA-Last/ FA-load	08/11>	12,22,32,65	35-40	F13-1071-01	VA 28917 VA weiß	724
	incl. Ultra	nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA 2 x weiß	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-1	A7	Typ 4G/4G1, 2WD, bis/ up to 1185kg VA-Last/FA-load	2010>	12,22,32,65	20	F13-1071-01	VA 28917 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						
41917-2	A7	Typ 4G/4G1, 2WD, ab/ from 1186kg VA-Last/ FA-weight	2010>	12,22,32,65	20	F13-1071-01	VA 28917 VA weiß	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und				D13-1072-01	HA 28917 HA	
		Luftfederung/not for cars with electronic damper						
		control and air suspension						

41917-3	A7	Typ 4G/4G1, 4WD, bis/ up to 1185kg VA-Last/FA-load	2010>	12,22,32,65	20	F13-1071-01	VA 28917 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und Luftfederung/not for cars with electronic damper control and air suspension				D13-1072-01	HA 28917 HA weiß	
41917-4	A7	Typ 4G/4G1, 4WD, ab/ from 1186kg VA-Last/ FA-weight	2010>	12,22,32,65	20	F13-1071-01	VA 28917 VA weiß	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung und Luftfederung/not for cars with electronic damper control and air suspension				D13-1072-01	HA 28917 HA weiß	
40061-2	RS5 Coupé	Typ B8, Quattro, Mit ABE*	03/10>	22,32,65	15-20	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control Bitte Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt! Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-2	RS5 Coupé	Typ B8, Quattro, tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control, Bitte Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt! Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!	03/10>	22,32,65	25-30	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
						D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
29939-1	S2 Coupé	Typ 89 Q, Verschraubung/Top thread VA/FA M50x1,5 (siehe Bild Seite/see picture page 83)	09/90>	22,32,65	VA: 50 HA: 50	13 01 200-1/1 13 51 200-1/1	29939 VA1 29939 HA1	1092
29939-2	S2 Coupé	Typ 89 Q, Verschraubung/Top thread VA/FA M55x1,5 (siehe Bild Seite/see picture page 83)	09/90>	22,32,65	VA: 50 HA: 50	13 01 200-2/1 13 51 200-1/1	29939 VA1 29939 HA1	1092
40061-2	S4 Lim.+ Avant Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	2009>	22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
	Sedan+SW	nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-2	S4 Lim.+Avant	Typ B8 (8K), 4WD, tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control	2009>	22,32,65	40	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
	Sedan+SW					D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40061-1	S5 4.2FSI Coupé Quattro	Typ B8, 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	06/07>	22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA	
40059-1	S5 4.2FSI Coupé Quattro	Typ B8, 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control	06/07>	22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
						D13-1072-01	HA 29059 HA	
40061-2	S5 Sportback	Typ B8, 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	22,32,65	25	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40059-2	S5 Sportback	Typ B8, 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, tiefe/low Version, nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control	04/09>	22,32,65	35	F13-1071-01	VA 29059 VA	724
						D13-1072-01	HA 29059 HA weiß	
40061-2	S5 Cabrio/ Convertible	Typ B8, 4WD, ab/from 1.101kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/09>	22,32,65	30	F13-1071-01	VA 29061 VA	724
		nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung/not for cars with electronic damper control				D13-1072-01	HA 29061 HA weiß	
40438-2	TT Coupe+Cabrio/ Convertible	Typ 8N, 4WD, nicht für/ not for 3.2l	1999>	22,32,65	25	F13-1073-01	VA 29438 VA2	737
						D13-1074-01	HA 29438 HA1	

BMW

29707-1	1502-2002	Typ E10, 1502/1600-2/1602/1602ti/1802/2002/2002	1966>	22,32,65	VA: 40-50	1614202-1/1	29707 VA1	1303
		Cabrio/Convertible/2002ti/2002tii incl. Touring, mit TÜV-Gutachten/with TÜV-approval			HA: 40-50	1664202-1/1	29707 HA1	
31054-1	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C, 116i-125i incl. Diesel	09/04>	12,22,32,65	VA: 60	F16-1058-01	31054 VA1	723
	Lim./Sedan+Coupé+				VA: 60	F16-1059-01	31054 VA1	
	Cabrio/Convertible				HA: 40	D16-1060-01	31054 HA1	
31054-2	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C, nur/only 130i+135i	09/04>	12,22,32,65	VA: 60	F16-1058-01	31054 VA2	723
	Lim./Sedan+Coupé+				VA: 60	F16-1059-01	31054 VA2	
	Cabrio/Convertible				HA: 40	D16-1060-01	31054 HA1	
40187-1	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C, Mit ABE*	09/04>	12,22,32,65	VA: 50	F16-1058-01	29187 VA1	723
	Lim./Sedan+Coupé+				VA: 50	F16-1059-01	29187 VA1	
	Cabrio/Convertible				HA: 25	D16-1060-01	29187 HA1	
41896-1	1er (F20/ F21)	Typ 1K4 + 1K2, 2WD, Modelljahr/ model 2012, Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden, Adaptive Drive/ EDC has to be deleted	10/11>	12,22,32,65, 75	VA: 30 HA: 30	F16-1080-01 D16-1081-01	28896 VA1 28896 HA1	
41891-1	1er (F20/ F21)	Typ 1K4 + 1K2, 2WD, Modelljahr/ model 2012, Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden, Adaptive Drive/ EDC has to be deleted	10/11>	12,22,32,65 75	VA: 45-50 HA: 45-50	F16-1080-01 F16-1080-01	28891 VA1 28891 HA1	865
41896-1	2er Coupé (F22)	Typ 1K4 + 1K2, 2WD, Modelljahr/ model 2012, Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden, Adaptive Drive/ EDC has to be deleted	11/13>	12,22,32,65 75	VA: 30 HA: 30	F16-1080-01 D16-1081-01	28896 VA1 28896 HA1	
31003-1	3er (E30) Lim./Sedan	Typ 3/1, 2WD, 6-Zyl. incl. Fzg. mit/incl. cars with M-Technik, VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	11/82>90	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	P16-1001-01 D16-1000-01	31003 VA1 31003 HA1	592
40663-1	3er (E30) Lim./Sedan	Typ 3/R, 2WD, 4-Zyl. VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	01/86>93	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	P16-1001-01 D16-1000-01	BMW 3/1 VA BMW 3/1 HA	552
40664-1	3er (E30) Lim./Sedan	Typ 3/1, 2WD, 6-Zyl. VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	11/82>90	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	P16-1001-01 D16-1000-01	BMW 3/1 VA weiß BMW 3/1 HA	552
31003-2	3er (E30) Cabrio/ Convertible	Typ 3/R, 2WD, 6-Zyl. incl. Fzg. mit/incl. cars with M-Technik, VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	01/86>93	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	P16-1001-01 D16-1000-01	31003 VA1 31003 HA2	592
40818-1	3er (E30) Cabrio/ Convertible	Typ 3/R, 2WD, 4-Zyl. VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	01/86>93	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	P16-1001-01 D16-1001-01	19.01 BMW 19.03 BMW	552
40633-1	3er (E30) Cabrio/ Convertible	Typ 3/R, 2WD, 6-Zyl. VA/FA Federbeindurchmesser/ strut diameter 51mm	01/86>93	12,22,32,65	VA: 30 HA: 30	P16-1001-01 D16-1000-01	19.01 BMW weiß 19.03 BMW 2x weiß	552
31005-1	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl.	22.06.92>98	12,22,32, 63,65	VA: 60 VA: 60 HA: 40	F16-1000-01 F16-1001-01 D16-1001-01	31005 VA1 31005 VA1 31005 HA1	592
31005-2	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl.	22.06.92>98	12,22,32, 63,65	VA: 60 VA: 60 HA: 40	F16-1002-01 F16-1003-01 D16-1001-01	31005 VA2 31005 VA2 31005 HA1	592
40825-1	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B, 3C, 3/B, 3/C, 2WD, 4-Zyl. Mit ABE*	22.06.92>98	12,22,32, 63,65	VA: 40 VA: 40 HA: 15	F16-1000-01 F16-1001-01 D16-1001-01	29825 VA 29825 VA 29825 HA	579
40824-1	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B, 3C, 3/B, 3/C, 2WD, 6-Zyl., mit ABE*, 328i ohne ABE	22.06.92>98	12,22,32, 63,65	VA: 40 VA: 40	F16-1002-01 F16-1003-01	29824 VA ab Bj.22.6.92 29824 VA ab Bj.22.6.92	579

					HA: 15	D16-1001-01	29824 HA	
40929-1	3er (E36) Cabrio/ Convertible	Typ 3B, 3/B, 6-Zyl.	05/93>01	12,22,32, 63,65	VA: 40 VA: 40	F16-1002-01 F16-1003-01	29929 VA weiß 29929 VA weiß	579
					HA: 10	D16-1001-01	29929 HA	
40929-2	3er (E36) Cabrio/ Convertible	Typ 3B, 3/B, 4-Zyl.	05/93>01	12,22,32, 63,65	VA: 40 VA: 40	F16-1000-01 F16-1001-01	29929 VA gelb 29929 VA gelb	579
					HA: 10	D16-1000-01	29929 HA	
40722-1	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 316i, 318i	04/95>01	12,22,32, 63,65	VA: 35 VA: 35	F16-1000-01 F16-1001-01	29722-1 VA 29722-1 VA	579
					HA: 20	D16-1001-01	29722 HA	
40722-2	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 318 tds, 320i, 323i, 325tds, 328i	04/95>01	12,22,32, 63,65	VA: 35 VA: 35	F16-1002-01 F16-1003-01	29722-2 VA 29722-2 VA	579
					HA: 20	D16-1001-01	29722 HA	
31021-1	3er (E36) Compact	Typ 3C, 3C/G, 4-Zyl.	04/94>01	12,22,32, 63,65	VA: 60 VA: 60	F16-1000-01 F16-1001-01	31021 VA1 31021 VA1	592
					HA: 40	D16-1000-01	31021 HA1	
31021-2	3er (E36) Compact	Typ 3C, 3C/G, 6-Zyl.	04/94>01	12,22,32, 63,65	VA: 60 VA: 60	F16-1002-01 F16-1003-01	31021 VA1 31021 VA1	592
					HA: 40	D16-1000-01	31021 HA1	
40971-1	3er (E36) Compact	Typ 3C, 3C/G, 4-Zyl.	04/94>01	12,22,32, 63,65	VA: 35 VA: 35	F16-1000-01 F16-1001-01	29971 VA 29971 VA	579
					HA: 15	D16-1000-01	29971 HA	
40971-2	3er (E36) Compact	Typ 3C, 3C/G, 6-Zyl.	04/94>01	12,22,32, 63,65	VA: 35 VA: 35	F16-1002-01 F16-1003-01	29971 VA 29971 VA	579
					HA: 15	D16-1000-01	29971 HA	
31019-1	3er (E46) Lim./Sedan, Coupé+Cabrio/ Convertible Compact, Touring/SW	Typ 346L, 2WD, 346C, 346R, 346K 4+6-Zyl.	03/98>	12,22,32, 63,65,67	VA: 55 VA: 55	F16-1011-01 F16-1012-01	31019 VA1 31019 VA1	658
					HA: 35	D16-1011-01	31019 HA1	
40485-1	3er (E46) Lim./Sedan, Cabrio/Convertible	Typ 346L+R, 2WD, 316-330, incl. Diesel 4+6-Zyl. Mit ABE*	03/98>	12,22,32, 63,65,67	VA: 35 VA: 35	F16-1011-01 F16-1012-01	29485 VA 29485 VA	592
					HA: 20	D16-1011-01	29485 HA	
40484-1	3er (E46) Lim./Sedan, Cabrio/Convertible	Typ 346L+R, 2WD, 316-330, incl. Diesel 4+6-Zyl. ohne/ except 330d	03/98>	12,22,32, 63,65,67	VA: 55 VA: 55	F16-1011-01 F16-1012-01	29484 VA 29484 VA	592
					HA: 35	D16-1011-01	29484 HA	
40484-1	3er (E46) Coupé incl. Compact	Typ 346C+K, 2WD, 316-328i, incl. Diesel + 330ci, ohne/ except 330d	99>	22,32,63,65,67	VA: 35 VA: 35	F16-1011-01 F16-1012-01	29484 VA 29484 VA	592
					HA: 20	D16-1011-01	29484 HA	
40419-1	3er (E46) Touring/SW	Typ 346L, 2WD, alle außer/all except 330d	09/99>	12,22,32, 63,65,67	VA: 35 VA: 35	F16-1011-01 F16-1012-01	29419 VA 29419 VA	658
					HA: 20	D16-1011-01	29419 HA	
40419-2	3er (E46) Touring/SW	Typ 346L, 2WD, nur/only 330d	09/99>	12,22,32, 63,65,67	VA: 35 VA: 35	F16-1011-01 F16-1012-01	29419 VA weiß 29419 VA weiß	658
					HA: 20	D16-1011-01	29419 HA	
31054-1	3er (E90+E92) Lim./Sedan+Coupé	Typ 390L+392C/3L+3C, 2WD, 316i - 325d+330i	03/05>	12,22,32,65	VA: 45-50 VA: 45-50	F16-1058-01 F16-1059-01	31054 VA1 31054 VA1	723

					HA: 25	D16-1060-01	31054 HA1	
31054-2	3er (E90+E92)	Typ 390L+392C/3L+3C, 2WD, 335i+330d+335d	03/05>	12,22,32,65	VA: 45-50	F16-1058-01	31054 VA2	723
	Lim./Sedan+Coupé				VA: 45-50	F16-1059-01	31054 VA2	
					HA: 25	D16-1060-01	31054 HA1	
31054-3	3er (E91+E93) Touring/	Typ 390L+E392C/3K+3C, 2WD, 316i - 325d+330i	08/05>	12,22,32,65	VA: 45-50	F16-1058-01	31054 VA1	723
	SW+Cabrio/				VA: 45-50	F16-1059-01	31054 VA1	
	Convertible				HA: 25	D16-1060-01	31054 HA2	
31054-4	3er (E91+E93) Touring/	Typ 390L+E392C/3K+3C, 2WD, 335i+330d+335d	08/05>	12,22,32,65	VA: 45-50	F16-1058-01	31054 VA2	723
	SW+Cabrio/				VA: 45-50	F16-1059-01	31054 VA2	
	Convertible				HA: 25	D16-1060-01	31054 HA2	
40187-1	3er (E90)	Typ 390L+392C/3L+3C, 2WD, ohne/without 335d	03/05>	12,22,32,65	VA: 35	F16-1058-01	29187 VA1	723
	Lim./Sedan				VA: 35	F16-1059-01	29187 VA1	
					HA: 20	D16-1060-01	29187 HA1	
40187-1	3er (E92) Coupé	Typ 390L+392C/3L+3C, 2WD, ohne/without 335d	03/05>	12,22,32,65	VA: 35	F16-1058-01	29187 VA1	723
					VA: 35	F16-1059-01	29187 VA1	
					HA: 20	D16-1060-01	29187 HA1	
40187-2	3er (E91+E93) Touring/	Typ 390L+E392C/3K+3C, 2WD, ohne/without 335d	11/05>	12,22,32,65	VA: 35	F16-1058-01	29187 VA1	723
	SW+Cabrio/				VA: 35	F16-1059-01	29187 VA1	
	Convertible				HA: 20	D16-1060-01	29187HA2	
40187-5	3er (E90+E92)	Typ 390L+392C/3L+3C, 2WD, nur/only 335d	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F16-1058-01	29187 VA3	723
	Lim./Sedan+Coupé				VA: 40	F16-1059-01	29187 VA3	
					HA: 20	D16-1060-01	29187 HA1	
40187-6	3er (E91+E93) Touring/	Typ 390L+E392C/3K+3C, 2WD, nur/only 335d	11/05>	12,22,32,65	VA: 40	F16-1058-01	29187 VA3	723
	SW+Cabrio/				VA: 40	F16-1059-01	29187 VA3	
	Convertible				HA: 20	D16-1060-01	29187 HA2	
41878-1	3er Lim./ Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, bis/ up to 965kg VA-Last/ FA load,	02/12>	12,22,32,65,	VA: 30	F16-1080-01	28878 VA1	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 30	D16-1081-01	28878 HA1	
		to be deleted						
41878-2	3er Lim./ Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, ab/ from 966kg VA-Last/ FA load,	02/12>	12,22,32,65,	VA: 30	F16-1080-01	28878 VA2	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 30	D16-1081-01	28878 HA1	
		to be deleted						
41877-1	3er Lim./ Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load,	02/12>	12,22,32,65,	VA: 45	F16-1080-01	28877 VA1	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 45	D16-1081-01	28877 HA1	
		to be deleted						
41877-2	3er Lim./ Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load,	02/12>	12,22,32,65,	VA: 45	F16-1080-01	28877 VA2	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 45	D16-1081-01	28877 HA1	
		to be deleted						
41878-3	3er Touring/SW (F31)	Typ 3K, 2WD, bis/ up to 965kg VA-Last/ FA load,	09/12>	12,22,32,65,	VA: 20-25	F16-1080-01	28878 VA1	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 20-25	D16-1081-01	28878 HA2	
		to be deleted						
41878-4	3er Touring/SW (F31)	Typ 3K, 2WD, ab/ from 966kg VA-Last/ FA load,	09/12>	12,22,32,65,	VA: 20-25	F16-1080-01	28878 VA2	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 20-25	D16-1081-01	28878 HA2	
		to be deleted						
41877-3	3er Touring/SW (F31)	Typ 3K, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load,	09/12>	12,22,32,65,	VA: 35-40	F16-1080-01	28877 VA1	865
		Adaptive Drive/ EDC muss stillgelegt werden/ Adaptive Drive/ EDC has		75	HA: 35-40	D16-1081-01	28877 HA2	
		to be deleted						

H&R ist Technik-Partner von BMW Motorsport./H&R is technical-partner of BMW Motorsport.

Chrysler/Dodge

40769-2	Crossfire	Typ ZH, incl. Cabrio/ Convertible	2003>	11,22,32,65	VA: 30-40 HA: 30-40	D32-1012-02 D32-1013-01	29769 VA1 29769 HA1	750
29965-1	Voyager	Typ ES, 2WD	86>02/95	22,32,65	VA: 40 -	8741-1173 30-1381	29965 VA1 HA Serie	934

Fiat

40131-1	Grande Punto + Evo	Typ 199, bis/up to 850 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	09/05>	12,22,32,65	VA: 35 VA: 35 HA: 35	F35-1063-02 F35-1064-02 D35-1065-01	29131 VA1 29131 VA1 29131 HA1	526
40131-2	Grande Punto + Evo	Typ 199, ab/from 851 kg VA-Last/FA load ohne/without Abarth, Mit ABE*	09/05>	12,22,32,65	VA: 35 VA: 35 HA: 35	F35-1063-02 F35-1064-02 D35-1065-01	29131 VA2 29131 VA2 29131 HA1	526
40095-1	Grande Punto + Evo	Typ 199, bis/up to 850 kg VA-Last/FA load tiefe/low Version	09/05>	12,22,32,65	VA: 50 VA: 50 HA: 40	F35-1063-02 F35-1064-02 D35-1065-01	29095 VA1 29095 VA1 29095 HA1	526
40095-2	Grande Punto + Evo	Typ 199, ab/from 851 kg VA-Last/FA load tiefe/low Version, ohne/without Abarth	09/05>	12,22,32,65	VA: 50 VA: 50 HA: 40	F35-1063-02 F35-1064-02 D35-1065-01	29095 VA2 29095 VA2 29095 HA1	526

Ford

40465-1	Focus I Lim./Sedan incl. ST170	Typ DAW, DBW, DFW, DAX, DBX, DB1, Mit ABE*	09/98>	12,22,32,65	VA: 35 VA: 35 HA: 35	F22-1015-02 F22-1016-02 D22-1015-02	29465 VA 29465 VA 29465 HA	658
40182-1	Focus II Lim./ Sedan	Typ DA3/DB3, 2WD, bis/ up to 990kg VA-Last/ FA load	10/2004>	12,22,32,65	VA: 40 VA: 40 HA: 40	8750-1087L 8750-1087R 8050-1108	29182 VA1 29182 VA1 29182 HA1	605
40182-2	Focus II Lim./ Sedan	Typ DA3/DB3, 2WD, ab/ from 991kg VA-Last/ FA load	10/2004>	12,22,32,65	VA: 40 VA: 40 HA: 40	8750-1087L 8750-1087R 8050-1108	29182 VA2 29182 VA2 29182 HA1	605
40182-7	Focus II ST	Typ DA3	10/05>10/14	12,22,32,65	VA: 25 VA: 25 HA: 25	8750-1088L 8750-1088R 8050-1109	29182 VA2 29182 VA2 29179 HA1	605

Honda

31025-1	Accord	Typ CC7/9,CE1/2/7/8/9, CD7/9, CF1,CB8, VA härte- verstellbar HA höhenverstellbar (mit Nuten) und	89>09/98	22,32,65	VA: 60 VA: 60	K24-VN-1010-01 K24-VN-1011-01	31025 VA1 31025 VA1	723
---------	--------	---	----------	----------	------------------	----------------------------------	------------------------	-----

		ausgebaut härteverstellbar, FA damping force adjustable, RA height adjustable (c-ring grooves) and damping force adjustable when shock absorber is taken apart from the car			HA: 40	K24-ZN-1012-01	31025 HA1	
31026-1	Accord	Typ CG 7/8/9, CH 1/2/5/6/7/8, CL 3, VA härteverstellbar HA höhenverstellbar (mit Nuten) und ausgebaut härte- verstellbar, FA damping force adjustable, RA height adjustable (c-ring grooves) and damping force adjustable when shock absorber is taken apart from the car	10/98>	22,32,65	VA: 60 HA: 40	K24-VN 1013-01 K24-ZN-1014-01	31026 VA1 31026 HA1	723
31024-1	Civic	Typ EG2/3/4/5/6/8/9, EH6+9, Coupé inkl CRX VA+HA härte+nutenverstellbar. FA+RA height adjustable (c-ring grooves) and damping force adjustable	91>	22,32,65	VA: 60 HA: 40	K24-VN-1008-01 K24-VN-1009-01	31024 VA1 31024 HA1	723
31039-1	NSX	Typ NA1	91>	22,32,65	VA: 40 HA: 40	K24-1015-01 K24-1016-01	31039 VA1 31039 HA1	1594

Mercedes Benz

31006-2	W201	190er, alle/all, incl. 2.3-16V, ohne/except 2.5-16V ohne Niveauregulierung/except self-levelling	12/82>93	11,12,22, 32,65	VA: 60 HA: 40	F32-1004-02 D32-1002-02	31006 VA1 31006 HA1	618
40538-2	W201	190, E, E 1.8, E 2.0, D 2.0 ohne Niveauregulierung except self-levelling	12/82>93	11,12,22, 32,65	VA: 45 HA: 45	F32-1004-02 D32-1002-02	19.01 DB 19.02 DB	579
40539-2	W201	190 E 2.3; 190 bis/up to 190 D 2.0 mit Automatik und/oder Klimaanlage/with automatic transmission and/or AC ohne Niveauregulierung/except self-levelling	12/82>93	11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	F32-1004-02 D32-1002-02	19.01 DB weiß 19.02 DB	579
40644-2	W201	190 E 2.6, D 2.5, D 2.5 Turbo ohne Niveauregulierung/except self-levelling	12/82>93	5,11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	F32-1004-02 D32-1002-02	19.01 DB 2xweiß 19.02 DB	579
31007-1	W202 HO (C-Klasse) Lim./Sedan, T-Modell/ SW W208 CLK+ Cabrio/Convertible	C180, C200, C220, C230, C200D, C220D, C200/230 Kompressor, ohne Niveauregulierung/except self-levelling, W208, CLK 200, 200/230 Kompressor	01/96>	3,11,12, 22,32,65	VA: 60 HA: 40	D32-1003-01 D32-1004-01	31007 VA1 31007 HA1	592
31007-2	W202 HO (C-Klasse) Lim./Sedan, T-Modell/ SW W208 CLK+ Cabrio/Convertible	C240, C250D, C250TD, C280, ohne Niveauregulierung/ except self-levelling, W208, CLK 320	01/96>	3,11,12, 22,32,65	VA: 60 HA: 40	D32-1003-01 D32-1004-01	31007 VA2 31007 HA1	592
40926-2	W202 Lim./Sedan	C180, 200, 220, 200D, 220D, 200/230 Kompressor Mit ABE*	>12/95	7,11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	D32-1003-02 D32-1004-02	29926 VA 29926 HA	552
40927-3	W202 Lim./Sedan	C280, 250 D, 250 TD, Mit ABE*	>12/95	7,11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	D32-1003-02 D32-1004-02	29927 VA 29927 HA	552
40927-4	W202 Lim./Sedan	C280, 250 D, 250 TD für Fzg. mit viel Zubehör/ for cars with many (heavy) equipment, Mit ABE*	>12/95	11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	D32-1003-02 D32-1004-02	29927 VA weiß 29927 HA weiß	552
40749-5	W202 Lim./Sedan, T-Modell/SW, W208 (CLK)	C180, 200, 220, 200/230 Kompressor, 230, 200 D, 220 D W208-CLK 200,200/230 Kompressor, Mit ABE* alle ohne Niveauregulierung/all except self-levelling	01/96>02	3,11,12,22, 32,65	VA: 40 HA: 40	D32-1003-02 D32-1004-02	29749 VA 29749 HA	552
40749-6	W202 Lim./Sedan,	C240,C250D,C250TD,C280, CLK320	01/96>	3,11,12,22,	VA: 40	D32-1003-02	29749 VA weiß	552

	T-Modell/SW, W208 (CLK)	ohne Niveauregulierung/except self-levelling, Mit ABE*		32,65	HA: 40	D32-1004-02	29749 HA	
40377-2	W208 (CLK)	nur/ only CLK 430	1993>	3,11,12,22,	VA: 25	D32-1003-02	29377VA	723
				32,65	HA: 25	D32-1004-02	29377HA	
40749-7	W208 (CLK) Cabrio/ Convertible	CLK 200,200K,230K, 4-Zyl., Mit ABE*	03/98>	3,11,12,22,	VA: 40	D32-1003-02	29749 VA	552
				32,65	HA: 40	D32-1004-02	29749 HA weiß	
40749-8	W208 (CLK) Cabrio/ Convertible	CLK 320,430, 6+8-Zyl., Mit ABE*	03/98>	3,11,12,22,	VA: 40	D32-1003-02	29749 VA weiß	552
				32,65	HA: 40	D32-1004-02	29749 HA weiß	
31004-1	W203 Lim./Sedan+ Sportcoupé, W209	2WD, CLK200K, CLK240, CLK270CDI, CLK320, alle außer Serien-Sportpaket/all except OE-Sports Package	2000>	11,12,22,32,65	VA: 60	F32-1013-01	31004 VA1	921
					HA: 40	D32-1014-01	31004 HA1	
31004-2	W203K T-Modell/SW	2WD, C180, 200K, 200CDI, 220CDI, 230K, 240, 270CDI, CLK320, alle außer Serien-Sportpaket/all except OE-Sports Package	2000>	11,12,22,32,65	VA: 60	F32-1013-01	31004 VA1	921
					HA: 40	D32-1014-01	31004 HA2	
40392-1	W203 Lim./Sedan+ Sportcoupé, W209	2WD, alle außer Serien-Sportpaket/all except OE-Sport-Package, C 180-320, 180-230 K, 200-270 CDI, CLK 240, CLK 320, CLK 200K, CLK 270CDI, Mit ABE*	05/00>	11,12,22,32,65	VA: 40	F32-1013-01	29392 VA	921
					HA: 40	D32-1014-01	29392 HA	
40392-2	W203 T-Modell/SW	2WD, alle außer Serien-Sportpaket/all except OE-Sport-Package, C 180-320, 180-230 K, 200-270 CDI Mit ABE*	03/01>	11,12,22,32,65	VA: 40	F32-1013-01	29392 VA	921
					HA: 40	D32-1014-01	29392-2 HA Kombi	
31037-3	W124 (E-Klasse) Lim./Sedan+Coupé	W124, bis/up to 950 kg VA-Last/FA load, 200E bis/ up to 320E ohne Niveauregulierung/except self-levelling	01/85>95	11,22,32,65	VA: 60	F32-1004-02	31037 VA1	658
					HA: 40	D32-1002-02	31037 HA1	
31037-4	W124 (E-Klasse) Lim./Sedan+Coupé	W124, ab/from 951 kg VA-Last/FA load, bis/up to max. 1050 kg VA-Last/FA load, 200E bis/ up to 320E ohne Niveauregulierung/ except self-levelling	01/85>95	11,22,32,65	VA: 60	F32-1004-02	31037 VA2	658
					HA: 40	D32-1002-02	31037 HA1	
40555-2	W124 (E-Klasse) Lim./Sedan	W124, 200E, 220E, 230E, 200 D ohne Niveauregulierung/except self-levelling	01/85>95	11,22,32,65	VA: 30	F32-1004-02	DB124/1 VA	592
					HA: 30	D32-1002-02	DB124/2 HA	
40556-2	W124 (E-Klasse) Lim./Sedan	W124, 260E, 300E, 250D, 300D ohne Niveauregulierung/except self-levelling	01/85>95	11,22,32,65	VA: 30	F32-1004-02	DB124/1 VA	592
					HA: 30	D32-1002-02	DB124/2 HA	
40569-2	W124 (E-Klasse) 24V Lim./Sedan + Coupé	W124, 24V, 280E, 300E/CE-24, 320 E/CE-24, ohne Niveauregulierung/ except self-levelling	89-95	11,22,32,65	VA: 35	F32-1004-02	29569 VA gelb	592
					HA: 35	D32-1002-02	29569 HA	
31033-1	W210 (E-Klasse) Lim./Sedan	W210, 4-Zylinder/ 4-cylinder ohne Niveauregulierung/except self-levelling Export ohne Gutachten/ without approval	06/95-04/02	12,22,32,65	VA: 60	8050-1066	31033 VA	
					HA: 40	8050-1067	31033 HA1	
31033-2	W210 (E-Klasse) Lim./Sedan	W210, 5-,6-, 8-Zylinder/ 8-cylinder ohne Niveauregulierung/except self-levelling Export ohne Gutachten/ without approval	06/95-04/02	12,22,32,65	VA: 60	8050-1066	31033 VA2	
					HA: 40	8050-1067	31033 HA1	
40724-1	W210 (E-Klasse) Lim./Sedan	W210, 4-Zylinder/ 4-cylinder ohne Niveauregulierung/except self-levelling	06/95-04/02	12,22,32,65	35	8050-1066	29724 VA	623
						8050-1067	29724 HA	
40724-2	W210 (E-Klasse) Lim./Sedan	W210, 5-,6-, 8-Zylinder/ 8-cylinder ohne Niveauregulierung/except self-levelling	06/95-04/02	12,22,32,65	35	8050-1066	29724 VA weiß	623
						8050-1067	29724 HA	
40020-1	W108	W108, bis/up to 915 kg VA-Last/FA load, ohne Luftfederung/without air suspension	65>72		VA: -50	3201500-1/1	29020 VA1	1513
					HA: +30	3251500-1/1	29020 HA1	
40020-2	W108	W108, ab/from 916 kg VA-Last/FA load, ohne Luftfederung/without air suspension	65>72		VA: -50	3201500-1/1	29020 VA2	1513
					HA: +30	3251500-1/1	29020 HA1	
40769-2	SLK I (W170)	Typ R170, bis/up to 905kg VA-Last/FA load, bis/ up to	08/96>04	11,22,32,65	VA: 30-40	D32-1012-02	29769 VA1	750

		850kg HA-Last/ RA load			HA: 30-40	D32-1013-01	29769 HA1	
40025-1	W121 SL	W121 190 SL	05/55>63	22,32,65	VA: -25	3200500-1/1	29025 VA1	2396
					HA: +15	3250500-1/1	29025 HA1	

Opel/Vauxhall

31010-1	Astra F/F-CC	Typ T92, 2WD, außer Caravan/except SW	91>98	22,32,65	VA: 50	P35-1003-01	31010 VA1	565
	Lim./Sedan				HA: 40	D35-1006-01	31010 HA1	
31010-2	Astra F	Typ Astra-F-Cabrio/Convertible	91>98	22,32,65	VA: 50	P35-1003-01	31010 VA1	565
					HA: 40	D35-1006-01	31010 HA2	
40854-1	Astra F/F-CC,	Typ T 92, 2WD, 1.4-1.8 (ohne/except Diesel)	91>98	22,32,65	VA: 35	P35-1003-01	29854 VA	526
	Lim./Sedan, Coupé,	bis/up to 830 kg VA-Last/FA load			HA: 35	D35-1006-01	29854 HA	
	Cabrio/Convertible							
40852-1	Astra F/F-CC,	Typ T 92 Cabrio/Convertible, 2WD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V,	91>98	22,32,65	VA: 35	P35-1003-01	29852 VA	526
	Lim./Sedan, Coupé,	1.7 Turbo Diesel, bis/up to 865 kg VA-Last/FA load			HA: 35	D35-1006-01	29852 HA	
	Cabrio/Convertible							
31034-1	Astra G, G-CC Lim./	Typ T98, T98/NB, T98C, 2WD, bis/up to 925 kg VA-Last/	98>	22,32,65,U	VA: 55	F35-1029-01	31034 VA1	605
	Sedan, Coupé OPC	FA load			VA: 55	F35-1030-01	31034 VA1	
					HA: 35	D35-1020-01	31034 HA1	
31034-2	Astra G, G-CC Lim./	Typ T98, T98/NB, T98C, 2WD, ab/from 926 kg VA-Last/	98>	22,32,65,U	VA: 55	F35-1029-01	31034 VA2	605
	Sedan, Coupé OPC/	FA load			VA: 55	F35-1030-01	31034 VA2	
	Cabrio/ Convert.				HA: 35	D35-1020-01	31034 HA1	
40530-1	Astra G, G-CC Lim./	Typ T98, T98NB, T98C, 2WD, bis/up to 885 kg VA-Last/	98>	22,32,65	VA: 30	F35-1029-01	29530-1 VA	579
	Sedan+Coupé+	FA load, Mit ABE*			VA: 30	F35-1030-01	29530-1 VA	
	Cabrio/Convertible+				HA: 30	D35-1020-01	29530 HA	
	OPC							
40530-2	Astra G, G-CC Lim./	Typ T98,T98NB,T98C, 2WD, ab/from 886 kg VA-Last/	98>	22,32,65	VA: 30	F35-1029-01	29530-2 VA	579
	Sedan+Coupé+	FA load, bis/up to 147 kW, Mit ABE*			VA: 30	F35-1030-01	29530-2 VA	
	Cabrio/Convertible+				HA: 30	D35-1020-01	29530 HA	
	OPC							
40460-1	Astra G, G-CC Lim./	Typ T98+T98NB+T98C, 2WD, tiefe/low Version	98>	22,32,65	VA: 40-45	F35-1029-01	29460 VA1	605
	Sedan+Coupé+				VA: 40-45	F35-1030-01	29460 VA1	
	Cabrio/Convertible+				HA: 40-45	D35-1020-01	29460 HA1	
	OPC							
31046-1	Astra G Caravan/SW	Typ T98, 2WD, bis/up to 925 kg VA-Last/FA load,	98>	22,32,65,U	VA: 55	F35-1029-01	31046 VA1	605
		bis/up to 147 kW			VA: 55	F35-1030-01	31046 VA1	
					HA: 35	D35-1020-01	31046 HA1	
31046-2	Astra G Caravan/SW	Typ T98, ab/from 926 kg VA-Last/FA load,	98>	22,32,65,U	VA: 55	F35-1029-01	31046 VA2	605
		bis/up to 147 kW			VA: 55	F35-1030-01	31046 VA2	
					HA: 35	D35-1020-01	31046 HA1	
40496-1	Astra G Caravan/SW	Typ T98, bis/up to 885 kg VA-Last/FA load	98>	22,32,65	VA: 30	F35-1029-01	29496-1 VA	579
					VA: 30	F35-1030-01	29496-1 VA	
					HA: 30	D35-1020-01	29496 HA	
40496-2	Astra G Caravan/SW	Typ T98, ab/from 886 kg VA-Last/FA load	98>	22,32,65	VA: 30	F35-1029-01	29496-2 VA	579
		bis/up to 147 kW			VA: 30	F35-1030-01	29496-2 VA	

					HA: 30	D35-1020-01	29496 HA	
31008-1	Corsa A+B	Typ A/CC,B,S93	08/83>9/00	22,32,	VA: 60	F35-1005-01	31008 VA1	526
				65,V	HA: 40	D35-1005-01	31008 HA1	
40558-1	Corsa A	Typ A/CC	08/83>03/93	22,32,	VA: 30	F35-1005-01	29558 VA	526
				65	HA: 30	D35-1005-01	29558 HA	
40911-1	Corsa B	bis/up to 715 kg VA-Last/FA load außer/except GSI, Mit ABE*	03/93>09/00	22,32,	VA: 35	F35-1005-01	29911 VA	526
				65	HA: 35	D35-1005-01	29911 HA	
40911-2	Corsa B	ab/from 716 kg VA-Last/FA load außer/except GSI, Mit ABE*	03/93>09/00	22,32,	VA: 35	F35-1005-01	29911 VA weiß	526
				65	HA: 35	D35-1005-01	29911 HA	
40949-1	Corsa B	GSI (1.6 16 V), Corsa Sport	10/93>09/00	22,32,	VA: 30	F35-1005-01	29949 VA	526
				65	HA: 30	D35-1005-01	29949 HA	
40131-1	Corsa D	Typ S-D, bis/up to 850 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	09/06>	12,22,32,65	VA: 30	F35-1063-02	29131 VA1	526
					VA: 30	F35-1064-02	29131 VA1	
					HA: 30	D35-1065-01	29131 HA1	
40131-2	Corsa D	Typ S-D, ab/from 851 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	09/06>	12,22,32,65	VA: 30	F35-1063-02	29131 VA2	526
					VA: 30	F35-1064-02	29131 VA2	
					HA: 30	D35-1065-01	29131 HA1	
40095-1	Corsa D	Typ S-D, bis/up to 850 kg VA-Last/FA load, tiefe/low Version	09/06>	12,22,32,65	VA: 50	F35-1063-02	29095 VA1	526
					VA: 50	F35-1064-02	29095 VA1	
					HA: 40	D35-1065-01	29095 HA1	
40095-2	Corsa D	Typ S-D, ab/from 851 kg VA-Last/FA load, tiefe/low Version	09/06>	12,22,32,65	VA: 50	F35-1063-02	29095 VA2	526
					VA: 50	F35-1064-02	29095 VA2	
					HA: 40	D35-1065-01	29095 HA1	
40131-1	Corsa E	Typ S-D, bis/up to 860 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	2015>	12,22,32,65	VA: 20	F35-1063-02	29131 VA1	526
					VA: 20	F35-1064-02	29131 VA1	
					HA: 20	D35-1065-01	29131 HA1	
40131-2	Corsa E	Typ S-D, ab/from 861 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	2015>	12,22,32,65	VA: 20	F35-1063-02	29131 VA2	526
					VA: 20	F35-1064-02	29131 VA2	
					HA: 20	D35-1065-01	29131 HA1	
40095-1	Corsa E	Typ S-D, bis/up to 860 kg VA-Last/FA load, tiefe/low Version	2015>	12,22,32,65	VA: 35	F35-1063-02	29095 VA1	526
					VA: 35	F35-1064-02	29095 VA1	
					HA: 35	D35-1065-01	29095 HA1	
40095-2	Corsa E	Typ S-D, ab/from 861 kg VA-Last/FA load, tiefe/low Version	2015>	12,22,32,65	VA: 35	F35-1063-02	29095 VA2	526
					VA: 35	F35-1064-02	29095 VA2	
					HA: 35	D35-1065-01	29095 HA1	
40617-1	Manta B	Typ B/CC	08/75-89	22,32,65	VA: 50	Manta B 85/1 VA	82-2085Sport	889
					HA: 50	Manta B 85/2 HA	82-1668SPD1	
40733-1	Tigra	Typ S 93 Coupé	07/94>	22,32,65	VA: 30	F35-1005-01	29733 VA	526
					HA: 30	D35-1005-01	29733 HA	
31011-1 löschen								
40700-1 löschen								
31035-1	Vectra B, B-CC	Typ J96, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	10/95>	22,32,65,V	VA: 55	F35-1027-01	31035 VA1	605
	Lim./Sedan				VA: 55	F35-1028-01	31035 VA1	

					HA: 35	K35-1017-01	31035 HA1	
31035-2	Vectra B, B-CC	Typ J96, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	10/95>	22,32,65,V	VA: 55	F35-1027-01	31035 VA2	605
	Lim./Sedan				VA: 55	F35-1028-01	31035 VA2	
					HA: 35	K35-1017-01	31035 HA1	
31047-1	Vectra B Caravan/SW	Typ J96, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	10/96>	22,32,65,V	VA: 55	F35-1027-01	31047 VA1	605
					VA: 55	F35-1028-01	31047 VA1	
					HA: 35	K35-1017-01	31047 HA1	
31047-2	Vectra B Caravan/SW	Typ J96, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	10/96>	22,32,65,V	VA: 55	F35-1027-01	31047 VA2	605
					VA: 55	F35-1028-01	31047 VA2	
					HA: 35	K35-1017-01	31047 HA1	
40737-1	Vectra B/B-CC	Typ J96, bis/up to 925 kg VA-Last/FA load	10/95>	22,32,65	VA: 30	F35-1027-01	29737 VA	579
	Lim./Sedan				VA: 30	F35-1028-01	29737 VA	
					HA: 30	K35-1017-01	29737 HA	
40737-2	Vectra B/B-CC	Typ J96, von/from 926 kg VA-Last/FA load	10/95>	22,32,65	VA: 30	F35-1027-01	29737 VA weiß	579
	Lim./Sedan				VA: 30	F35-1028-01	29737 VA weiß	
					HA: 30	K35-1017-01	29737 HA	
40776-1	Vectra B Kombi/SW	Typ J96/Kombi/SW	10/96>	22,32,65	VA: 30	F35-1027-01	29776 VA	579
					VA: 30	F35-1028-01	29776 VA	
					HA: 30	K35-1017-01	29776 HA	

Peugeot

40469-3	206//206RC/206+	Typ 2HFZ, 2NFZ, 2WJZ, 2HFY, 2KFX,	09/98>	22,32,35,65	VA: 30-35	F36-1045-03	29469 VA1	526
	Lim./Sedan+	2RFR, 2RHY, 2HFX, 2KFW, 2NFU, 2RFN,			VA: 30-35	F36-1046-03	29469 VA1	
	Kombi/SW	2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ, 2KFU, 2RFK,			HA: 0	D36-1047-02		
40469-4	206CC	Typ 2HFZ, 2NFZ, 2WJZ, 2HFY, 2KFX,	2000>	22,32,35,65	VA: 30-35	F36-1045-03	29469 VA2	526
		2RFR, 2RHY, 2HFX, 2KFW, 2NFU, 2RFN,			VA: 30-35	F36-1046-03	29469 VA2	
		2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ, 2KFU, 2RFK,			HA: 0	D36-1047-02	Serie	
40461-3	206//206RC/206+	Typ 2HFZ, 2NFZ, 2WJZ, 2HFY, 2KFX,	09/98>	22,32,35,65	VA: 45-50	F36-1045-03	29461 VA1	526
	Lim./Sedan+	2RFR, 2RHY, 2HFX, 2KFW, 2NFU, 2RFN,			VA: 45-50	F36-1046-03	29461 VA1	
	Kombi/SW	2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ, 2KFU, 2RFK, tiefe/low Version			HA: 0	D36-1047-02	Serie	
40461-4	206CC	Typ 2HFZ, 2NFZ, 2WJZ, 2HFY, 2KFX,	2000>	22,32,35,65	VA: 45-50	F36-1045-03	29461 VA2	526
		2RFR, 2RHY, 2HFX, 2KFW, 2NFU, 2RFN,			VA: 45-50	F36-1046-03	29461 VA2	
		2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ, 2KFU, 2RFK, tiefe/low Version			HA: 0	D36-1047-02	Serie	

Porsche

40813-1	911 C2+C4	Typ 964, 2WD+4WD, Coupe+Cabrio/Convertible+Targa	01/91>09/93	12,22,	VA: 40	8741-1541LSPORT	29813VA1	1567
		härteverstellbares Dämpfersystem/damping force		32,65	VA: 40	8741-1541RSPORT	29813VA1	
		adjustable			HA: 40	8241-1272SPORT	29813HA1	
40834-1	911 Turbo	Typ 964, härteverstellbares Dämpfersystem/damping	91-93	12,22,32,65	VA: 35	8741-1541LSPORT	29834VA1	1645
		force adjustable			VA: 35	8741-1541RSPORT	29834VA1	
					HA: 35	8241-1272SPORT	29834HA1	

40953-1	911C2+C4	Typ 993, 2WD+4WD, Coupe+Cabrio/Convertible+Targa	10/93>98	12,22,32,65	VA: 40	8741-1542LSPORT	29953VA1	1567
		härteverstellbares Dämpfersystem/damping force			VA: 40	8741-1542RSPORT	29953VA1	
		adjustable, nicht für Fzg. mit Bilstein OEM Sportfahrwerk/			HA: 40	8241-1273LSPORT	29953HA1	
		not for cars with Bilstein OEM sport suspension			HA: 40	8241-1273RSPORT	29953HA1	
40598-1	911 Turbo	Typ 993, härteverstellbares Dämpfersystem/damping	93>2000	12,22,32,65	VA: 25	8741-1542LSPORT	29598VA1	1711
		force adjustable, nicht für Fzg. mit Bilstein OEM			VA: 25	8741-1542RSPORT	29598VA1	
		Sportfahrwerk/not for cars with Bilstein OEM sport			HA: 25	8241-1273LSPORT	29598HA1	
		suspension			HA: 25	8241-1273RSPORT	29598HA1	
40513-1	911 C2 Coupe	Typ 996, 2WD, härteverstellbares Dämpfersystem/	97>	12,22,32,65	VA: 30	8741-1543SPORT	29513 VA1	1436
		damping force adjustable			HA: 30	8241-1274SPORT	29513 HA1	
40513-2	911 C2 Targa+Cabrio/ Convertible	Typ 996, 2WD, härteverstellbares Dämpfersystem/	97>	12,22,32,65	VA: 30	8741-1543SPORT	29513 VA1	1436
		damping force adjustable, nicht für Fzg. mit Bilstein OEM			HA: 30	8241-1274SPORT	29598HA weiß	
		Sportfahrwerk/not for cars with Bilstein OEM sport						
		suspension						
31056-1	Cayenne, incl. S, incl. Diesel ohne/ without GTS	Typ 9PA, nur für Fzg. ohne Luftfederung/only for cars without air-suspension	03>	22,32,65	VA 70-80	F37-1067-01	31056 VA1	2501
					VA 70-80	F37-1068-01	31056 VA1	
					HA 70-80	D37-1069-01	31056 HA1	

Seat

31018-1	Arosa	Typ 6H, 6HS alle/all	06/97>	22,32,65,V	VA: 60	F48-1006-01	31018 VA1	592
		bis/up to 790 kg VA-Last/FA load			HA: 40	D48-1010-01	31018 HA1	
31018-2	Arosa	Typ 6H, 6HS alle/all	06/97>	22,32,65,V	VA: 60	F48-1006-01	31018 VA2	592
		ab/from 791 kg VA-Last/FA load			HA: 40	D48-1010-01	31018 HA1	
40529-1	Arosa	Typ 6H, 6HS 1.0-1.9L bis/up to 92 kW außer/except Diesel	06/97>	22,32,65	VA: 30	F48-1006-01	29529 VA	552
		Mit ABE*			HA: 30	D48-1010-01	29529 HA	
40529-2	Arosa	Typ 6H, 6HS-Diesel, Mit ABE*	06/97>	22,32,65	VA: 30	F48-1006-01	29529 VA weiß	552
					HA: 30	D48-1010-01	29529 HA	
31043-2	Altea incl. XL	Typ 5P + 5PN, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 92)						
31043-3	Altea incl. XL	Typ 5P + 5PN, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 92)						
31043-6	Altea incl. XL	Typ 5P + 5PN, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 92)						
31043-7	Altea incl. XL	Typ 5P + 5PN, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 92)						
40261-1	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA1	723

		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-2	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA2	723
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-3	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA1	712
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-4	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA2	712
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40260-1	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92)	05/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29260VA1	723
					HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
40260-2	Altea incl. XL	Typ 5P, 2WD, VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92)	05/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29260VA1	723
					HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
31013-2	Cordoba	Typ 6K,6K/C, außer/except Modelle Diesel+Cupra	93>	22,32,65,V	VA: 50-55	F48-1006-01	31013 VA2	526
					HA: 40	K48-1005-01	31013 HA2	
31013-4	Cordoba	Typ 6K,6K/C, bis/up to 110 kW Ausführung/version Diesel+Cupra (nur/only 2.0L 16V)	93>	22,32,65,V	VA: 50-55	F48-1006-01	31016 VA2	526
					HA: 40	K48-1005-01	31013 HA1	
40931-1	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 765kg VA-Last/ FA load	1993>02	22,32,65	VA: 30	F48-1006-01	29931 VA gelb	526
					HA: 30	K48-1005-01	29931 HA	
40931-2	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, ab/from 766kg VA-Last/ FA load incl.Model 2001	1993>02	22,32,65	VA: 30	F48-1006-01	29931 VA weiß	526
					HA: 30	K48-1005-01	29931 HA	
31036-1	Cordoba/Cupra	Typ 6K, 6K/C, nur/only 1.8L Turbo, bis/up to 132 kW	10/99>	22,32,65,V	VA: 50	F48-1008-01	31036VA1	526
					HA: 40	K48-1005-01	31036HA1	
31041-1	Cordoba	Typ 6L, bis/up to 880 kg VA-Last/FA load	03/02>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041VA1	697
					HA: 35	D48-1042-01	31041HA1	
31041-2	Cordoba	Typ 6L, ab/from 881 kg VA-Last/FA load	03/02>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041VA2	697
					HA: 35	D48-1042-01	31041HA1	
40333-1	Cordoba	Typ 6L, bis/up to 830 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	03/02>	12,22,32,65	35	F48-1041-02	29333 VA1	658
						D48-1042-01	29333 HA1	
40333-2	Cordoba	Typ 6L, ab/from 831 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	03/02>	12,22,32,65	35	F48-1041-02	29333 VA2	658
						D48-1042-01	29333 HA1	
31042-1	Exeo Lim./Sedan+ ST/SW	Typ 3R, 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	03/09>	12,22,32,65	VA: 50	K13-1036-01	31042 VA1	723
					HA: 40	D13-1037-01	31042 HA1	
31042-2	Exeo Lim./Sedan+ ST/SW	Typ 3R, 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load	03/09>	12,22,32,65	VA: 50	K13-1036-01	31042 VA2	723
					HA: 40	D13-1037-01	31042 HA1	
40369-1	Exeo Lim./Sedan+ ST/SW	Typ 3R, 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	03/09>	12,22,32,65	VA: 25-35	K13-1036-01	29369-1 VA	763
					HA: 25-35	D13-1037-01	29369 HA	
40369-2	Exeo Lim./Sedan+ ST/SW	Typ 3R, 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load	03/09>	12,22,32,65	VA: 25-35	K13-1036-01	29369-2 VA	763
					HA: 25-35	D13-1037-01	29369 HA	
31013-2	Ibiza	Typ 6K,6K/C, außer/except Diesel+Cupra	93>	22,32,65,V	VA: 50-55	F48-1006-01	31013 VA2	526
					HA: 40	K48-1005-01	31013 HA2	
31013-4	Ibiza	Typ 6K,6K/C, bis/up to 110 kW nur/only Diesel+Cupra (nur/only 2.0L 16V)	93>	22,32,65,V	VA: 50-55	F48-1006-01	31016 VA2	526
					HA: 40	K48-1005-01	31013 HA1	

40931-1	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 765kg VA-Last/ FA load	1993>02	22,32,65	VA: 30 HA: 30	F48-1006-01 K48-1005-01	29931 VA gelb 29931 HA	526
40931-2	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, ab/from 766kg VA-Last/ FA load incl.Model 2001	1993>02	22,32,65	VA: 30 HA: 30	F48-1006-01 K48-1005-01	29931 VA weiß 29931 HA	526
31036-1	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, nur/only 1.8 Turbo, bis/up to 132 kW	10/99>	22,32,65,V	VA: 50 HA: 40	F48-1008-01 K48-1005-01	31036VA1 31036HA1	526
31041-1	Ibiza + Cupra+FR	Typ 6L, bis/up to 880 kg VA-Last/FA load	03/02>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041VA1 31041HA1	697
31041-2	Ibiza + Cupra+FR	Typ 6L, ab/from 881 kg VA-Last/FA load	03/02>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041VA2 31041HA1	697
40333-1	Ibiza	Typ 6L, bis/up to 830 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	03/02>	12,22,32,65	35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA1	658
40333-2	Ibiza	Typ 6L, ab/from 831 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	03/02>	12,22,32,65	35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA2 29333 HA1	658
40333-3	Ibiza + Cupra+FR	Typ 6L, Mit ABE*	03/02>	12,22,32,65	30-35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA2	658
40018-1	Ibiza	Typ 6J, bis/ up to 860kg VA-Last/ FA load	06/2008>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	29018 VA1 29018 HA1	605
40018-2	Ibiza	Typ 6J, ab/ from 861kg VA-Last/ FA load	06/2008>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	29018 VA2 29018 HA1	605
40018-3	Ibiza ST	Typ 6J, bis/ up to 860kg VA-Last/ FA load	03/2010>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	29018 VA1 29018 HA2	605
40018-4	Ibiza ST	Typ 6J, ab/ from 861kg VA-Last/ FA load	03/2010>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	29018 VA2 29018 HA2	605
31017-1	Leon	Typ 1M, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load, außer/except Cupra R	99>	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017VA1 31017HA1	526
31017-2	Leon	Typ 1M, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, außer/except Cupra R	99>	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017VA2 31017HA1	526
40526-1	Leon	Typ 1M, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load außer/except Cupra R, Mit ABE*	99>	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29526-1 VA 29526 HA	526
40526-2	Leon	Typ 1M, 2WD, ab/from 911kg VA-Last/FA load, außer/except Cupra R, Mit ABE*	99>	12,22,26,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29526-2 VA 29526 HA	526
40176-1	Leon+ Cupra+FR	Typ 1P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 97), Mit ABE*	08/05>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	29176 VA 29176 HA	723
40176-2	Leon+ Cupra+FR	Typ 1P, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 97), Mit ABE*	08/05>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 40	F48-1034-01 D48-1035-01	29176 VA 29176 HA	723
41843-1	Leon incl. SC / FR	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1078-03 D48-1079-01	28843 VA1 28843 HA1	716
41843-2	Leon incl. SC / FR	Typ 5F, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1078-03 D48-1079-01	28843 VA2 28843 HA1	716

		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41843-11	Leon incl. SC / FR	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1077-03	28843 VA1	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 50mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28843 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41843-12	Leon incl. SC / FR	Typ 5F, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1077-03	28843 VA2	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 50mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28843 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41840-1	Leon Cupra	Typ 5F, 2WD, 265/280/290 PS, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1078-02	28840 VA1	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 55mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28840 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41840-2	Leon Cupra	Typ 5F, 2WD, 265/280/290 PS, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1078-02	28840 VA2	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 55mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28840 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41840-11	Leon Cupra	Typ 5F, 2WD, 265/280/290 PS, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1077-02	28840 VA1	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 50mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28840 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
41840-12	Leon Cupra	Typ 5F, 2WD, 265/280/290 PS, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 35	F48-1077-02	28840 VA2	716
		nur für VA-Federbein-Ø/ only for FA strut Ø: 50mm,		75	HA: 35	D48-1079-01	28840 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
31017-1	Toledo	Typ 1M, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load,	99>	12,22,26,32,65	VA: 55	F48-1010-01	31017VA1	526
		außer/except Cupra R			HA: 40	D48-1009-01	31017HA1	
31017-2	Toledo	Typ 1M, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	99>	12,22,26,32,65	VA: 55	F48-1010-01	31017VA2	526
		außer/except Cupra R			HA: 40	D48-1009-01	31017HA1	
40526-1	Toledo	Typ 1M, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	99>	12,22,26,32,65	VA: 35	F48-1010-01	29526-1 VA	526
		außer/except Cupra R, Mit ABE*			HA: 35	D48-1009-01	29526 HA	
40526-2	Toledo	Typ 1M, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load,	99>	12,22,26,32,65	VA: 35	F48-1010-01	29526-2 VA	526
		außer/except Cupra R, Mit ABE*			HA: 35	D48-1009-01	29526 HA	
31043-2	Toledo	Typ 5P + 5PN, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp Ø 55 mm (siehe Bild Seite/						
		see picture page 92)						
31043-3	Toledo	Typ 5P + 5PN, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp Ø 55 mm (siehe Bild Seite/						
		see picture page 92)						
31043-6	Toledo	Typ 5P + 5PN, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp Ø 50 mm (siehe Bild Seite/						
		see picture page 92)						
31043-7	Toledo	Typ 5P + 5PN, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	05/04>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723

		bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, VA-Federbein-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
		aufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/ see picture page 92)						
40261-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA1	723
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA2	723
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-3	Toledo	Typ 5P, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA1	712
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40261-4	Toledo	Typ 5P, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load	05/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA2	712
		VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92), Mit ABE*			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA1	
40260-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 55 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92)	05/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29260VA1	723
					HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
40260-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, VA-Federbeinaufnahme/FA-strut clamp ø 50 mm, (siehe Bild Seite/see picture page 92)	05/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29260VA1	723
					HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA	

Skoda

31041-1	Fabia	Typ 6Y, bis/up to 880 kg VA-Last/FA load	01/00>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041 VA1	697
		incl. Fabia RS			HA: 35	D48-1042-01	31041 HA1	
31041-2	Fabia	Typ 6Y, ab/from 881 kg VA-Last/FA load	01/00>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1041-01	31041 VA2	697
		incl. Fabia RS			HA: 35	D48-1042-01	31041 HA1	
40409-1	Fabia incl. Kombi/SW	Typ 6Y, bis/up to 900 kg VA-Last/FA load	01/00>	12,22,32,65	30	F48-1041-02	29409 VA	658
						D48-1042-01	29409 HA	
40409-2	Fabia incl. Kombi/SW+RS	Typ 6Y, ab/from 901 kg VA-Last/FA load	01/00>	12,22,32,65	30	F48-1041-02	29409 VA weiß	658
						D48-1042-01	29409 HA	
31017-1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,22,24,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA1	526
		nicht/except RS-Modelle		32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
31017-2	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,22,24,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA2	526
		nicht/except RS-Modelle		32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
31017-3	Octavia Kombi/SW	Typ 1U, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,22,24,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA1	526
		nicht/except RS-Modelle		32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA2	
31017-4	Octavia Kombi/SW	Typ 1U, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,22,24,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA4	526
		nicht/except RS-Modelle		32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA2	
40767-1	Octavia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 1U, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	01/97 >	12,22,24,26,	VA: 35	F48-1010-01	29767-1 VA	526
		nicht/except RS-Modelle, Mit ABE*		32,65	HA: 35	D48-1009-01	29767 HA	
40767-2	Octavia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 1U, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,22,24,26,	VA: 35	F48-1010-01	29767-2 VA	526
		nicht/except RS-Modelle, Mit ABE*		32,65	HA: 35	D48-1009-01	29767 HA	
31043-2	Octavia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 1Z, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, bis/ up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	31043 HA	

	incl. RS	beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm						
31043-3	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Sedan+SW	bis/ up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA	
	incl. RS	beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm						
31043-4	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
	incl. RS	beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm						
31043-5	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
	incl. RS	beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm						
31043-6	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	Sedan+SW	bis/ up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm						
31043-7	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	Sedan+SW	bis/up to 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm						
31043-8	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm						
31043-9	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	04/04>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm						
40261-1	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load,	04/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA1	723
	Sedan+SW incl. RS	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		ø 55 mm, Mit ABE*						
40261-2	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load,	04/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA2	723
	Sedan+SW incl. RS	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		ø 55 mm, Mit ABE*						
40261-3	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load,	04/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA1	712
	Sedan+SW	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		ø 50 mm, Mit ABE*						
40261-4	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load,	04/04>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA2	712
	Sedan+SW	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
		ø 50 mm, Mit ABE*						
40260-1	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/	04/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29260VA1	723
	Sedan+SW incl. RS	only for FA-strut clamp ø 55 mm, tiefe/low Version			HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
40260-2	Octavia Lim.+Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/	04/04>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29260VA1	723
	Sedan+SW	only for FA-strut clamp ø 50 mm, tiefe/low Version			HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
40793-1	Superb Lim./ Sedan	Typ 3U, 2WD, ab/from 1116kg VA-Last/ FA-load, bis/ up to 142kW	03/02>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29793 VA	661
					HA: 40	D48-1052-01	29793 HA	
40793-2	Superb Lim./ Sedan	Typ 3U, 2WD, bis/up to 1115kg VA-Last/ FA-load, bis/ up to 142kW	03/02>	12,22,32,65	VA: 40-45	K48-1070-01	29793 VA weiß	661
					HA: 40	D48-1052-01	29793 HA	
31043-5	Superb Lim.	Typ 3T, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	07/08>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Kombi/SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm						
31043-9	Superb Lim.	Typ 3T, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load,	07/08>	22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723

	Kombi/SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs-			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
		beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm						

VW

31017-1	Beetle incl. Cabrio/ Convertible	Typ 1C, 1Y, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	10/97>	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA1 31017 HA1	526
31017-2	Beetle incl. Cabrio/ Convertible	Typ 1C, 1YJ, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	10/97>	12,22,26,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA2 31017 HA1	526
40489-1	Beetle	Typ 1C/9C ohne/except TDI	10/97>	12,22,32,65	VA:40 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	29489 VA 29489 HA	563
40489-2	Beetle Diesel	Typ 1C/9C TDI	10/97>	12,22,32,65	VA:40 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	29489 VA 29489 HA	563
40489-3	Beetle Cabrio/ Convertible	Typ 1Y, ohne/except TDI	03/02>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	29489 VA 29489 HA weiß	563
40489-4	Beetle Cabrio/ Convertible Diesel	Typ 1Y, TDI	03/02>	12,22,32,65	VA:40 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	29489 VA weiß 29489 HA weiß	563
31017-1	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26, 32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA1 31017 HA1	526
31017-2	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26, 32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA2 31017 HA1	526
31017-3	Bora Variant/SW	Typ 1J, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	99>	12,22,26, 32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA1 31017 HA2	526
31017-4	Bora Variant/SW	Typ 1J, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	99>	12,22,26, 32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	31017 VA4 31017 HA2	526
40526-1	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load Mit ABE*	09/97>	12,22,26, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29526 VA1 29526 HA	526
40526-2	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load Mit ABE*	09/97>	12,22,26, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29526 VA2 29526 HA	526
40439-1	Bora Variant/SW	Typ 1J, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	1999>	12,22,26, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29439 VA1 29439 HA	526
40439-2	Bora Variant/SW	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	1999>	12,22,26, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	29439 VA2 29439 HA	526
29922-1	Bus T3	Typ 245, 251, 253, 255, 253-609, 2WD Koni Dämpfer/ Koni Shocks	1983>	12,22,32,65	VA: 55-60 HA: 55-60	82-2100 82-2101SP 25	100 22 100 VA 100 22 101 HA	987
29922-2	Bus T3	Typ 245, 251, 253, 255, 253-609, 2WD Bilstein Dämpfer / Bilstein Shocks	1983>	12,22,32,65	VA: 55-60 HA: 55-60	4804603-1/1 4854603-1/1	100 22 100 VA 100 22 101 HA	987
29904-1	Bus T4	2WD, bis/up to 1350 kg HA-Last/RA load	91>	22,32,35,65	Drehstäbe HA: 20-40	82-2379 82-2380	Serie VA 29904 HA1/4016	947
29904-2	Bus T4	2WD, bis/up to 1350 kg HA-Last/RA load	91>	22,32,35,65	Drehstäbe HA: 20-40	4804301-1/1 4854301-1/1	Serie VA 29904 HA1/4016	947
31060-1	Bus T5	2WD + 4WD, ohne adaptive Fahrwerksregelung/ except adaptive suspension, ohne Schlechtwegefahrwerk/ except bad road suspension, nur für zylindrische Feder- beinklemmung/ only for cylindrical front strut clamp	2003>	22,32,35,65	VA: 55 HA: 55	87-2645 82-2542	31060 VA1 31060 HA1	1359

31060-1	Bus T6	2WD + 4WD, ohne adaptive Fahrwerksregelung/ except adaptive suspension, ohne Schlechtwegefahrwerk/ except bad road suspension, nur für zylindrische Federbeinklemmung/ only for cylindrical front strut clamp	2015>	22,32,35,65	VA: 55 HA: 55	87-2645 82-2542	31060 VA1 31060 HA1	1359
40872-1	Corrado	Typ 53i, nur / only VR6	89>97	12,22,32, 39,65	VA: 40 HA: 40	F48-1009-01 K48-1007-01	29872 VA 29872 HA	526
31043-2	EOS	Typ 1F 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	31043 VA2 31043 HA1	723
31043-3	EOS	Typ 1F, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	31043 VA3 31043 HA1	723
31043-6	EOS	Typ 1F, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-01 D48-1035-01	31043 VA2 31043 HA1	723
31043-7	EOS	Typ 1F, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-01 D48-1035-01	31043 VA3 31043 HA1	723
31041-1	Fox	Typ 5Z bis/up to 880 kg VA-Last/FA load	04/05>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041 VA1 31041 HA1	697
31041-2	Fox	Typ 5Z ab/from 881 kg VA-Last/FA load	04/05>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041 VA2 31041 HA1	697
40333-1	Fox	Typ 5Z bis/up to 830 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/05>	12,22,32,65	45	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA1	658
40333-2	Fox	Typ 5Z ab/from 831 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	04/05>	12,22,32,65	45	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA2 29333 HA1	658
31014-1	Golf I	Typ 17, außer/except Cabrio/Convertible	74>	21,22,32,65	VA: 50 HA: 40	P48-1006-01 K48-1006-01	31014VA1 31014HA1	543
31014-2	Golf I Cabrio/ Convertible	Typ 155	79>	21,22,32,65	VA: 50 HA: 40	P48-1006-01 K48-1006-02	31014VA2 31014HA1	543
40540-1	Golf I incl. Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	74>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-03 K48-1006-04	VA Golf I 17/1 VA HA Golf I 17/2 HA	543
40540-2	Golf I incl. Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	74>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-03 K48-1006-04	VA Golf I 17/1 VA HA Golf I 17/2 HA weiß	543
40540-3	Golf I incl. Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	74>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-03 K48-1006-04	VA Golf I 17/1 VA weiß HA Golf I 17/2 HA	543
40540-4	Golf I incl. Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	74>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-03 K48-1006-04	VA Golf I 17/1 VA weiß HA Golf I 17/2 HA weiß	543
40624-1	Golf I incl. Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, tiefe/low Version	74>	12,22,32,65	VA: 40-50 HA: 40-50	P48-1006-03 K48-1006-04	VA 171 22 180 VA HA 171 22 181 HA	543
31015-1	Golf II	Typ 19E, nicht für/ not for G60/ G60 Rallye	08/83>91	12,22,32,	VA: 60	F48-1008-01	31015 VA1	526

				65,V	HA: 40	K48-1007-01	31015 HA1	
40541-1	Golf II	Typ 19E, ohne/without 16V + TD, Mit ABE*	08/83>91	12,22,32,	VA: 35	F48-1008-01	19022120 VA	513
				65,V	HA: 35	K48-1007-01	19022121 HA	
31016-1	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk/4-hole-wheel	91>	12,22,32,	VA: 60	F48-1008-01	31016 VA1	526
		VA-Federtellerdurchmesser Top 80 mm/FA-spring plate diameter Top 80 mm		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	31016 HA1	
31016-2	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Diesel+TD-TDi-SDi, Fzg. mit Basis-	91>	12,22,32,	VA: 60	F48-1009-01	31016 VA2	526
		fahrwerk/4-hole-wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 80 mm/FA-spring plate diameter Top 80 mm		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	31016 HA1	
31016-3	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, 16V+VR6+GTI+Diesel-Fzg. mit Plus-	>97	12,22,32,	VA: 60	F48-1009-01	31016 VA3	526
		fahrwerk/5-hole-wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 60 mm/FA-spring plate diameter Top 60 mm		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	31016 HA1	
31031-1	Golf III/IV	Typ 1E,1EXO	93>	12,22,32,	VA: 60	F48-1008-01	31031 VA1	526
	Cabrio/Convertible			39,65,V	HA: 40	K48-1007-02	31031 HA1	
40864-1	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/	91>08/94	12,22,32,	VA: 40	F48-1008-01	29864 VA	526
		4-hole wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 80mm/FA-spring plate diameter Top 80mm, Mit ABE*		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29864 HA	
40864-3	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/	91>08/94	12,22,32,	VA: 40	F48-1009-01	29864 VA weiß	526
	Diesel	4-hole wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 80mm/FA-spring plate diameter Top 80mm, Mit ABE*		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29864 HA	
40864-2	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, VA-Federtellerdurchmesser Top 80mm/	>1997	12,22,32,	VA: 30-40	F48-1009-01	29864 VA Plusf.	526
	incl. GTI	FA-spring plate diameter Top 80mm, Fzg. mit Plusfahrwerk 5-Loch Felge/5-hole wheel, Mit ABE*		39,65,V	HA: 30-40	K48-1007-01	29864 HA Plusf.	
40864-4	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/	09/94>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1008-01	29864 VA gelb ab 9/94	526
		4-hole wheel, Mit ABE*		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29864 HA	
40864-5	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/	09/94>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1008-01	29864 VA weiß ab 9/94	526
	Diesel	4-hole wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 60mm/FA-spring plate diameter top 60mm, Mit ABE*		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29864 HA	
40872-1	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, Mit ABE*	>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1009-01	29872 VA	526
	VR6			39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29872 HA	
40941-1	Golf III+IV	Typ 1E, 1EXO	1993>	12,22,32,	VA: 40-60	F48-1008-01	29941 VA	526
	Cabrio/Convertible			39,65,V	HA: 40-60	K48-1007-01	29941 HA	
31017-1	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA1	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
31017-2	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA2	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA1	
31017-3	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	99>	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA1	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA2	
31017-4	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	99>	12,22,26,	VA: 55	F48-1010-01	31017 VA4	526
				32,65	HA: 40	D48-1009-01	31017 HA2	
40526-1	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29526 VA1	526
		Mit ABE*		32,65	HA: 35	D48-1009-01	29526 HA	
40526-2	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29526 VA2	526
		Mit ABE*		32,65	HA: 35	D48-1009-01	29526 HA	
40439-1	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	1999>	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29439 VA1	526

				32,65	HA: 35	D48-1009-01	29439 HA	
40439-2	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	1999>	12,22,26,	VA: 35	F48-1010-01	29439 VA2	526
				32,65	HA: 35	D48-1009-01	29439 HA	
31043-2	Golf V, Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
	Variant/SW incl. Golf	FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
	Plus	VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97), ohne/except GTI ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
31043-3	Golf V, Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Variant/SW incl. Golf	FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
	Plus	VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97), ohne/except GTI ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
31043-6	Golf V, Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	Variant/SW incl. Golf	FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
	Plus	VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97), ohne/except GTI ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
31043-7	Golf V, Lim./Sedan+	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, ab/from 1066 kg VA-Last/	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	Variant/SW incl. Golf	FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
	Plus	VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97), ohne/except GTI ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40176-1	Golf V GTI/GT Sport	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,	10/03>	22,32,65	VA:25-30	F48-1034-02	29176 VA1	723
					HA:25-30	D48-1035-01	29176 HA1	
40176-2	Golf V GTI/GT Sport	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,	10/03>	22,32,65	VA:25-30	F48-1034-01	29176 VA1	723
					HA:25-30	D48-1035-01	29176 HA1	
40261-1	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD), 1KP (nur/only) 2WD, bis/up to 1020 kg	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA1	723
	incl. Golf Plus	VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
	incl. Variant / SW	only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,						
40261-2	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD), 1KP(nur/only) 2WD, ab/from 1021 kg	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA2	723
	incl. Golf Plus	VA-Last /FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
	incl. Variant / SW	only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,						
40261-3	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD), 1KP (nur/only) 2WD), bis/up to 1020 kg	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA1	712
	incl. Golf Plus	VA-Last / FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
	incl. Variant / SW	only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,						
40261-4	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD) 1KP(nur/only) 2WD), ab/from 1021 kg	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-01	29261 VA2	712
	incl. Golf Plus	VA-Last / FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/			HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
	incl. Variant / SW	only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97) ohne/ except DCC (dynamic chassis control), Mit ABE*,						
40260-1	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD), 1KP (nur/only) 2WD), nur für VA-Achsbeinbefestigung/	10/03>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29260VA1	723

	incl. Golf Plus	only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)			HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
	incl. Variant / SW	tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)						
40260-2	Golf V Lim./Sedan	Typ 1K (2WD + 4WD), 1KP (nur/only 2WD), nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29260VA1	723
	incl. Golf Plus	only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)			HA: 45-50	D48-1035-01	29260HA1	
	incl. Variant / SW	tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)						
31057-1	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 40-50	F48-1035-02	31057VA1	699
	incl. Golf Plus	only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)			HA: 45	D48-1035-01	31057HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
31057-2	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 40-50	F48-1035-01	31057VA1	699
	incl. Golf Plus	only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)			HA: 45	D48-1035-01	31057HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40008-1	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 1KP, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 35-40	F48-1034-02	29008 VA1	723
	incl. Golf VI Plus	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)			HA: 35-40	D48-1035-01	29008 HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40008-2	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 1KP, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 35-40	F48-1034-02	29008 VA2	723
	incl. Golf VI Plus	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)			HA: 35-40	D48-1035-01	29008 HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40008-0	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 1KP, 2WD, bis 980kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 35-40	F48-1034-01	29008 VA0	723
	incl. Golf VI Plus	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)			HA: 35-40	D48-1035-01	29008 HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40008-3	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 1KP, 2WD, ab/ from 981kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 35-40	F48-1034-01	29008 VA1	723
	incl. Golf VI Plus	bis/up to 1020 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)			HA: 35-40	D48-1035-01	29008 HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40008-4	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 1KP, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 35-40	F48-1034-01	29008 VA2	723
	incl. Golf VI Plus	nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)			HA: 35-40	D48-1035-01	29008 HA1	
		ohne / except DCC (dynamic chassis control)						
40006-1	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29006 VA1	723
		tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)			HA: 45-50	D48-1035-01	29006 HA1	
40006-2	Golf VI Plus	Typ 1KP, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	02/09>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-02	29006 VA1	723
		tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)			HA: 45-50	D48-1035-01	29006 HA2	
40006-3	Golf VI Lim./Sedan	Typ 1K, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	09/08>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29006 VA1	723
		tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)			HA: 45-50	D48-1035-01	29006 HA1	
40006-4	Golf VI Plus	Typ 1KP, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97)	02/09>	12,22,32,65	VA: 45-50	F48-1034-01	29006 VA1	723
		tiefe/low Version, ohne/ except DCC (dynamic chassis control)			HA: 45-50	D48-1035-01	29006 HA2	
41988-1	Golf VI GTI	Typ 1K, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	04/09>	22,32,65	VA: 30	F48-1034-02	28988 VA1	723
	incl. Cabrio/Convertible				HA: 30	D48-1035-01	28988 HA1	

41948-1	Golf VI R	Typ 1K, 4WD, ohne/except EDC ohne / except DCC (dynamic chassis control)	12/09>	22,32,65	VA: 20 HA: 20	F48-1034-02 D48-1035-01	29948 VA 29948 HA	723
31059-1	Golf VII inkl. GTD + GTI + GTI Performance	Typ AU, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last/ FA load, Federbeinaufnahme VA/ FA strut clamp ø: 55mm nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, DCC muss stillgelegt werden/ DCC must be deactivated!	10/12>	12,22,32,65,75	VA: 50 HA: 45	F48-1078-01 D48-1079-01	31059 VA1 31059 HA1	716
31059-2	Golf VII inkl. GTD + GTI + GTI Performance	Typ AU, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last/ FA load, Federbeinaufnahme VA/ FA strut clamp ø: 55mm nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, DCC muss stillgelegt werden/ DCC must be deactivated!	10/12>	12,22,32,65,75	VA: 50 HA: 45	F48-1078-01 D48-1079-01	31059 VA2 31059 HA1	716
31059-3	Golf VII inkl.	Typ AU, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last/ FA load, Federbeinaufnahme VA/ FA strut clamp ø: 50mm nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, DCC muss stillgelegt werden/ DCC must be deactivated!	10/12>	12,22,32,65,75	VA: 50 HA: 45	F48-1077-01 D48-1079-01	31059 VA1 31059 HA1	716
31059-4	Golf VII inkl.	Typ AU, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last/ FA load, Federbeinaufnahme VA/ FA strut clamp ø: 50mm nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, DCC muss stillgelegt werden/ DCC must be deactivated!	10/12>	12,22,32,65,75	VA: 50 HA: 45	F48-1077-01 D48-1079-01	31059 VA2 31059 HA1	716
41843-1	Golf VII	Typ AU, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1078-03 D48-1079-01	28843 VA1 28843 HA1	716
41843-2	Golf VII	Typ AU, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1078-03 D48-1079-01	28843 VA2 28843 HA1	716
41843-11	Golf VII	Typ AU, 2WD, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1077-03 D48-1079-01	28843 VA1 28843 HA1	716
41843-12	Golf VII	Typ AU, 2WD, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 35 HA: 35	F48-1077-03 D48-1079-01	28843 VA2 28843 HA1	716
41840-1	Golf VII incl. GTD/ GTI	Typ AU, 2WD, 265/280/290 PS, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 45 HA: 45	F48-1078-02 D48-1079-01	28840 VA1 28840 HA1	716
41840-2	Golf VII incl. GTD/ GTI	Typ AU, 2WD, 265/280/290 PS, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 45 HA: 45	F48-1078-02 D48-1079-01	28840 VA2 28840 HA1	716
41840-11	Golf VII incl. GTD/ GTI	Typ AU, 2WD, 265/280/290 PS, bis/ up to 1010kg VA-Last / FA load, nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated	2012>	12,22,32,65, 75	VA: 45 HA: 45	F48-1077-02 D48-1079-01	28840 VA1 28840 HA1	716

41840-12	Golf VII incl. GTD/ GTI	Typ AU, 2WD, 265/280/290 PS, ab/ from 1011kg VA-Last / FA load,	2012>	12,22,32,65,	VA: 45	F48-1077-02	28840 VA2	716
		nur für VA-Federbein-ø/ only for FA strut ø: 50mm,		75	HA: 45	D48-1079-01	28840 HA1	
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, elektronische Dämpfer						
		müssen stillgelegt werden/ electr. shocks must be deactivated						
31014-1	Jetta I	Typ 17	74>	21,22,32,65	VA: 50	P48-1006-01	31014VA1	543
					HA: 40	K48-1006-01	31014HA1	
40540-1	Jetta I	Typ 17 CK, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40	P48-1006-02	VA Golf I 17/1 VA	543
					HA: 25-40	K48-1006-03	HA Golf I 17/2 HA	
40540-2	Jetta I	Typ 17 CK, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40	P48-1006-02	VA Golf I 17/1 VA	543
					HA: 25-40	K48-1006-03	HA Golf I 17/2 HA weiß	
40540-3	Jetta I	Typ 17 CK, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40	P48-1006-02	VA Golf I 17/1 VA weiß	543
					HA: 25-40	K48-1006-03	HA Golf I 17/2 HA	
40540-4	Jetta I	Typ 17 CK, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40	P48-1006-02	VA Golf I 17/1 VA weiß	543
					HA: 25-40	K48-1006-03	HA Golf I 17/2 HA weiß	
40624-1	Jetta I	Typ 17 CK, tiefe/low Version	79>	12,22,32,65	VA: 40-50	P48-1006-02	VA 171 22 180 VA	543
					HA: 40-50	K48-1006-03	HA 171 22 181 HA	
31015-1	Jetta II	Typ 19E	08/83>91	12,22,32,	VA: 60	F48-1008-01	31015 VA1	526
				65,V	HA: 40	K48-1007-01	31015 HA1	
40541-1	Jetta II	Typ 19E, ohne/without 16V + TD, Mit ABE*	08/83>91	12,22,32,	VA: 35	F48-1008-01	19022120 VA	513
				65,V	HA: 35	K48-1007-01	19022121 HA	
40632-1	Jetta II	Typ 19E, nur/only 16V, ohne/except G60	>91	12,22,32,	VA: 30	F48-1008-01	29632 VA1	513
				65,V	HA: 30	K48-1007-01	29632 HA1	
31043-2	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 1F 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-3	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 1F, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
					HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-6	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM,1F, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-7	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM,1F, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	10/03>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
					HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
40261-1	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97) Mit ABE*	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA1	723
					HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	
40261-2	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97) Mit ABE*	10/03>	12,22,32,65	VA: 35	F48-1034-02	29261 VA2	723
					HA: 35	D48-1035-01	29261 HA	

40261-3	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, bis/up to 1020 kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97) Mit ABE*	10/03>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-01 D48-1035-01	29261 VA1 29261 HA	712
40261-4	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, ab/from 1021 kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97) Mit ABE*	10/03>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-01 D48-1035-01	29261 VA2 29261 HA	712
40260-1	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97) tiefe/low Version	10/03>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	F48-1034-02 D48-1035-01	29260VA1 29260HA1	723
40260-2	Jetta V Lim./Sedan	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97) tiefe/low Version	10/03>	12,22,32,65	VA: 45-50 HA: 45-50	F48-1034-01 D48-1035-01	29260VA1 29260HA1	723
31018-1	Lupo	Typ 6X, bis/up to 790 kg VA-Last/FA load, außer/except GTI - 3L Diesel+FSI	09/98>	12,22,32, 65,V	VA: 60 HA: 40	F48-1006-01 D48-1010-01	31018 VA1 31018 HA1	592
31018-2	Lupo incl. Diesel	Typ 6X, ab/from 791 kg VA-Last/FA load, außer/except GTI - 3L Diesel+FSI	09/98>	12,22,32, 65,V	VA: 60	F48-1006-01	31018 VA2	592
40529-1	Lupo	Typ 6X, 1.0-1.9L, bis/up to 790 kg VA-Last/FA load außer/except GTI - 3L Diesel+FSI, Mit ABE*	09/98>	12,22,32, 65,V	VA: 30 HA: 30	F48-1006-01 D48-1010-01	29529 VA 29529 HA	552
40529-2	Lupo incl. Diesel	Typ 6X, Diesel, ab/from 791 kg VA-Last/FA load außer/except GTI - 3L Diesel+FSI, Mit ABE*	09/98>	12,22,32, 65,V	VA: 30 HA: 30	F48-1006-01 D48-1010-01	29529 VA weiß 29529 HA	552
31051-1	Passat Lim./Kombi Sedan/SW	Typ 3B/3BG, 2WD, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, nur für 4-Zyl.- Modelle/only for 4 cyl. Modells, VA mit Nutenverstellung/ FA C-ring-groove adjustable	10/96>	12,22,32,65	VA: 50 HA: 40	K48-1051-01 D48-1052-01	31051 VA1 31051 HA1	658
40773-1	Passat Lim./ Sedan	Typ 3B/3BG, 2WD, bis/ up to 970kg VA-Last/ FA-load	10/96>	12,22,32,65	VA: 35-40 HA: 35	K48-1070-01 D48-1052-01	29773 VA 29773 HA	661
40773-2	Passat Lim./ Sedan	Typ 3B/3BG, 2WD, ab/ from 971kg VA-Last/ FA-load, ohne/ except 2.5l TDI	10/96>	12,22,32,65	VA: 35-40 HA: 35	K48-1070-01 D48-1052-01	29773 VA weiß 29773 HA	661
40773-3	Passat Lim./ Sedan	Typ 3B/3BG, 2WD nur/ only 2.5l TDI	10/96>	12,22,32,65	VA: 35-40 HA: 35	K48-1070-01 D48-1052-01	29773 VA 2x weiß 29773 HA	661
40794-1	Passat Variant/ SW	Typ 3B/3BG, 2WD, bis/ up to 970kg VA-Last/ FA-load	06/97>	12,22,32,65	VA: 40-45 HA: 40	K48-1070-01 D48-1052-01	29794 VA 29794 HA	661
40794-2	Passat Variant/ SW	Typ 3B/3BG, 2WD, ab/ from 971kg VA-Last/ FA-load, ohne/ except 2.5l TDI	06/97>	12,22,32,65	VA: 40-45 HA: 40	K48-1070-01 D48-1052-01	29794 VA weiß 29794 HA	661
40794-3	Passat Variant/ SW	Typ 3B/3BG, 2WD nur/ only 2.5l TDI	06/97>	12,22,32,65	VA: 40-45 HA: 40	K48-1070-01 D48-1052-01	29794 VA 2x weiß 29794 HA	661
31043-2	Passat Lim.+Kombi+ CC Sedan+SW	Typ 3C,3CC, 3c, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	31043 VA2 31043 HA1	723
31043-3	Passat Lim.+Kombi+ CC Sedan+SW	Typ 3C,3CC, 3c, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	31043 VA3 31043 HA1	723
31043-4	Passat Lim.+Kombi	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load,	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA2	723

	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
31043-5	Passat Lim.+Kombi	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-02	31043 VA3	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
31043-6	Passat Lim.+Kombi+	Typ 3C,3CC, 3c, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	CC Sedan+SW	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-7	Passat Lim.+Kombi+	Typ 3C,3CC, 3c, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	CC Sedan+SW	bis/up to 1030 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA1	
31043-8	Passat Lim.+Kombi	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA load, ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA2	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
31043-9	Passat Lim.+Kombi	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1066 kg VA-Last/FA load, ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)	03/05>	12,22,32,65	VA: 55	F48-1034-01	31043 VA3	723
	Sedan+SW	ab/from 1031 kg HA-Last/RA load, nur für VA-Achs- beinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite/see picture page 97)			HA: 40	D48-1035-01	31043 HA2	
40162-1	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1069 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-02	29162 VA1	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA1	
40162-2	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1070 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-02	29162 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA1	
40162-3	Passat Variant/SW	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1069 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-02	29162 VA1	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA2	
40162-4	Passat Variant/SW	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1070 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-02	29162 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA2	
40162-5	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1069 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-01	29162 VA1	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA1	
40162-6	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1070 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-01	29162 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA1	
40162-7	Passat Variant/SW	Typ 3C, 3c, 2WD, bis/up to 1069 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 50 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-01	29162 VA1	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA2	
40162-8	Passat Variant/SW	Typ 3C, 3c, 2WD, ab/from 1070 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut	03/05>	12,22,32,65	VA: 40	F48-1034-01	29162 VA2	723
					HA: 40	D48-1035-01	29162 HA2	

		clamp ø 50 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*						
31012-1	Polo+Coupé	Typ 86, 86C incl. G40	>94	12,22,32,65	VA: 60 HA: 40	P48-1005-01 K48-1004-01	31012 VA1 31012 HA1	486
40815-1	Polo	Typ 86, 86C, ohne/ except G40	08/90 - 94	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	P48-1005-01 K48-1004-01	29815 VA1 29815 HA1	486
40846-1	Polo G40	Typ 86C, 85 kW	>94	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	P48-1005-01 K48-1004-01	29846 VA 29846 HA	486
31013-1	Polo	Typ 6N bis/up to 88 kW außer/except Diesel	94>09/99	12,22,32, 65,V	VA: 50-55 HA: 40	F48-1006-01 K48-1005-01	31013 VA1 31013 HA1	526
31013-3	Polo	Typ 6N bis/up to 92 kW außer/except Diesel	10/99>	12,22,32, 65,V	VA: 50-55 HA: 40	F48-1006-01 K48-1005-01	31013 VA3 31013 HA1	526
31013-4	Polo Diesel	Typ 6N bis/up to 92 kW Diesel Version	10/99>	12,22,32, 65,V	VA: 50-55 HA: 40	F48-1006-01 K48-1005-01	31016 VA2 31013 HA1	526
40981-1	Polo	Typ 6N bis/up to 74 kW	94>09/99	12,22, 32,65	VA: 30 HA: 30	F48-1006-01 K48-1005-01	29981 VA 22981 HA	526
40420-2	Polo	Typ 6N (Facelift) 1.0-1.4L	10/99>11/01	12,22, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1006-01 K48-1005-01	29420 VA gelb 29420 HA	526
40420-1	Polo	Typ 6N (Facelift) ab/from 1.5L /bis/up to 92 kW	10/99>11/01	12,22, 32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1006-01 K48-1005-01	29420 VA 29420 HA	526
31041-1	Polo	Typ 9N bis/up to 880 kg VA-Last/FA load	11/01>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041 VA1 31041 HA1	697
31041-2	Polo	Typ 9N ab/from 881 kg VA-Last/FA load	11/01>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	31041 VA2 31041 HA1	697
40333-1	Polo	Typ 9N bis/up to 830 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/01>	12,22,32,65	35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA1	658
40333-2	Polo	Typ 9N ab/from 831 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/01>	12,22,32,65	35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA2 29333 HA1	658
40333-3	Polo GTI+Edition	Typ 9N, Mit ABE*	04/06>	22,32,65	30-35	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA2	658
40333-1	Cross Polo	Typ 9N bis/up to 830 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/01>	12,22,32,65	45	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA1 29333 HA1	658
40333-2	Cross Polo	Typ 9N ab/from 831 kg VA-Last/FA load, Mit ABE*	11/01>	12,22,32,65	45	F48-1041-02 D48-1042-01	29333 VA2 29333 HA1	658
31058-1	Polo	Typ 6R, bis/ up to 930kg VA-Last/ FA load nicht für/ not for Polo WRC	06/2009>	12,22,32,65	VA: 50 HA: 60	F48-1075-01 D48-1076-01	31058 VA1 31058 HA1	605
31058-2	Polo	Typ 6R, ab/ from 931kg VA-Last/ FA-load nicht für/ not for Polo WRC	06/2009>	12,22,32,65	VA: 50 HA: 60	F48-1075-01 D48-1076-01	31058 VA2 31058 HA1	605
41977-1	Polo	Typ 6R, bis/ up to 929kg VA-Last/ FA load nicht für/ not for Polo WRC	06/2009>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	28977 VA1 28977 HA1	605
41977-2	Polo	Typ 6R, ab/ from 930kg VA-Last/ FA load nicht für/ not for Polo WRC	06/2009>	12,22,32,65	VA: 25 HA: 40	F48-1075-02 D48-1076-01	28977 VA2 28977 HA1	605
41974-1	Polo	Typ 6R, bis/ up to 929kg VA-Last/ FA load nicht für/ not for Polo WRC, tiefe/ low version	06/2009>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 55	F48-1075-02 D48-1076-01	28974 VA1 28974 HA1	605
41974-2	Polo	Typ 6R, ab/ from 930kg VA-Last/ FA load nicht für/ not for Polo WRC, tiefe/ low version	06/2009>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 55	F48-1075-02 D48-1076-01	28974 VA2 28974 HA1	605

31014-1	Scirocco I+II	Typ 53, 53B	79>	21,22,32,65	VA: 50 HA: 40	P48-1006-01 K48-1006-01	31014VA1 31014HA1	543
40540-1	Scirocco I+II	Typ 53, 53B, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-02 K48-1006-03	VA Golf I 17/1 VA HA Golf I 17/2 HA	543
40540-2	Scirocco I+II	Typ 53, 53B, bis/up to 660 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-02 K48-1006-03	VA Golf I 17/1 VA HA Golf I 17/2 HA weiß	543
40540-3	Scirocco I+II	Typ 53, 53B, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, bis/up to 570 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-02 K48-1006-03	VA Golf I 17/1 VA weiß HA Golf I 17/2 HA	543
40540-4	Scirocco I+II	Typ 53, 53B, ab/from 661 kg VA-Last/ FA load, ab/from 571 kg HA-Last/RA load	79>	12,22,32,65	VA: 25-40 HA: 25-40	P48-1006-02 K48-1006-03	VA Golf I 17/1 VA weiß HA Golf I 17/2 HA weiß	543
31057-3	Scirocco III	Typ 13, 2WD, ohne/ except DCC, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97)	08/08>	12,22,32,65	VA: 40 HA: 40	F48-1035-02 D48-1035-01	31057VA1 31057HA2	699
40013-1	Scirocco III	Typ 13, 2WD, ohne/ except DCC, bis/ up to 1020kg VA-Last/FA-Load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only für FA-strut clamp ø 55mm, (Seite/ page 97)	08/08>	12,22,32,65	VA: 30-35 HA: 30-35	F48-1034-02 D48-1035-01	29013VA1 29013HA1	723
40013-2	Scirocco III	Typ 13, 2WD, ohne/ except DCC, ab/from 1021kg VA-Last/FA-Load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/ only für FA-strut clamp ø 55mm, (Seite/ page 97)	08/08>	12,22,32,65	VA: 30-35 HA: 30-35	F48-1034-02 D48-1035-01	31013VA2 31013HA1	723
40274-1	Touran+Cross Touran	Typ 1T , bis/up to 1130 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/03>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	29274 VA1 29274 HA1	723
40274-2	Touran+Cross Touran	Typ 1T, ab/from 1131 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	03/03>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	29274 VA2 29274 HA1	723
40274-1	Tiguan	Typ 5N, 4WD, bis/up to 1130 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	29274 VA1 29274 HA1	723
40274-2	Tiguan	Typ 5N, 4WD, ab/from 1131 kg VA-Last/FA load, nur für VA-Achsbeinbefestigung/only for FA-strut clamp ø 55 mm, (Seite/page 97), Mit ABE*	11/07>	12,22,32,65	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	29274 VA2 29274 HA1	723
31056-1	Touareg alle/all	Typ 7L, nur für Fzg. ohne Luftfederung/ only for cars without air-suspension	11/02>	12,22, 32,65	VA: ca. 80-90 VA: ca. 80-90 HA: ca. 80-90	F37-1067-01 F37-1068-01 D37-1069-01	31056 VA1 31056 VA1 31056 HA1	2501
31016-1	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk/4-hole-wheel VA-Federtellerdurchmesser Top 80 mm/FA-spring plate diameter Top 80 mm	91>	12,22,32, 39,65,V	VA: 60 HA: 40	F48-1008-01 K48-1007-01	31016 VA1 31016 HA1	526
31016-2	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, Diesel+TD-TDi-SDi+Fzg. mit Basis- fahrwerk/4-hole-wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 80 mm/FA-spring plate diameter Top 80 mm	91>	12,22,32, 39,65,V	VA: 60 HA: 40	F48-1009-01 K48-1007-01	31016 VA2 31016 HA1	526
31016-3	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, 2WD, 16V+VR6+GTi+Diesel-Fzg. mit Plus- fahrwerk/5-hole-wheel, VA-Federtellerdurchmesser Top 60 mm/FA-spring plate diameter Top 60 mm	>97	12,22,32, 39,65,V	VA: 60 HA: 40	F48-1009-01 K48-1007-01	31016 VA3 31016 HA1	526
40864-1	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, Fzg. mit Basisfahrwerk 2WD, VA-Feder- tellerdurchmesser Top 80mm/FA-spring plate diameter Top 80mm, Mit ABE*	91>08/94	12,22,32, 39,65,V	VA: 40 HA: 40	F48-1008-01 K48-1007-01	29864 VA 29864 HA	526
40864-3	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/	91>08/94	12,22,32,	VA: 40	F48-1009-01	29864 VA weiß	526

	Diesel	4-hole wheel , VA-Federtellerdurchmesser Top 80mm/ FA-spring plate diameter Top 80mm, Mit ABE*		39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29864 HA	
40864-2	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, VA-Federtellerdurchmesser Top 80mm/ FA-spring plate diameter Top 80mm, Fzg. mit Plusfahrwerk	>1997	12,22,32,	VA: 30-40	F48-1009-01	29864 VA Plusf.	526
		5-Loch Felge/5-hole wheel, Mit ABE*		39,65,V	HA: 30-40	K48-1007-01	29864 HA Plusf.	
40864-4	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/ 4-hole wheel, Mit ABE*	09/94>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1008-01	29864 VA gelb ab 9/94	526
40864-5	Vento Lim./Sedan	Typ 1HXO,1H, Fzg. mit Basisfahrwerk 4-Loch Felge/ 4-hole wheel , VA-Federtellerdurchmesser Top 60mm/ FA-spring plate diameter top 60mm, Mit ABE*	09/94>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1008-01	29864 VA weiß ab 9/94	526
40872-1	Vento Lim./Sedan VR6	1HXO,1H, Mit ABE*	>97	12,22,32,	VA: 40	F48-1009-01	29872 VA	526
				39,65,V	HA: 40	K48-1007-01	29872 HA	