

Tuotenumero	Automalli		Vm.	Huomautukset + Triple C	Madallus mm	Iskunv.	Jousi	OVH
Acura								
29323-4	RSX	Typ DC5, 2WD, bis/up to Chassis-Nr. 003183, ohne Gutachten/without approval	>2001	78,79	30-60	2409452-L4/1 + -R4/1 2459452-3/1	29323VA1 29323HA1	1264,00
29323-3	RSX	Typ DC5, 2WD, ab/from Chassis-Nr. 003184, ohne Gutachten/without approval	2002>04	78,79	30-60	2409452-L3/1 + -R3/1 2459452-3/1	29323VA1 29323HA1	1264,00
29323-5	RSX	Typ DC5, 2WD, ohne Gutachten/without approval	2005>	78,79	30-60	2409452-L3/1 + -R3/1 2459452-3/1	29323VA1 29323HA1	1264,00

Alfa Romeo

29096-2	Mito	Typ 955, Die vorderen Radhäuser sind auf der Innenseite nachzuarbeiten - tangential zur Reifenflanke bei Vollein- schlag der Lenkung./The front wheelhouses are to refinishing on the inner surface - tangential to the tire wall at the steering lock.	07/08>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-50 VA: 30-50 HA: 30-50	35 22 452-L2/1 35 22 452-R2/1 35 72 500-1/1	HRF 160-60-060 HRF 160-60-060 29096 HA2	1125,00
29253-1	147 incl. GTA+GT (Coupé)	Typ 937, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	11/00>10	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	10 01 452-1/1 10 51 452-1/1	29253 VA1 29253 HA1	1407,00
29992-1 löschen								
29992-2 löschen								
29992-2	155	Typ 167,2WD, nur 6-zylinder/ only 6-cylinder	03/92-97	6,12,17, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 40	10 20 452-2/1 10 70 500-1/1	29992VA1 29992HA1	
29253-1	156 incl. GTA Lim.+ Kombi/Sedan+SW	Typ 932, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	09/97>05	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 40-60 HA: 30-60	10 01 452-1/1 10 51 452-1/1	29253 VA1 29253 HA1	1407,00
29116-1	159, Brera Lim.+Kombi/ Sedan+SW +Spider	Typ 939 2WD+4WD	09/05>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-55 HA: 35-60	10 02 452/1/1 10 52 452-1/1	29116 VA1 HRF200-60-060	1241,00

Audi

GFW-13-545-1/1	Coupé Quattro	Typ 85, 4WD, "Urquattro", Export - ohne Gutachten/ without approval. VA und HA Federbeine müssen vorab angeliefert werden. FA + RA struts have to be send in in advance.	1980-1991	12,17,32,45,65,78,79 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	1307452-L1/1 1307452-R1/1 1357452-L1/1 1357452-R1/1	29503 VA1 29503 VA1 RF200-050 RF200-050	1792,00
29492-1	80/90, Lim./Sedan+ Coupé	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>	12,17,23, 32,45,65,78,79 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 R46-1007-1/1	29492 VA1 29492 VA1 29492 HA1	1151,00
29492-3	80/90 Cabrio/ Convertible	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 106)	91>02	12,17,23, 32,45,65,78,79 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 R46-1007-2/1	29492 VA1 29492 VA1 29492 HA1	1151,00
29503-1	80/90 Lim./Sedan+ Coupé Quattro	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk/for cars without Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, ohne Stabilhalter am hinteren Achsbein/RA without stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>94	12,17,23, 32,44,45,65,78,79 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 F36-1030-L1/1 F36-1030-R1/1	29503 VA1 29503 VA1 RF200-050 RF200-050	1189,00
29503-2	80/90 Lim./Sedan+ Coupé Quattro	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14	10/86>94	12,17,23, 32,44,45,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1	29503 VA1 29503 VA1	1189,00

		Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, mit Stabhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)		78,79	HA: 20-60	F36-1030-L2/1	RF200-050	
					HA: 20-60	F36-1030-R2/1	RF200-050	
29490-1	80 Lim./Sedan	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder. M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	09/91>94	12,17,23, 32,45,65,78,79,T 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 R46-1013-1/1	29490 VA1 29490 VA1 29490 HA1	1151,00
29490-2	80 Avant/SW	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	09/91>94	12,17,23, 32,45,65,78,79,T 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 R46-1013-2/1	29490 VA1 29490 VA1 29490 HA1	1151,00
29491-1	80 Lim.+Avant/ Sedan+SW Quattro	Typ B4, 4WD, 4-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber? (siehe Bild Seite/see picture page 106)	09/91>94	12,17,23, 32,45,65,78,79,T 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 13 59 462-1/1	29491 VA1 29491 VA1 29491 HA1	1151,00
29491-2	80 Lim./Sedan+Avant/ SW Quattro	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? Typ P1 M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber? (siehe Bild Seite/see picture page 106)	09/91>94	12,17,23, 32,45,65,78,79,T 78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L2/1 F36-1019-R2/1 13 59 462-1/1	29491 VA1 29491 VA1 29491 HA1	1151,00
29015-3	A1	Typ 8X	2010>	12,17,32, 65,78,79,66,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	4813452-3/1 D46-1010-5/1	29015 VA2 29015 HA2	1087,00
29015-3	A1 Sportback	Typ 8X	2010>	12,17,32, 65,78,79,66,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	4813452-3/1 D46-1010-5/1	29015 VA2 29015 HA2	1087,00
29525-1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	08/96>03	12,13,17, 26,32,65,78,79,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-1/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
29525-2	A3	Typ 8L, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load bis/up to 132 kW	08/96>03	12,13,17, 26,32,65,78,79,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-2/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
GFW 50525-1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load, ohne Gut- achten/without approval. Der Stabilisator muß getauscht werden, siehe Hinweis 26./The stabilizer has to be exchanged. Please see technical note no. 26. Rebound 30 mm	08/96>03	12,13,17, 26,32,65,78,79 78,79	VA: 60-90 HA: 40-80	F36-1024-R1/1 D46-1010-R1/1	RF180-070 29525HA3	
RSS-48- 525-1/1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 132 kW, mit Gutachten/with approval Clubsport	08/96>	12,13,17, 26,32,65,78,79 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1-CS D46-1010-1/1-CS	HRF140-60-100 29525-CS HA1	
29434-1	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabhalter am Querlenker/ stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79 78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1 D46-1024-1/1	RF180-070 29434 HA1	1228,00
29434-2	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabhalter am Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79 78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-3/1 D46-1024-2/1	RF180-070 29434 HA2	1228,00
29431-1	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabhalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	99>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-1/1 D46-1024-1/1	29431 VA1 29431 HA1	1228,00
29431-2	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabhalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	99>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-2/1 D46-1024-2/1	29431 VA1 29431 HA2	1228,00
29258-1	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	05/03>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29258-2	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	05/03>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29225-1	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79 78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29225-2	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	05/03>	12,17,32,	VA: 50-80	48 17 452-2/1	29225 VA1	1189,00

		aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)		33,34,65,78,79 78,79	HA: 50-70	48 67 500-1/1	29225 HA1	
29220-1	A3 Quattro	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ incl. Sportback	08/03>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	1151,00
29220-2	A3 Quattro	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ incl. Sportback	08/03>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	1151,00
29258-6	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8P,8PA,8PB, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	04/08>	12,17,32,65,78,79 78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1177,00
29225-3	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106), tiefe/low Version	04/08>	12,17,32, 33,34,65,78,79 78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29258 HA1	1228,00
28851-1	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-2	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-7	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-8	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00
		nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-3	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	4822452-2/1 4872500-2/1	28851VA1 28851HA2	1174,00
		nur für Verbundlenker-HA/ only for twist-beam-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-4	A3 incl. Sportback	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- incl. Lim./Sedan	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	4822452-2/1 4872500-2/1	28851 VA2 28851 HA2	1174,00
		nur für Verbundlenker-HA/ only for twist-beam-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75						
i.V.	A3 Lim./ Sedan							
28851-9	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8V, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA 35-55 HA 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8V, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA 35-55 HA 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-9	A3 Quattro incl. Sportback Quattro incl. Lim./Sedan	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA 40-60 HA 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	A3 Quattro incl. Sportback Quattro incl. Lim./Sedan	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79,75 78,79	VA 40-60 HA 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-11	A3 Quattro, incl.	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60	48 22 452-2/1	28851 VA1	1174,00

	Sportback Quattro	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		78,79	HA: 30-50	48 72 500-1/1	28851 HA7	
	incl. Lim./Sedan	ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars						
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with						
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-12	A3 Quattro, incl.	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60	48 22 452-2/1	28851 VA2	1174,00
	Sportback Quattro	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		78,79	HA: 30-50	48 72 500-1/1	28851 HA7	
	incl. Lim./Sedan	ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars						
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with						
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75						
i.V.	A3 Lim./Sedan							
29990-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29990 VA1	1087,00
				78,79	HA: 20-60	13 59 452-1/1	29990 HA1	
29990-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	>01/99	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29990 VA2	1087,00
		bis/up to 142 kW		78,79	HA: 20-60	13 59 452-1/1	29990 HA1	
29990-2	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29990 VA1	1087,00
				78,79	HA: 20-60	13 59 452-2/1	29990 HA2	
29990-4	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	>01/99	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29990 VA2	1087,00
		bis/up to 142 kW		78,79	HA: 20-60	13 59 452-2/1	29990 HA2	
29410-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>10/00	12,17,	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29410 VA1	1087,00
				32,65,78,79,78,79	HA: 20-60	13 60 452-1/1	29410 HA1	
29410-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	02/99>10/00	12,17,	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29410 VA2	1087,00
		bis/up to 142 kW		32,65,78,79,78,79	HA: 20-60	13 60 452-1/1	29410 HA1	
29410-2	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29410 VA1	1087,00
				78,79	HA: 20-60	13 60 452-2/1	29410 HA2	
29410-4	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	02/99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29410 VA2	1087,00
		bis/up to 142 kW		78,79	HA: 20-60	13 60 452-2/1	29410 HA2	
29591-1	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	11/94>10/00	12,17,	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29591 VA1	1151,00
				32,64,65,78,79	HA: 20-60	13 59 462-1/1	29591 HA1	
29591-3	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	11/94>10/00	12,17,	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29591 VA2	1151,00
		bis/up to 169 kW		32,64,65,78,79	HA: 20-60	13 59 462-1/1	29591 HA1	
29591-2	A4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	96>01	12,17,32,	VA: 30-70	13 09 452-1/1	29591 VA1	1151,00
				64,65,78,79	HA: 20-60	13 59 462-2/1	29591 HA2	
29591-4	A4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	96>01	12,17,32,	VA: 30-70	13 09 452-2/1	29591 VA2	1151,00
		bis/up to 169 kW		64,65,78,79	HA: 20-60	13 59 462-2/1	29591 HA2	
29358-1	A4 Lim.+Avant	Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	11/00>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	13 12 452-1/1	29358 VA1	1151,00
	Sedan+SW	incl. Facelift 04/05			HA: 20-50	13 62 500-1/1	29358 HA1	
29358-2	A4 Lim.+Avant	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/	11/00>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	13 12 452-2/1	29358 VA1	1151,00
	Sedan+SW	FA load , incl. Facelift 04/05			HA: 20-50	13 62 500-1/1	29358 HA1	
	incl. DTM Edition							
29363-1	A4 Lim.+Avant	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	11/00>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 12 452-1/1	29363 VA1	1151,00
	Sedan+SW Quattro	incl. Facelift 04/05			HA: 30-60	13 63 500-1/1	29363 HA1	
29363-2	A4 Lim.+Avant	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 4WD, ab/from 1051 kg VA-Last/	11/00>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 12 452-2/1	29363 VA1	1151,00
	Sedan+SW Quattro	FA load , incl. Facelift 04/05			HA: 30-60	13 63 500-1/1	29363 HA1	
	incl. DTM Edition							
29310-1	A4 Cabrio/	Typ 8H+QB6, (B6/B7)2WD+4WD	04/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 12 452-2/1	29310 VA1	1151,00
	Convertible				HA: 30-60	13 62 500-1/1	29310 HA1	
29092-1	A4 Lim./Sedan+	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	13 15 452-1/1	29092 VA1	1266,00
	Avant/SW	ohne/ except DRC			HA: 30-60	13 65 500-1/1	29092 HA1	
29092-2	A4 Avant/SW	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	13 15 452-1/1	29092 VA1	1266,00
		ohne/ except DRC			HA: 30-60	13 65 500-1/1	29092 HA2	
29019-1	A4 Lim./Sedan+	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
	Avant/SW	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		33,65,78,79	HA: 40-70	13 65 500-1/1	29019 HA1	
		tiefe/low Version						
29019-2	A4 Lim./Sedan+	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
	Avant/SW	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		33,65,78,79	HA: 40-70	13 65 500-1/1	29092 HA1	
		tiefe/low Version						

29092-1	A4 Allroad	Typ B8 (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC	2009>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-2	A4 Allroad	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC	2009>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA2	1266,00
28756-1	A4 Lim./ Sedan 2WD+ 4WD/ A4 Avant 2WD	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 40-60 HA: 45-70	13 17 452-1/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA1	1266,00
28756-2	A4 Avant/SW Quattro	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 35-60 HA: 45-65	13 17 452-1/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA2	1266,00
28756-3	A4 Lim./ Sedan 2WD+ 4WD/ A4 Avant 2WD	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 40-60 HA: 45-70	13 17 452-2/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA1	1266,00
28756-4	A4 Avant/SW Quattro	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 35-60 HA: 45-65	13 17 452-2/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA2	1266,00
29092-1	A5 inkl. Cabrio/ Convertible+Sportback	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	06/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-50	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29019-1	A5 inkl. Cabrio/ Convertible+Sportback	Typ B8, (8K) 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe/low Version	06/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29019 HA1	1266,00
29019-2	A5 inkl. Cabrio/ Convertible+Sportback	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe/low Version	11/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29092 HA1	1266,00
29482-1	A6 Lim./Sedan Quattro	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1000-1/1 R46-1011-1/1	29482 VA1 29482 HA3	1151,00
29482-2	A6 Lim./Sedan Quattro	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	06/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-1/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00
29482-3	A6 Avant/SW Quattro	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1000-1/1 R46-1011-2/1	29482 VA1 29482 HA3	1151,00
29482-4	A6 Avant/SW Quattro	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-2/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00
29201-1	A6 Lim./Sedan	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/ without self-levelling/air suspension	04/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA1	1266,00
29201-3	A6 Lim./Sedan	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.	04/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA3	1394,00
29201-2	A6 Avant/SW	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/	03/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA2	1266,00

		without self-levelling/air suspension						
29201-4	A6 Avant/SW	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung	03/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	13 14 452-1/1	29591 VA3	1394,00
		eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment			HA: 30-60	13 64 500-1/1	29201 HA4	
		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/						
		without self-levelling/air suspension.						
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind						
		zu beachten/Special notice is to be taken of the						
		minimum height of the Lighting equipment.						
29092-1	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	04/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	13 15 452-1/1	29092VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 20-50	13 65 500-1/1	29092HA1	
29092-2	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G/4G1, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	04/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	13 15 452-1/1	29092VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 20-50	13 65 500-1/1	29092HA2	
29019-1	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	04/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	13 15 452-2/1	29019VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 30-60	13 15 500-1/1	29019HA1	
		tiefe Version / low version						
29019-2	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		33,65,78,79	HA: 40-70	13 65 500-1/1	29092 HA1	
		tiefe/low Version						
29092-1	A6 Avant/ SW	Typ 4G/4G1, nur/ only 2WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	08/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	13 15 452-1/1	29092VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 20-50	13 65 500-1/1	29092HA1	
29092-2	A6 Avant/SW	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, ab/ from 1256kg HA-Last/ RA-load,	08/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	13 15 452-1/1	29092VA1	1266,00
	incl. Ultra	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 20-50	13 65 500-1/1	29092HA2	
29019-2	A6 Avant/ SW Ultra	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		33,65,78,79	HA: 40-70	13 65 500-1/1	29092 HA1	
29092-1	A7 Sportback	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	13 15 452 -1/1	29092VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 30-50	13 65 500-1/1	29092HA1	
29092-2	A7 Sportback	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	13 15 452 -1/1	29092VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 30-50	13 65 500-1/1	29092HA2	
29019-1	A7 Sportback	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	2010>	12,17,32,33,65,78,79	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension			HA: 40-70	13 65 500-1/1	29019 HA1	
		tiefe Version / low version						
29019-2	A7 Sportback	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	12,17,32,	VA: 40-70	13 15 452-2/1	29019 VA1	1266,00
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		33,65,78,79	HA: 40-70	13 65 500-1/1	29092 HA1	
		tiefe/low Version						
29974-1	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load,	03/94>09/02	6,12,17,	VA: 30-70	13 08 452-1/1	29974 VA1	1535,00
		ohne Niveauregulierung/without self-levelling		32,49,65,78,79	HA: 40	13 58 500-1/1	29974 HA1	
29974-2	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/	03/94>09/02	6,12,17,	VA: 30-70	13 08 452-1/1	29974 VA2	1535,00
		FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/		32,49,65,78,79	HA: 40	13 58 500-1/1	29974 HA1	
		without self-levelling						
28851-10	Q2	Typ GA, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	2017>	12,17,32,33,65,78,79	VA 65-85	48 22 452-1/1	28851 VA2	1174,00
		only for front strut clamp ø 55mm			HA 70-95	48 72 500-1/1	28851 HA7	
		ohne S-Line Sportfahrwerk/ except for S-Line sport suspension,						
		ohne/except MRC (Magnetic Ride Control)						
29271-2	Q3	Typ 8U + 8U1, 2WD + 4WD, nicht für/ not for M1G	2011>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-45	48 16 452-4/1	29258 VA2	1151,00
					HA: 45-60	48 66 500-1/1	29271 HA1	
28827-1	Q5	Typ 8R, 2WD + 4WD	11/2008>	12,17,32,65,78,79	VA: 60-80	13 15 452-3/1	HRF200-60-100	1359,00
					HA: 60-80	13 65 500-1/1	HRF180-60-050	
32058-1	R8 Coupé+Spyder	Typ 42, Aludämpfer mit Dämpfungkraftverstellung/with	2007>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-40	13 16 452-1/1	HRF145-50-130	2559,00
	V8+V10	damping force adjustable. Ohne MRC (Magnetic Ride			HA: 20-40	13 66 452-1/1	HRF170-50-100	
		Control)/without cars with MRC. Die Mindesthöhen der						
		Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special						
		notice is to be taken of the minimum height of the						
		lighting equipment.						
29491-2	RS2 Avant/SW	Typ P1, 4WD, mit oder ohne Stabhalter/with or	09/91>94	12,17,23,	VA: 30-70	F36-1019-L2/1	29491 VA1	1151,00
		without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture		32,45,65,78,79,T	VA: 30-70	F36-1019-R2/1	29491 VA1	
		page 106), M12 oder/or M14 Schrauben/screws am			HA: 20-60	13 59 462-1/1	29491 HA1	

		Federbein/at the shock absorber?						
28908-1	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	05/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-30 HA: 15-30	48 16 452-4/1 48 66 500-1/1	28908VA1 28908HA1	1174,00
RSS-13-908-1/1	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	05/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-40 HA: 10-35	48 16 452-4/1-CS 48 66 500-1/1-CS	28908-CSVA1 28908-CSHA1	1483,00
28851-15	RS3 Sportback RS3 Limousine/ sedan	Typ 8V, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, nicht für Fzg. mit MRC/ not for cars with MRC (Magnetic Ride Control)	2015>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA 20-40 HA 20-40	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA9	1174,00
29372-1	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	13 11 452-1/1 13 61 452-1/1	29372 VA1 29372 HA1	1356,00
29250-1	RS4 Lim./Avant/Cabrio/ Sedan/SW/Convertible	Typ QB6, 4WD, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z. Set extra bestellen! /Only in combination with set 29250-Z, order separately.	09/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 12 452-3/1 13 63 500-1/1	29250 VA1 29250 HA1	1407,00
29092-1	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension, Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!	09/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-40 HA: 20-40	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-2	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B8, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension, Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!	09/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-40 HA: 20-40	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA2	1266,00
29019-1	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe Version / low version Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!	09/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29019 HA1	1266,00
29019-2	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe/low Version Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!	11/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-70	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-1	RS5 Coupé	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension,	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-50	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-2	RS5 Coupé	Typ B8, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension,	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-40 HA: 20-40	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA2	1266,00
29019-1	RS5 Coupé	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe Version / low version	2010>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29019 HA1	1266,00
29019-2	RS5 Coupé	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension tiefe/low Version	2010>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-70	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29092 HA1	1266,00
29482-2	RS6 Lim./Sedan	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29482-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29482-Z. Set has to be ordered separately.	06/97>04	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-1/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00
29482-4	RS6 Avant/SW+ RS6 Plus	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29482-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29482-Z. Set has to be ordered separately.	03/98>04	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-2/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00

29201-5	RS6 Lim./Sedan	Typ 4F,4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension. Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! / Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!	03/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29201 VA1 29201 HA3	1394,00
29201-6	RS6 Avant/SW	Typ 4F,4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension. Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! / Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!	03/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29201 VA1 29201 HA4	1394,00
28798-1	S1 incl. Sportback	Typ 8X, 4WD, elektr. Dämpfer müssen fachgerecht still- gelegt werden/ electr. shocks must be taken out of service. Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! / Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!	2014>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 30-45 HA: 40-60	48 13 452-4/1 48 72 500-3/1	29015 VA2 28851 HA1	1174,00
29503-2	S2	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, mit Stabilhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>94	12,17,23, 32,44,45,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	F36-1019-L1/1 F36-1019-R1/1 F36-1030-L2/1 F36-1030-R2/1	29503 VA1 29503 VA1 RF200-050 RF200-050	1189,00
29491-2	S2	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabilhalter/with or without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture page 106) M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber?	09/91>94	12,17,23, 32,45,65,78,79,T	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1019-L2/1 F36-1019-R2/1 13 59 462-1/1	29491 VA1 29491 VA1 29491 HA1	1151,00
29434-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabilhalter am Querlenker/ stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1 D46-1024-1/1	RF180-070 29434 HA1	1228,00
29434-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabilhalter am Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-3/1 D46-1024-2/1	RF180-070 29434 HA2	1228,00
29431-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabilhalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-1/1 D46-1024-1/1	29431 VA1 29431 HA1	1228,00
29431-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabilhalter am Federbein/ stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 28)	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-2/1 D46-1024-2/1	29431 VA1 29431 HA2	1228,00
29220-1	S3 incl. Sportback	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	11/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	1151,00
29220-2	S3 incl. Sportback	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	11/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	1151,00
28851-9	S3 incl. Sportback incl. Lim./Sedan	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA 25-40 HA 20-40	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	S3 incl. Sportback incl. Lim./Sedan	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA 25-40 HA 20-40	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-15	S3 Cabrio/ Convertible	Typ 8V, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2014>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA 20-40 HA 5-30	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA9	1174,00
i.V.	S3 Lim./Sedan							

29471-1	S4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 195 kW	09/98>	12,17,32, 64,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1002-1/1 F46-1003-1/1	29471 VA1 29471 HA1	1228,00
29471-2	S4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD	09/98>	12,17,32, 64,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1002-1/1 F46-1003-2/1	29471 VA1 29471 HA2	1228,00
29250-1	S4 Lim.+Avant/ Sedan+SW	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, incl. Facelift 04/05	04/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 12 452-3/1 13 63 500-1/1	29250 VA1 29250 HA1	1407,00
29310-1	S4 Cabrio/ Convertible	Typ 8H+QB6, (B6/B7)4WD	04/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 12 452-2/1 13 62 500-1/1	29310 VA1 29310 HA1	1151,00
29092-1	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8, (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-2	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8, (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA2	1266,00
29019-1	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-70	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29019 HA1	1266,00
28756-1	S4 Lim./ Sedan	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 20-45 HA: 30-50	13 17 452-1/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA1	1266,00
28756-3	S4 Lim./ Sedan	Typ B8 (B9),4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 20-45 HA: 30-50	13 17 452-2/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA1	1266,00
28756-2	S4 Avant/SW	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 35-60 HA: 45-65	13 17 452-1/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA2	1266,00
28756-4	S4 Avant/SW	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2015>07/2016	12,17,32,33,65,78,79	VA: 35-60 HA: 45-65	13 17 452-2/1 13 67 500-1/1	28756 VA1 28756 HA2	1266,00
29019-2	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-70	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-1	S5 incl. Cabrio/ Convertible	Typ B8, (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	06/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-50	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA1	1266,00
29092-2	S5 incl. Cabrio/ Convertible	Typ B8, (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA load, ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-1/1 13 65 500-1/1	29092 VA1 29092 HA2	1266,00
29019-1	S5 inkl. Cabrio/ Convertible	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	06/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29019 HA1	1266,00
29019-2	S5 inkl. Cabrio/ Convertible	Typ B8 (8K),4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension	11/07>	12,17,32, 33,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-70	13 15 452-2/1 13 65 500-1/1	29019 VA1 29092 HA1	1266,00
29482-2	S6 Lim./Sedan	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	06/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-1/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00
29482-4	S6 Avant/SW	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-50	F46-1001-1/1 R46-1011-2/1	29482 VA2 29482 HA3	1151,00
29201-3	S6 V10 5.2L Lim./Sedan	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment	04/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA3	1394,00

		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.							
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.							
29201-4	S6 V10 5.2L Avant/SW	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment	03/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	13 14 452-1/1 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA4	1394,00	
		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.							
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.							
29974-1	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/94>09/02	6,12,17, 32,49,65,78,79	VA: 30-70 HA: 40	13 08 452-1/1 13 58 500-1/1	29974 VA1 29974 HA1	1535,00	
29974-2	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/ FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/94>09/02	6,12,17, 32,49,65,78,79	VA: 30-70 HA: 40	13 08 452-1/1 13 58 500-1/1	29974 VA2 29974 HA1	1535,00	
28827-1	SQ5 incl. SQ5 Plus	Typ 8R, 4WD	11/2008>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	13 15 452-3/1 13 65 500-1/1	HRF200-60-100 HRF180-60-050	1359,00	
29459-1	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	11/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1047-1/1 D46-1010-1/1	29459 VA1 29459 HA1	1228,00	
29459-2	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	11/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1047-2/1 D46-1010-2/1	29459 VA1 29459 HA1	1228,00	
29459-3	TT Roadster	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1047-1/1 D46-1010-1/1	29459 VA1 29459 HA2	1228,00	
29459-4	TT Roadster	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1047-2/1 D46-1010-2/1	29459 VA1 29459 HA2	1228,00	
29431-1	TT Coupé+Roadster, Quattro	Typ 8N, 4WD, "Sport Version"	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1047-1/1 D46-1024-1/1	29431 VA1 29431 HA1	1228,00	
29431-2	TT Coupé+Roadster, Quattro	Typ 8N, 4WD, "Comfort Version"	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1047-2/1 D46-1024-2/1	29431 VA1 29431 HA2	1228,00	
29101-1	TT Coupé+Roadster	Typ 8J, 2WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 106)	08/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29101 VA1 29101 HA1	1279,00	
29101-2	TT Coupé+Roadster Quattro incl. TTS/TT RS	Typ 8J, 4WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 106)	08/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29101 VA1 29101 HA2	1279,00	
28851-7	TT Coupé	Typ 8S, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 35-55 HA: 25-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00	
28851-8	TT Coupé	Typ 8S, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 35-55 HA: 25-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00	
28851-7	TT Roadster	Typ 8S, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 35-55 HA: 25-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00	
28851-8	TT Roadster	Typ 8S, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 35-55 HA: 25-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00	
28851-9	TT / TTS Quattro Coupé + Roadster	Typ 8J/8S, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.	2013>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA: 35-55 HA: 25-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00	

		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75							
28851-10	TT / TTS Quattro	Typ 8J/8S, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA: 35-55	48 22 452-1/1	28851 VA2	1174,00	
	Coupé + Roadster	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp			HA: 25-45	48 72 500-1/1	28851 HA7		
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.							
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75							
28851-10	TTRS Coupé	Typ 8J1, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front	2016>	12,17,32,33,65,78,79, 75	VA: 15-30	48 22 452-1/1	28851 VA2	1174,00	
		strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA,			HA: 15-30	48 72 500-1/1	28851 HA7		
		bei Fzg.mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75							

BMW

29211-1	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C	09/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	16 26 452-L1/1	29211 VA1	1266,00
	Lim./Sedan+Coupé+				VA: 30-70	16 26 452-R1/1	29211 VA1	
	Cabrio/Convertible				HA: 30-60	16 76 500-1/1	HRF200-60-080	
RSS-16-177-1/1	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C	09/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-55	1626452-L1/1-CS	29177-CSVA1	1718,00
	Lim./Sedan+Coupé+	Clubsport			VA: 30-55	1626462-R1/1-CS	29177-CSVA1	
	Cabrio/Convertible	mit/ incl. TÜV-Gutachten/ TÜV approval			HA: 30-55	1676500-1/1-CS	29177-CAHA1	
28907-1	1er M-Coupe (E82)	Typ M-V	05/11>12	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	16 31 452-L1/1	28907 VA1	1445,00
					VA: 30-50	16 31 452-R1/1	28907 VA1	
					HA:10-30	16 81 500-1/1	28907 HA1	
28895-1	1 er BMW (F20/F21)	Typ 1K2+1K4, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load	10/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 45-70	16 32 452-1/1	28895-1 VA	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 35-70	16 82 500-1/1	28895-1 HA	
28895-2	1 er BMW (F20/F21)	Typ 1K2+1K4, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	10/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	16 32 452-1/1	28895VA2	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 35-70	16 82 500-1/1	28895HA1	
28895-4	M135i 2WD + M140i 2WD	Typ 1K2, nur/ only 2WD	2012>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-45	16 32 452-1/1	28895 VA2	1266,00
					HA: 20-40	16 82 500-1/1	28895 HA2	
i.V.	M135i 4WD							
28895-1	2er Coupé (F22)	Typ 1C, 2WD, ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load	11/13>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	16 32 452-1/1	28895-1 VA	1266,00
					HA: 25-55	16 82 500-1/1	28895-1 HA	
28895-2	2er Coupé (F22)	Typ 1C, 2WD, ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	11/13>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	16 32 452-1/1	28895VA2	1266,00
					HA: 25-55	16 82 500-1/1	28895HA1	
i.V.	2er Cabrio/ Convertible							
28895-4	2er M235i 2WD (F22) + M240i 2WD	Typ 1C, 2WD	11/2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-45	16 32 452-1/1	28895 VA2	1266,00
					HA: 15-35	16 82 500-1/1	28895 HA2	
28895-6	M235i xDrive (F22) + M240i xDrive	Typ 1C, 4WD	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	16 33 452-L1/1	28895VA2	1266,00
					HA: 25-55	16 33 452-R1/1	28895VA2	
						16 82 500-1/1	28895HA1	
28773-1	M2 Coupé (F87)	Typ F87, nur für Fzg. ohne adaptive Fahrwerksregelung/ only for cars without adaptive suspension	2014>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 30-40	16 35 452-L1/1	28895 VA2	1594,00
					VA: 30-40	16 35 452-R1/1	28895 VA2	
					HA: 20-45	16 85 500-1/1	28895 HA1	
28777-1	3er (E21)	Typ E21, nur für Fzg. mit Federbeindurchmesser/ only for cars with strut diameter: ø 45mm	1975-1983	12,17,23,32,65,78,79	VA: 40-65	16 06 452-L1/1	HRF200-60-090	1532,00
		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance			HA: 30-55	16 06 452-R1/1	HRF200-60-090	
						16 56 452-1/1	HRF200-60-040	
28777-2	3er (E21)	Typ E21, nur für Fzg. mit Federbeindurchmesser/ only for cars with strut diameter: ø 51mm	1975-1983	12,17,23,32,65,78,79	VA: 40-65	16 06 452-L2/1	HRF200-60-060	1532,00
		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance			HA: 30-55	16 06 452-R2/1	HRF200-60-060	
						16 56 452-1/1	HRF200-60-040	
29577-2	3er (E30) Lim./Sedan+ Coupé+Cabrio/ Convertible	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/ incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets, shock diameter 51mm	11/82>	12,17,23,32,65,78,79	VA: 40-70	16 11 452-L1/1	RF150-060	1359,00
					VA: 40-70	16 11 452-R1/1	RF150-060	
					HA: 30-60	16 61 453-1/1	29577 HA2	
29577-2	3er (E30) Touring/SW	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/	11/82>	12,17,23,32,65,78,79	VA: 40-70	16 11 452-L1/1	RF150-060	1359,00
					VA: 40-70	16 11 452-R1/1	RF150-060	

		incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets, shock diameter 51mm			HA: 30-60	16 61 453-1/1	29577 HA2	
29726-1	3er M3 (E30)	Typ M3, 2WD	86>92	12, 17, 23, 32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-50	16 16 452-L1/1+R1/1 16 61 453-1/1	29726 VA1 29726 HA2	1421,00
29973-1	3er (E36) Compact	Typ 3C,3/CG, 2WD, 316i, 318ti/tds, 323ti bis/up to 125 kW	04/94>01	12, 13, 17, 32,65,78,79	VA: 35-55 HA: 35-55	16 07 452-L1/1+R1/1 16 61 453-1/1	29973 VA1 29973 HA2	1202,00
29925-1	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl., 316i,318i/is/tds	22.06.92>98	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L1/1+R1/1 16 67 607-1/1	29925 VA1 29925 HA3	1215,00
29925-2	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl. 320i,323i,325i,328i,325d,324td,325td/tds	22.06.92>98	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L2/1+R2/1 16 67 607-1/1	29925 VA2 29925 HA3	1215,00
29925-3	3er (E36) Cabrio/ Convertible	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i/is/tds	05/93>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L1/1+R1/1 16 67 607-1/1	29925 VA1 29925 HA4	1215,00
29925-4	3er (E36) Cabrio/ Convertible	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl. 320i,323i,325i,328i,324td,325d/td/tds	05/93>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L2/1+R2/1 16 67 607-1/1	29925 VA2 29925 HA4	1215,00
29500-1	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i,318tds	04/95>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L1/1+R1/1 16 67 607-1/1	29925 VA1 29925 HA4	1215,00
29500-2	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 6-Zyl. 320i,323i,325tds,328i	04/95>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	16 07 452-L2/1+R2/1 16 67 607-1/1	29925 VA2 29925 HA4	1215,00
29936-1	3er M3+M3 (E36) Cabrio/Convertible	Typ M3B, M3/B, 2WD	10/92>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 35-55 HA: 35-55	16 15 452-L1/1+R1/1 16 67 602-1/1	29936 VA1 29936 HA2	1279,00
29480-5	3er (E46) Lim./Sedan+ Coupé+Compact+ Cabrio/Convertible Touring/SW	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 4-Zyl., 316(C)i, 318(C)i, 320D	03/98>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1038-L1/1 F36-1039-R1/1 D46-1020-1/1	29480 VA1 29480 VA1 29480 HA3	1228,00
29480-6 33	3er (E46) Lim./Sedan+ Coupé+Compact+ Cabrio/Convertible	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)i,+D	03/98>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1040-L1/1 F36-1041-R1/1 D46-1020-1/1	29480 VA2 29480 VA2 29480 HA3	1228,00
29480-4	3er (E46) Touring/SW	Typ 346L, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)i,+D	09/99>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1040-L1/1 F36-1041-R1/1 D46-1020-1/1	29480 VA2 29480 VA2 29480 HA2	1228,00
29382-1	3er (E46) Lim.+Touring Sedan+SW Allrad/ X-drive	Typ 346X, 4WD, 6-Zyl.	06/00>	12, 13, 17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 15-35	16 09 452-L1/1+R1/1 16 59 500-1/1	29382 VA1 29382 HA1	1228,00
29355-1	3er M3+M3 (E46) incl. Cabrio/Convertible	Typ M346, 2WD	2000>	17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 15-40	16 19 452-L1/1+R1/1 16 69 500-1/1	29355 VA1 29355 HA1	1407,00
RSS-16-355-1/1	3er M3+M3 Cabrio/ Convertible (E46)	Typ M346, mit Gutachten/ with approval Clubsport	2000>	12, 13, 17, 32,65,78,79	VA: 20-50 VA: 20-50 HA: 15-40	16 19 452-L1/1-CS 16 19 452-R1/1-CS 1669500-1/1-CS	29355-CS VA1 29355-CS VA1 29355-CS HA1	1791,00
29177-5	3er (E90+E91+E92+E93) Lim./Sedan +Touring/ SW+Coupé+Cabrio/ Convertible	Typ 390L/3L/3K/3C, 392C, 2WD	03/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	16 26 452-L1/1 16 26 452-R1/1 16 76 500-1/1	29177VA1 29177VA1 29177HA1	1266,00
29177-3	3er (E90+E92)Lim./ Sedan +Coupé nur/only Allrad/X-drive	Typ 390X/3L/3C, 4WD	03/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	16 27 452-L1/1 16 27 452-R1/1 16 76 500-1/1	29177VA1 29177VA1 HRF200-60-080	1266,00
RSS-16-177-1/1	3er (E90+E91+E92+E93) Lim./Sedan +Touring/ SW+Coupé+Cabrio/Convert.	Typ 390L/3L/3K/3C, 392C, 2WD Clubsport mit/ incl. TÜV-Gutachten/ TÜV approval	03/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-55 VA: 30-55 HA: 30-55	1626452-L1/1-CS 1626462-R1/1-CS 1676500-1/1-CS	29177-CSVA1 29177-CSVA1 29177-CAHA1	1718,00
29177-4	3er (E91) Touring/SW nur/only Allrad/X-drive	Typ 390X/3K, 4WD	08/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 HA: 20-50	16 27 452-L1/1+R1/1 16 76 500-1/1	29177VA1 HRF200-60-100	1266,00
28895-1	3er Lim./Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension	02/12>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 45-70 HA: 35-70	16 32 452-1/1 16 82 500-1/1	28895VA1 28895HA1	1266,00
28895-2	3er Lim./Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension	02/12>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 35-60 HA: 35-70	16 32 452-1/1 16 82 500-1/1	28895VA2 28895HA1	1266,00
28895-12	3er Lim./Sedan (F30)	Typ 3L, 2WD, Export ohne TÜV-Gutachten/ without approval ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension	02/12>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 35-60 HA: 30-60	16 32 452-1/1 16 82 500-1/1	28895VA2 28895HA2	1266,00

28895-5	3er Lim./Sedan (F30)	Typ 3L, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA1	1266,00
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA1	
					HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA1	
28895-6	3er Lim./Sedan (F30)	Typ 3L, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA2	1266,00
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA2	
					HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA1	
28895-3	3er Touring (F31)	Typ 3K, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load	02/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-45	16 32 452-1/1	28895VA1	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 15-40	16 82 500-1/1	28895HA2	
		ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/ air-suspension on RA						
28895-4	3er Touring (F31)	Typ 3K, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	02/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-45	16 32 452-1/1	28895VA2	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 15-40	16 82 500-1/1	28895HA2	
		ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/ air-suspension on RA						
28895-7	3er Touring (F31)	Typ 3K, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load	02/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	16 33 452-L1/1	28895VA1	1266,00
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	16 33 452-R1/1	28895VA1	
		ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/ air-suspension on RA			HA: 35-65	16 82 500-1/1	28895HA2	
28895-8	3er Touring (F31)	Typ 3K, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	02/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	16 33 452-L1/1	28895VA2	1266,00
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	16 33 452-R1/1	28895VA2	
		ohne Niveauregulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/ air-suspension on RA			HA: 35-65	16 82 500-1/1	28895HA2	
29039-1	3er (E90+E92+E93)	Typ M390 V8+M3	08/07>	17,32,65,78,79	VA: 20-45	1629452-L1/1	29039VA1	1445,00
	M3 Lim./Sedan+ Coupé+				VA: 20-45	1629452-R1/1	29039VA1	
	Cabrio/Convertible				HA: 20-40	1679500-1/1	29039HA1	
28773-1	M3 (F80)	Typ M3	2014>	12,32,65,78,79	VA: 35-50	16 35 452-L1/1	28895VA2	1594,00
					VA: 35-50	16 35 452-R1/1	28895VA2	
					HA: 30-50	1685500-1/1	28895HA1	
28895-5	4er (F32) xDrive	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA1	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA1	
					HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA1	
28895-6	4er (F32) xDrive	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA2	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA2	
					HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA1	
28895-3	4er (F33) Cabrio/Convert.	Typ 3C, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last / FA load	10/2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1632452-1/1	28895VA1	1266,00
	incl. Coupé	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-4	4er (F33) Cabrio/Convert.	Typ 3C, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	10/2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1632452-1/1	28895VA2	1266,00
	incl. Coupé	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-7	4er Cabrio/ Convertible	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA1	1266,00
	xDrive/ 4WD				VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA1	
	(F33)				HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-8	4er Cabrio/ Convertible	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1633452-L1/1	28895VA2	1266,00
	xDrive/ 4WD				VA: 15-40	1633452-R1/1	28895VA2	
	(F33)				HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-3	4er (F33) Gran Coupé	Typ 3C, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last / FA load	10/2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1632452-1/1	28895VA1	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-4	4er (F33) Gran Coupé	Typ 3C, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	10/2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-40	1632452-1/1	28895VA2	1266,00
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension			HA: 25-55	1682500-1/1	28895HA2	
28895-7	4er Gran Coupé xDrive/4WD	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	1633452-L1/1	28895VA1	1266,00
	(F36)				VA: 35-60	1633452-R1/1	28895VA1	
					HA: 15-40	1682500-1/1	28895HA2	
28895-8	4er Gran Coupé xDrive/4WD	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	1633452-L1/1	28895VA2	1266,00
	(F36)				VA: 35-60	1633452-R1/1	28895VA2	
					HA: 15-40	1682500-1/1	28895HA2	
28773-1	M4 Coupé (F82)	Typ M3	2014>	12,32,65,78,79	VA: 35-50	16 35 452-L1/1	28895VA2	1594,00
					VA: 35-50	16 35 452-R1/1	28895VA2	

					HA: 30-50	1685500-1/1	28895HA1	
28773-2	M4 Cabrio/ Convert. (F83)	Typ M3	2014>	12,32,65,78,79	VA: 35-50	16 35 452-L1/1	28895VA2	1594,00
					VA: 35-50	16 35 452-R1/1	28895VA2	
					HA: 30-50	16 85 500-1/1	28895HA2	
28808-1	5er (E28) Lim./Sedan	Typ E28, nur für Fzg. ohne ABS/ only for cars without ABS die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	07/81 - 12/87	12,17,23,32,65,78,79	VA: 50-70	1608452-L1/1	HRF180-60-060	1532,00
		vergrößerten Radsturz HA beachten, siehe Gutachten/ enlarged RA camber has to be noticed, see approval			VA: 50-70	1608452-R1/1	HRF180-60-060	
					HA: 15-35	1658452-1/1	HRF200-60-050	
28808-2	5er (E28) Lim./Sedan	Typ E28, nur für Fzg. mit ABS/ only for cars with ABS die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	07/81 - 12/87	12,17,23,32,65,78,79	VA: 50-70	1608452-L2/1	HRF180-60-060	1532,00
		vergrößerten Radsturz HA beachten, siehe Gutachten/ enlarged RA camber has to be noticed, see approval			VA: 50-70	1608452-R2/1	HRF180-60-060	
					HA: 15-35	1658452-1/1	HRF200-60-050	
29328-1	5er (E39) Lim./Sedan	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	16 21 452-1/1	29328 VA1	1149,00
					HA: 30-60	16 71 452-1/1	29328 HA1	
29328-2	5er (E39) Lim./Sedan	Typ 5/D 8-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	16 21 452-2/1	29328 VA2	1149,00
					HA: 30-60	16 71 452-1/1	29328 HA1	
29328-3	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/ without self-levelling or air suspension	03/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-55	16 21 452-1/1	29328 VA1	1149,00
					HA: 20-50	16 71 500-1/1	29328 HA2	
29328-4	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 8-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/ without self-levelling or air suspension	03/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-55	16 21 452-2/1	29328 VA2	1149,00
					HA: 20-50	16 71 500-1/1	29328 HA2	
29328-5	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 4+6-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/ with self-levelling or air suspension	03/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	16 21 452-1/1	29328 VA1	1038,00
					HA: 10-40	16 71 500-1/1	Serie	
29328-6	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 8-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/ with self-levelling or air suspension	03/97>	12,13, 17,32,65,78,79	VA: 30-70	16 21 452-2/1	29328 VA2	1038,00
					HA: 10-40	16 71 500-1/1	Serie	
29272-1	M5 (E39) Lim./Sedan	Typ M539	99>	12,13, 17,32,65,78,79	VA: 20-50	16 22 452-1/1	29272 VA1	1407,00
					HA: 20-40	16 72 452-1/1	29272 HA1	
29426-1	5er (E60) Lim./Sedan	Typ 560 L, 2WD, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	07/03>	12,13, 17,32,65,78,79	VA: 40-70	16 24 452-1/1	29426 VA1	1407,00
					HA: 30-60	16 74 452-1/1	29426 HA1	
29426-2	5er (E61) Touring/SW	Typ 560 L, 2WD, normale/normal Version, ohne HA-Dämpfer/ without RA shocks. Luftfederung an der HA/ air-suspension on RA	07/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	16 24 452-1/1	29426 VA1	831,00
					HA Serie		Serie	
29426-3	5er (E61) Touring/SW	Typ 560L, 2WD, incl. HA-Dämpfer /incl. RA shocks. Luftfederung an der HA/air-suspension on RA tiefe/low Version	07/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	16 24 452-1/1	29426 VA1	1279,00
					HA: 30-50	16 74 500-1/1	Serie	
28894-2	5er (F11) Touring/SW	Typ 5K, 2WD, ohne adaptive Fahrwerkregelung, ohne Dyn. Dämpfer Control/ not for adaptive suspension, not for dynamic damping control	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60	16 36 452-L1/1	28894 VA1	1297,00
					HA: 30-60	16 36 452-R1/1	28894 VA1	
						16 86 500-1/1	H&R Anbauteile	
28808-5	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. ohne ABS/ only for cars without ABS die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	79-05/82	12,17,23,32,65,78,79	VA: 50-70	16 04 452-L5/1	HRF200-60-060	
					VA: 50-70	16 08 452-R5/1	HRF200-60-060	
					HA: 20-40	16 58 452-1/1	HRF200-60-050	
28808-3	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. ohne ABS/ only for cars without ABS die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	05/82-89	12,17,23,32,65,78,79	VA: 50-70	16 08 452-L3/1	HRF200-60-060	1532,00
					VA: 50-70	16 08 452-R3/1	HRF200-60-060	
					HA: 20-40	16 58 452-1/1	HRF200-60-050	
28808-4	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. mit ABS/ only for cars with ABS die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	05/82-89	12,17,23,32,65,78,79	VA: 50-70	16 08 452-L4/1	HRF200-60-060	1532,00
					VA: 50-70	16 08 452-R4/1	HRF200-60-060	
					HA: 20-40	16 58 452-1/1	HRF200-60-050	
29246-1	6er (E63+E64) Coupé+	Typ 663C	01/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	16 25 452-1/1	29426 VA1	1407,00
	Cabrio/Convertible				HA: 20-40	16 75 452-1/1	29246 HA1	
29758-1	Z3 (E37) Roadster+	Typ R/C, 2WD, 4-Zyl.,1.8L, 1.9L	04/96>03	12,13, 17,32,65,78,79	VA: 30-50	F36-1014-L1/1	29758 VA1	1228,00
	Coupé				VA: 30-50	F36-1015-R1/1	29758 VA1	
					HA: 20-40	D46-1003-1/1	29758 HA2	

29758-2	Z3 (E37) Roadster+	Typ R/C, 6-Zyl., 2.0L, 2.2L, 2.8L, 3.0L	04/96>03	12,13,	VA: 30-50	F36-1014-L2/1	29758 VA1	1228,00
	Coupé			17,32,65,78,79	VA: 30-50	F36-1015-R2/1	29758 VA1	
					HA: 20-40	D46-1003-1/1	29758 HA2	
29512-1	Z3 (E37) M-Roadster+	Typ MR/C	97>	12,13,	VA: 30-60	F36-1028-L1/1	29512 VA1	1279,00
	M-Coupé			17,32,65,78,79	VA: 30-60	F36-1029-R1/1	29512 VA1	
					HA: 30-60	D46-1016-1/1	29512 HA2	
29276-1	Z4 (E85/ E86) Coupé+	Typ Z 85	2003>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	16 23 452-L1/1+R1/1	29276 VA1	1394,00
	Roadster				HA: 30-50	16 73 500-1/1	29276 HA1	
29097-1	Z4 (E85/E86) M-Coupé+	Typ M85	2006>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	16 28 452-L1/1+R1/1	29097 VA1	1445,00
	M-Roadster				HA: 20-40	16 78 500-1/1	29097 HA1	
28981-1	Z4 (E89)	Typ Z89, sDrive 23i+30i+35i+35is	04/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-55	16 30 452-L/1	29211 VA1	1394,00
					VA: 20-55	16 30 452-R/1	29211 VA1	
					HA: 25-50	16 80 500-1/1	29097 HA1	

Chevrolet

28957-1	Camaro	nur für Fzg. mit Innendurchmesser VA-Feder oben ø 73mm only for cars with a front spring inner diameter top ø 73mm	09>	17,32,65,78,79	VA: 40-60	2602452-L1/1	28957 VA1	1368,00
					VA: 40-60	2602452-R1/1	28957 VA1	
					HA: 30-60	2652452-1/1	28957 HA1	
28957-2	Camaro Coupé +	Typ GMX521 + GMX511, incl. Facelift 2014	2010>	12,32,65,78,79	VA: 40-60	2602452-L1/1	28957 VA2	1368,00
	Cabrio/Convertible	10. Stelle Fahrgestellnr. "B", "C", "D" oder "E"			VA: 40-60	2602452-R1/1	28957 VA2	
		nur für Fzg. mit Innendurchmesser VA-Feder oben ø 76mm 10th position of the chassis no. "B", "C", "D" or "E"			HA: 30-60	2652452-1/1	28957 HA1	
		only for cars with a front spring inner diameter top ø 76mm						

Chrysler/Dodge

29134-1	300 C Lim./Sedan	Typ LX ,2WD, incl. SRT8, normale/normal Version	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	25 01 452-1/1	29134 VA1	1241,00
					HA: 40	25 51 500-1/1	29134 HA1	
29134-2	300 C Lim./Sedan	Typ LX, 2WD, incl. SRT8, tiefe/low Version	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	25 01 452-1/1	29134 VA1	1241,00
					HA: 55	25 51 500-1/1	29134 HA2	
29134-1	300 C Touring/SW	Typ LX ,2WD, incl. SRT8, normale/normal Version	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	25 01 452-1/1	29134 VA1	1241,00
					HA: 40	25 51 500-1/1	29134 HA1	
29134-2	300 C Touring/SW	Typ LX, 2WD, incl. SRT8, tiefe/low Version	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	25 01 452-1/1	29134 VA1	1241,00
					HA: 55	25 51 500-1/1	29134 HA2	
29125-1	300 C Touring/SW	Typ LX, 4WD	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-75	25 02 452-1/1	29125 VA1	1241,00
	4WD				HA: 55	25 51 500-1/1	29125 HA1	
29134-3	Charger incl. SRT8		2008>2010	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	25 01 452-1/1	29134 VA1	1368,00
					HA: 30-50	25 51 500-2/1	29134 HA3	
29134-3	Challenger SRT8		2008>2010	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	25 01 452-1/1	29134 VA1	1368,00
					HA: 30-50	25 51 500-2/1	29134 HA3	
29134-4	Challenger SRT8	ab Mod.-Jahr 11/Model year 2011		12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	25 01 452-3/1	29134 VA1	1368,00
					HA: 30-50	25 51 500-2/1	29134 HA3	
32094-1	Viper SRT-10	Typ ZB, 2WD, Aluminium Dämpfer, härteverstellbar/ damping force adjustable aluminum shocks	2003>	17,32,65,78,79	VA: 30-50	25 03 452-1/1	HRF 200-60-080	3186,00
					HA: 30-50	25 53 452-1/1	HRF 180-60-120	

Citroen

29374-1	Saxo	Typ S, S NFT, S HFX, bis/up to 87 kW, nur für Fzg. mit ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with	96>	6,12,17,23,	VA: 30-60	36 11 452-L1/1	RF120-050	1112,00
		ABS-Holder at the front axle shock absorber (siehe Bild		32,35,65,78,79	VA: 30-60	36 11 452-R1/1	RF120-050	
		Seite/see picture page 111)			HA: 40	36 61 500-1/1	Drehstäbe	

29374-2	Saxo	Typ S, S NFT, S HFX, bis/up to 87 kW, nur für Fzg. ohne ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with ABS-Holder at the front axle shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 111)	96>	6,12,17,23, 32,35,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 40	36 11 452-L2/1 36 11 452-R2/1 36 61 500-1/1	RF120-050 RF120-050 Drehstäbe	1112,00
29979-1	ZX	Typ N2, 2WD, ohne Gutachten/without approval	91>97	6,12,32, 35,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40	38 10 452-L1/1+R1/1 38 60 500-1/1	29979VA1 Drehstäbe	767,00
29166-1 löschen!								
29457-1	Xsara	Typ N6, 2WD, ohne Gutachten/without approval	06/97>	6,12,17, 32,35,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 40-70	F36-1043-L1/1 F36-1044-R1/1 D46-1022-1/1	RF150-070 RF150-070 Drehstäbe	767,00
29295-1	C4	Typ L	11/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	36 03 452-1/1 36 53 500-1/1	RF180-070 29295HA1	1100,00

Fiat

28741-1	124 Spider	Typ NF	2016>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 35-60	31 08 452-1/1 31 58 452-1/1	HRF200-60-050 29184 HA2	
28741-1	124 Spider Abarth	Typ NF	2016>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-65 HA: 30-60	3108452-1/1 3158452-1/1	HRF200-60-050 28741HA1	
29041-1	500+Cabrio/Convertible incl. Abarth	Typ 312	09/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 55	6701452-L1/1+R1/1 6751500-1/1	29041 VA1 29041 HA1	1174,00
29096-3	Grande Punto + Punto Evo ohne/without Abarth	Typ 199	09/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	35 22 452-L2/1+R2/1 35 72 500-2/1	HRF160-60-060 29096 HA3	1125,00
29284-2	Stilo Lim./Sedan Abarth	Typ 192, nur für VA-Dämpfer mit Lochabstand der Schellenbohrung 72 mm, Maulweite 35 mm innen/only for front strut with bracket bore distance 72 mm, inner bracket opening 35 mm (siehe Bild Seite/see picture page 113)	09/01>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	67 00 452-2/1 67 50 500-1/1	29284 VA1 29284 HA1	1023,00

Ford

29917-1	Escort (Orion)+Cabrio/ Convertible	Typ GAL,ALL, (CL,CX,GHIA,GHIA Si, XR3i, RS2000), 2WD	>94	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	22 06 452-1/1 22 56 452-1/1	8200 VA1 8200 HA1	1113,00
29728-1	Escort+Cabrio/ Convertible	Typ GAL, ALL, AAL, ABL, AFL, 2WD	95>99	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	22 09 452-1/1 22 59 452-1/1	29728 VA1 29728 HA1	1061,00
29916-1	Escort RS Cosworth	Typ ABLC 4, 4WD	92>96	6,12,17, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 35-40	22 08 452-1/1 22 58 452-1/1	80005000 VA1 80005000 HA1	1356,00
29918-1	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/ only for vehicles with front axle stabilizer	>93	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	22 07 452-1/1 22 57 452-1/1	8300 VA1 8300 HA1	1113,00
29918-2	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/ only for vehicles with front axle stabilizer	94>98	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	22 07 452-2/1 22 57 452-1/1	8300 VA1 8300 HA1	1113,00
29759-1	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	>09/98	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1002-1/1	8300 VA1 29759 HA1	959,00
29759-4	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Augenbefestigung/ RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	10/98>02	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1002-2/1	8300 VA1 29759 HA1	959,00
29292-1	Fiesta	Typ JH1, JD3, incl. ST150	05/02>08	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	22 12 452-1/1 22 62 500-1/1	29292 VA1 29292 HA1	1113,00
29043-1	Fiesta	Typ JA8	09/08>12	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 30-60	22 17 452-L1/1 22 17 452-R1/1 2267500-1/1	29043 VA1 29043 VA1 29043 HA1	1113,00
29043-3	Fiesta incl. ST	Typ JA8, ab/ from Modelljahr/ year/ Facelift 2013	2013>	12,13,17,32,65,78,79	VA: 25-50 VA: 25-50 HA: 25-55	22 17 452-L3/1 22 14 452-R3/1 22 67 500-1/1	29043VA1 29043HA1	1113,00
29458-1	Focus I Lim./Sedan+	Typ DAW, DBW, DFW, DAX, DBX, DB1	09/98>04	12,17,32,65,78,79	VA: 45-65	22 10 452-1/1	29458 VA1	1112,00

	ST170					HA: 20-60	22 60 500-1/1	29458 HA1	
29266-1	Focus I RS Turbo	Typ DBY	11/02>04	12,17,32,65,78,79		VA: 20-50	22 13 452-L1/1	RF165-070	1359,00
						VA: 20-50	22 13 452-R1/1	RF165-070	
						HA: 20-50	22 63 500-1/1	29266 HA1	
29428-1	Focus I Turnier/SW +	ohne Niveauregulierung/without self-levelling	12/98>04	12,17,32,65,78,79		VA: 45-65	22 10 452-1/1	29428 VA1	1112,00
	ST170					HA: 20-60	22 61 500-1/1	29428 HA1	
29197-2	Focus II Lim./Sedan+	Typ DA3, DB3	10/04>11	12,17,32,65,78,79		VA: 30-60	22 16 452-L1/1	29258 VA1	1142,00
	ST +Coupé+Cabrio/ Convertible		03/07>			VA: 30-60	22 16 452-R1/1	29258 VA1	
						HA: 20-50	22 66 500-1/1	29197 HA2	
29197-2	Focus C-Max	Typ DM2	10/03>	12,17,32,65,78,79		VA: 30-60	22 16 452-L1/1	29258 VA1	1142,00
						VA: 30-60	22 16 452-R1/1	29258 VA1	
						HA: 20-50	22 66 500-1/1	29197 HA2	
28970-1	Focus II RS	Typ DA3/DA3-RS	05/09>11	12,17,32,65,78,79		VA: 40-60	22 18 452-L1/1	28970 VA1	1279,00
						VA: 40-60	22 18 452-R1/1	28970VA1	
						HA: 30-50	22 68 500-1/1	28970HA1	
29197-4	Focus II Turnier/SW	Typ DA3, DB3	01/05>11	12,17,32,65,78,79		VA: 30-60	22 16 452-L1/1	29258 VA1	1142,00
						VA: 30-60	22 16 452-R1/1	29258 VA1	
						HA: 20-50	22 66 500-3/1	29197 HA3	
28915-1	Focus III Lim./Sedan	Typ DYB, bis/ up to 980kg VA-Last / FA-load nicht für/ not for ST!	03/11>14	12,17,32,65,78,79		VA: 40-60	22 19 452-L1/1	29258 VA1	1142,00
						VA: 40-60	22 19 452 R1/1	29258 VA1	
						HA: 35-55	22 66 500-1/1	29197 HA2	
28915-4	Focus III Lim./Sedan	Typ DYB, ab/ from 981kg VA-Last / FA-load nicht für/ not for ST!	03/11>14	12,17,32,65,78,79		VA: 40-60	22 19 452-L1/1	29258 VA2	1142,00
						VA: 40-60	22 19 452 R1/1	29258 VA2	
						HA: 35-55	22 66 500-1/1	29197 HA2	
28915-3	Focus III ST Lim./Sedan	Typ DYB, nur / only ST	07/12>14	12,17,32,65,78,79		VA: 20-40	22 19 452-L2/1	29258 VA2	1142,00
						VA: 20-40	22 19 452-R2/1	29258 VA2	
						HA: 30-50	22 68 500-1/1	29197 HA2	
28915-2	Focus III ST Lim./Sedan	Typ DYB, nur/ only ST, tiefe Version/ low version Export, ohne Gutachten/ without approval	07/12>14	12,17,32,65,78,79		VA: 40-60	22 19 452-L2/1	29258 VA1	1142,00
						VA: 40-60	22 19 452-R2/1	29258 VA1	
						HA: 30-50	22 68 500-1/1	29197 HA2	
28746-1	Focus RS	Typ DYB-RS, 4WD, die elektr. Dämpfer müssen auf geeignete Weise stillgelegt werden/ the electr. Shocks have to be deleted	2016>	12,17,32, 65,78,79,75		VA: 25-45	2222452-L1/1	28970 VA1	1347,00
						VA: 25-45	2222452-R1/1	28970 VA1	
						HA: 35-60	2272500-1/1	28746 HA1	
i.V.	Focus Lim./Sedan	Modell 2014							
i.V.	Focus Turnier/SW	Modell 2014							
29740-2	Galaxy	Typ WGR, 2WD	09/95>	6,12,17, 32,65,78,79		VA: 30-50	48 11 452-1/1	29740 VA1	1138,00
						HA: 55	48 61 500-1/1	29740 HA2	
29759-2	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	96>09/98	12,13,17, 32,65,78,79		VA: 30-70	F36-1013-2/1	8300 VA1	959,00
						HA: 20-60	R46-1002-1/1	29759 HA1	
29759-3	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	10/98>00	12,13,17, 32,65,78,79		VA: 30-70	F36-1013-2/1	8300 VA1	959,00
						HA: 20-60	R46-1002-2/1	29759 HA1	
29041-2	Ka	Typ RU8	11/08>	12,13,17, 32,65,78,79		VA: 30-60	67 01 452-L1/1	29041 VA1	1174,00
						VA: 30-60	67 01 452-R1/1	29041 VA1	
						HA: ca. 55	67 51 500-1/1	29041 HA2	
29170-1	Mustang incl. Cabrio/ Convertible	Typ S197, V6+V8(GT)	11/04>	12,17,32,65,78,79,74		VA: 30-70	22 15 452-1/1	29170 VA1	1368,00
						HA: 30-60	22 65 500-1/1	29170 HA1	
29170-2	Mustang 500 GT/Shelby incl. Cabrio/Convertible		01/06>	12,17,32,65,78,79,74		VA: 30-60	22 15 452-1/1	29170 VA1	1368,00
						HA: 30-50	22 65 500-1/1	29170 HA2	
29170-3	Mustang incl. Cabrio/ Convertible	V6+V8(GT), Modell 2011, bis 10. Stelle Fahrgestell- nummer „B“/up to 10th position of chassis no. „B“	2010>11	12,17,32,65,78,79,74		VA: 30-70	22 15 452-2/1	29170 VA1	1368,00
						HA: 30-60	22 65 500-1/1	29170 HA1	
29170-4	Mustang 500 GT/Shelby incl. Cabrio/Convertible	GT 500, Modell 2011, bis 10. Stelle Fahrgestell- nummer „B“/up to 10th position of chassis no. „B“	2010>11	12,17,32,65,78,79,74		VA: 30-60	22 15 452-2/1	29170 VA1	1368,00
						HA: 30-50	22 65 500-1/1	29170 HA2	
28776-1	Mustang 2015 + 2016	Typ LAE, 2.3l EcoBoost Coupé/ Fastback 10. Stelle Fahrgestellnr./ 10th position chassis no. "F", incl. Modell 2017	2015>	12,17,32,65,78,79		VA: 25-40	22 21 452-1/1	29052 VA2	1545,00
						HA: 25-45	22 71 500-2/1	28776 HA1	
28776-1	Mustang 2015 + 2016	Typ LAE, GT V8 Coupé/ Fastback, incl. Modell 2017 10. Stelle Fahrgestellnr./ 10th position chassis no. "F"	2015>	12,17,32,65,78,79		VA: 10-25	22 21 452-1/1	29052 VA2	1545,00
						HA: 10-30	22 71 500-2/1	28776 HA1	

28776-3	Mustang Cabrio/ Convertible	Typ LAE, Modell 2015 + 2016, 2.3l Ecoboost + GT V8, incl. Modell 2017 ca. 15mm weniger Tieferlegung bei GT V8/ approx. 15mm less lowering at GT V8	2015>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-40 HA: 25-45	22 21 452-1/1 22 71 500-2/1	29052 VA2 28766 HA3	1545,00
29514-1	Puma	Typ ECT, bis/up to 92 kW, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	>07/98	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1008-1/1	8300 VA1 29759 HA1	959,00
29514-2	Puma	Typ ECT, bis/up to 92 kW, HA-Dämpfer Augenbefestigung/ RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	08/98>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1008-2/1	8300 VA1 29759 HA1	959,00

Honda

29251-1	Accord Lim./Sedan	Typ CL7, CL9, CN1	01/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 30-70 HA: 30-60	24 10 452-L1/1 24 10 452-R1/1 24 60 452-1/1	29251 VA1 29251 VA1 29251 HA1	1151,00
29206-1	Accord Tourer/ Kombi/SW	Typ CM1, CM2, CN2	03/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 45	24 10 452-L1/1 24 10 452-R1/1 24 61 500-1/1	29251 VA1 29251 VA1 29206 HA1	1125,00
29022-1	Accord Lim./Sedan	Typ CU1, CU2, CU3	06/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 30-60	24 14 452-L1/1 24 14 452-R1/1 24 64 452-1/1	29022 VA1 29022 VA1 29022 HA1	1151,00
29022-1	Accord Tourer/ Kombi/SW	Typ CW1, CW2, CW3 nur für Fzg. mit VA Klemmdurchmesser ø 41,8mm und HA Gabelbreite 48mm/ only for cars with FA strut diameter ø 41,8mm and RA fork width 48mm	06/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-50 VA: 35-50 HA: 30-50	24 14 452-L1/1 24 14 452-R1/1 24 64 452-1/1	29022 VA1 29022 VA1 29022 HA1	1151,00
29808-2	Civic+CRX	Typ EC8, EC9, ED2, ED4, ED6, ED7, ED9, EE8, EE9, 2WD 1.3-1.6L HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting nur für Fzg. mit VA Klemmdurchmesser ø 41,8mm und HA Gabelbreite 48mm/ only for cars with FA strut diameter ø 41,8mm and RA fork width 48mm	89>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	24 04 452-1/1 24 55 452-2/1	29808 VA1 29808 HA1	1023,00
29808-3	Civic	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, CRX, EC8, EC9, ED2, ED4, ED6, ED7, ED9, EE8, EE9, 2WD HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 114)	89>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	24 04 452-1/1 24 55 452-1/1	29808 VA1 29808 HA1	1023,00
29928-1	Civic+CRX	Typ EG2-6, 8+9, EH6+9, EJ1, 2, 6, 8, 9, EK1, 3, 4, HA Dämpfer-Gabelbefestigung (unteres Öffnungsmaß 50 mm/50 mm RA fork mounting) (siehe Bild Seite/ see picture page 114)	91>01	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	24 05 452-1/1 24 55 452-3/1	29928 VA1 29928 HA1	1023,00
29928-2	Civic+CRX	Typ MA8+9, MB1-4, 6+7, 8+9, MC 1, 2+3, HA Dämpfer-Gabelbefestigung (unteres Öffnungsmaß 40 mm/40 mm RA fork mounting)	95>01	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	24 05 452-1/1 24 55 452-4/1	29928 VA1 29928 HA1	1023,00
29323-6	Civic 1.4L Sport+ 1.6L Sport	Typ EP1+EP2, nur für Fahrz. mit 5-Loch-Radanbindung/ only for cars with 5-hole wheel fixation, Bohrung der VA-Federbeinaufnahme Achsschenkel ø 16 mm/ FA-bracket bore diameter 16 mm	03/01>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 30-60	24 09 452-L6/1 24 09 452-R6/1 24 59 452-6/1	HRF180-60-060 HRF180-60-060 29323 HA2	1279,00
29323-6	Civic Type R	Typ EP3, nur für Fahrz. mit 5-Loch-Radanbindung/ only for cars with 5-hole wheel fixation, Bohrung der VA-Federbeinaufnahme Achsschenkel ø 16 mm/ FA-bracket bore diameter 16 mm	03/01>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	24 09 452-L6/1 24 09 452-R6/1 24 59 452-6/1	HRF180-60-060 HRF180-60-060 29323 HA2	1279,00
29128-1	Civic	Typ FK1, FK2, FN1, FN4	12/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	2413452-L1/1 2413452-R1/1 2463500-1/1	29128VA1 29128VA1 29128HA1	1215,00
29128-2	Civic Diesel	Typ FK3, FN3, (2.2L Diesel)	12/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	24 13 452-L1/1 24 13 452-R1/1 24 63 500-1/1	29128VA2 29128VA2 29128HA1	1215,00
29128-4	Civic Type R	Typ FN2	03/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-40 VA: 20-40 HA: 20-40	2413452-L2/1 2413452-R2/1 2463500-1/1	29128VA1 29128VA1 29128HA1	1279,00
i.V. Civic Type R löschen								

29494-1	Integra Type R	Typ DC2, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting	98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	24 06 452-1/1 24 56 452-1/1	29494 VA1 29494 HA1	1113,00
29404-1	S2000	Typ AP 1	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-50 HA: 25-50	24 07 452-L1/1 24 07 452-R1/1	29404 VA1 29404 HA1	1522,00
					HA: 25-50	24 57 452-1/1	29404 HA1	

Lancia

29105-1	Delta HF 4WD (Integrale)	Typ Lancia 831, ABO, Evo II		12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	76 00 452-1/1 76 50 452-1/1	HRF180-60-080 HRF200-60-050	1855,00
---------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------

Mazda

29759-1	121	Typ JASM, JBSM, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 114)	>09/98	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1002-1/1	8300 VA1 29759 HA1	959,00
29759-4	121	Typ JASM, JBSM, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 114)	10/98>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	F36-1013-1/1 R46-1001-2/1	8300 VA1 29759 HA 1	959,00
29292-1	2	Typ DY, 2WD	10/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	22 12 452-1/1 22 62 500-1/1	29292 VA1 29292 HA1	1113,00
29043-2	2	Typ DE	09/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 30-60	22 17 452-L1/1 22 17 452-R1/1 22 67 500-1/1	29043 VA1 29043 VA1 29043 HA2	1113,00
29197-3	3	Typ BK	10/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	22 16 452-L1/1 22 16 452-R1/1 22 66 500-2/1	29258 VA1 29258 VA1 29197 HA2	1142,00
29197-5	3 MPS	Typ BK, Die Freigängigkeit der Vorderräder ist zu beachten!!/Please check for sufficient wheel clearance!	12/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-45 VA: 25-45 HA: 15-35	22 16 452-L2/1 22 16 452-R2/1 22 66 500-2/1	29258 VA1 29258 VA1 29197 HA2	1142,00
29197-2	3	Typ BL	2009>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	22 16 452-L1/1 22 16 452-R1/1 22 66 500-1/1	29258 VA1 29258 VA1 29197 HA2	1142,00
29197-6	3 MPS	Typ BL	2009>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60 VA: 35-60 HA: 20-50	22 16 452-L2/1 22 16 452-R2/1 22 66 500-1/1	29258 VA1 29258 VA1 29197 HA2	1142,00
i.V.	3	Typ BM						
29278-2	6 Lim./Sedan+ Kombi/SW incl. MPS	Typ GG/GY/GG1, 2WD+ 4WD	06/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	31 04 452-L1/1 31 04 452-R1/1 31 54 500-2/1	29278 VA1 29278 VA1 29278 HA1	1215,00
29032-1	6 Lim./Sedan+ Kombi/SW	Typ GH, 2WD	08/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 VA: 40-60 HA: 30-50	3106452-1L1/1 3106452-1R1/1 3156500-1/1	29032 VA1 29032 VA1 29032 HA1	1215,00
28824-1	6 Lim/ Sedan	Typ GJ, GH	2012>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-55 VA: 35-55 HA: 25-50	3107452-L1/1 3107452-R1/1 3157500-1/1	28824 VA1 28824 VA1 28824 HA1	1347,00
28824-2	6 Kombi/SW	Typ GJ/GH, Modell 2013	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-50 VA: 35-50 HA: 25-50	31 07 452-L1/1 31 07 452-R1/1 31 57 500-1/1	28824 VA1 28824 VA1 28824 HA2	1347,00
29184-2	MX5	Typ NC1, NC1E	09/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	31 05 452-1/1 31 55 452-2/1	HRF160-60-080 29184 HA2	1279,00
28741-1	MX-5 incl. MX-5 RF	Typ ND Tieferlegung RF/ lowering RF: ca. 40-60 mm VA+HA/ front + rear	2015>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 35-60	3108452-1/1 3158452-1/1	HRF200-60-050 28741HA1	
29184-1	RX8	Typ SE	2003>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	31 05 452-1/1 31 55 452-1/1	HRF160-60-080 29184 HA1	1279,00

Mercedes Benz

28849-1	A-Klasse (W176)	Typ 176, A180 + A200 + A250 + A160/180/200/220 CDI	09/12>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 20-40	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA1	1310,00
28849-2	A-Klasse (W176)	Typ 176, nur/ only 4matik/4WD	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 5-20 HA: 30-55	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA2	1347,00
28849-2	A-Klasse (W176) A45 AMG	Typ 245G, nur/ only A45AMG	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 5-20 HA: 30-55	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA2	1347,00
28849-1	B-Klasse (W245)	Typ 245G, 2WD, bis/ up to 1100kg VA-Last/ FA load	2012>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 40-60	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA1	1310,00
28849-1	CLA	Typ 117, bis/ up to 1100kg VA-Last/ FA load, CLA180/200/250 + CLA200/220CDI	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 20-40	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA1	1310,00
28849-2	CLA	Typ 117, nur/ only 4matik/4WD	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 5-20 HA: 30-55	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA2	1347,00
28849-2	CLA 45 AMG	Typ 176AMG, nur/ only CLA 45 AMG	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 5-20 HA: 30-55	32 22 452-L1/1/-R1/1 32 72 500-1/1	28849 VA1 28849 HA2	1347,00
29367-1	C-Klasse Lim./Sedan + (W203+CL) CL Sportcoupé+CLC	Typ 203/203 CL, 2WD, C180, C180K, C200K, C200CDi, C220CDi, C230K, C230, C240, C270, C280, C320, C350, 320 CDI, 350 CDI, C200 CGI nur für Fzg. mit Pendel- stützenbohrung ø 10 mm/only for sway-bar link bracket-bore ø 10 mm	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	32 16 452-1/1 32 66 500-1/1	29367 VA1 29367 HA1	1253,00
29367-2	C-Klasse T-Model/ Kombi/SW (W203K)	Typ 203K, 2WD, C180, C180K, C200K, C200CDi, C220CDi, C230K, C230, C240, C270, C280, C320, 350 Cdi nur für Fzg. mit Pendelstützenbohrung ø 10 mm/ only for sway-bar link bracket-bore ø 10 mm	2001>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	32 16 452-1/1 32 66 500-1/1	29367 VA1 29367 HA2	1253,00
29367-3	C-Klasse Lim./Sedan + CL Sportcoupe AMG Version (W203+CL)	Typ 203, 2WD, C32 AMG+C30 CDI AMG+C55 AMG nur für Fzg. mit Pendelstützenbohrung ø 12 mm/ only for sway-bar link bracket-bore ø 12 mm	2001>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	32 16 452-2/1 32 66 500-1/1	29367 VA1 29367 HA1	1279,00
29367-4	C-Klasse T-Model/ Kombi/SW AMG Version (W203K)	Typ 203K, C32 AMG+C30 CDI AMG+C55 AMG nur für Fzg. mit Pendelstützenbohrung ø 12 mm/ only for sway-bar link bracket-bore ø 12 mm	2001>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	32 16 452-2/1 32 66 500-1/1	29367 VA1 29367 HA2	1279,00
29052-1	C-Klasse Lim./Sedan + Coupé (W204)	Typ 204, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package	03/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA1	1347,00
32052-1	C-Klasse Lim./Sedan + Coupé (W204)	Typ 204, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package härteverstellbar / damping force adjustable Export, ohne Gutachten / without approval	03/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60			
29052-2	C-Klasse Lim./Sedan + Coupé (W204)	Typ 204, 2WD, nur/only C63 AMG, nicht für Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package	08>	17,32,65,78,79	VA: 20-45 HA: 20-40	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA2	1347,00
29052-2	C-Klasse Kombi/ T-Modell/SW (W204)	Typ 204K, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package	08/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA2	1347,00
29052-2	C-Klasse Kombi/ T-Modell/SW AMG (W204)	Typ 204AMG, 2WD, nur/only C63 AMG, nicht für Fahrdynamik- paket/ not for driving dynamics package	08>	17,32,65,78,79	VA: 20-45 HA: 20-40	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA2	1347,00
28794-1	C-Klasse Lim./Sedan (W205)	Typ 204, 2WD, incl. Agility Control	03/2014>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 35-60	32 24 452-1/1 32 70 500-1/1	28794 VA1 28794 HA1	1279,00
28794-2	C-Klasse T-Model/ SW (W205)	Typ 204, 2WD, incl. Agility Control	2014>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 35-60	32 24 452-1/1 32 70 500-1/1	28794 VA1 28749 HA2	1279,00
28734-1	C-Klasse C63 AMG Lim/Sedan + T-Modell/SW (W205)	Typ 204 AMG, C63 + C63 S, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2015>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 20-40 HA: 20-40	32 24 452-L2/1 32 24 452-R2/1 32 70 500-2/1	28734 VA1 28734 VA1 28734 HA1	1668,00
28734-2	C-Klasse C63 AMG Coupé (W205)	Typ 204 AMG, C63 + C63 S bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2015>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 20-40 HA: 20-40	32 24 452-L2/1 32 24 452-R2/1 32 70 500-2/1	28734 VA1 28734 VA1 28734 HA2	1668,00
29367-1	CLK (W209)	Typ 209, 2WD, CLK200K, CLK240-350, CLK270CDI-320CDI CLK 350	2002>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	32 16 452-1/1 32 66 500-1/1	29367 VA1 29367 HA1	1253,00

29313-1	CLK (W209)	Typ 209, 2WD, CLK 500+CLK 55 AMG incl. AMG Versionen/versions	2002>	12, 13, 17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	32 17 452-1/1 32 67 500-1/1	29313 VA1 29313 HA1	1381,00
29313-1	CLK (W209) Cabrio/Convertible	Typ 209, 2WD, CLK 500+CLK 55 AMG incl. AMG Versionen/versions	05/03>	12, 13, 17, 32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	32 17 452-1/1 32 67 500-1/1	29313 VA1 29313 HA1	1381,00
29316-1	E-Klasse Lim./Sedan (W211)	Typ 211, 2WD, ohne/except 8-Zyl., ohne/except DC-Airmatic	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	32 18 452-1/1 32 68 500-1/1	29316 VA1 29316 HA1	1394,00
28892-1	E-Klasse Lim./Sedan (W212)	Typ 212, 2WD	03/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-55 HA: 25-45	32 21 452-1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA4	1396,00
29316-2	E-Klasse T-Modell/ Kombi/SW (W211K)	Typ 211K, 2WD, mit Niveauregulierung/Luftfederung an der Hinterachse/ohne ADS/with self-levelling/air-suspension on RA/except ADS	04/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	32 18 452-1/1 32 68 500-2/1	29316 VA1 Serie	1279,00
29052-1	E-Klasse Coupé + Cabrio/ Convertible	Typ 207, 2WD, bis/ up to 1175 kg HA-Last/ RA-load, nicht für Fahrndynamikpaket / not for driving dynamics package	04/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-50	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA1	1347,00
32052-1	E-Klasse Coupé + Cabrio/ Convertible	Typ 207, 2WD, bis/ up to 1175 kg HA-Last/ RA-load, nicht für Fahrndynamikpaket / not for driving dynamics package härteverstellbar / damping force adjustable Export, ohne Gutachten / without approval	04/09>	12,17,32,65,78,79				
29052-2	E-Klasse Coupé + Cabrio / Convertible	Typ 207, 2WD, ab/ from 1176 kg HA-Last/ RA-load, nicht für Fahrndynamikpaket / not for driving dynamics package	04/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-50	32 20 452-L1/1+R1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA2	1347,00
28892-1	E-Klasse Lim./Sedan (W212)	Typ 212, 2WD	03/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-55 HA: 25-45	32 21 452-1/1 32 70 500-1/1	29052 VA1 29367 HA4	1396,00
29316-1	CLS (W219)	Typ 219, 2WD, alle/all ohne/without Airmatic	08/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	32 18 452-1/1 32 68 500-1/1	29316 VA1 29316 HA1	1394,00
29212-1	SLK II (W171)	Typ 171, 2WD, nicht für/ not for 55AMG	03/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 25-55	32 19 452-1/1 32 69 500-1/1	29212 VA1 29212 HA1	1279,00
28893-1	SLK III (W172)	Typ 172, 2WD, nicht für/ not for 55AMG	2011>	12,17,32,65,78,79	VA: 10-30 HA: 15-35	32 23 452-L1/1 32 23 452-R1/1	28893 VA1 28893 VA1	1310,00
						32 73 500-1/1	28893 HA1	

Mini

29338-2	Mini, Mini one, one D, Cooper, Cooper S,	Typ R50,52,53+Mini ohne/ without „John Cooper Works GP“	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-1/1	29338 VA2 29338 HA1	1125,00
29338-1	Mini, Mini one, one D, Cooper, Cooper S	Typ R50,52,53+Mini, tiefe/low Version, ohne/without „John Cooper Works GP“ Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel clearance must be regarded!!!	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-1/1	29338 VA1 29338 HA1	1125,00
RSS-16-338-1/1	Mini , Mini one, one D, Cooper Cooper S	Typ R50, mit Gutachten/with approval ohne/ without „John Cooper Works GP“, Clubsport	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	1620452-L1/1+R1/1-CS 1670452-1/1-CS	29338-CS VA1 29338-CS HA1	1343,00
29338-2	Mini Cabrio/Convertible	Typ R50,52,53, ohne/ without „John Cooper Works GP“	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-1/1	29338 VA2 29338 HA1	1125,00
29338-1	Mini Cabrio/Convertible	Typ R50,52,53, tiefe/low Version, ohne/without „John Cooper Works GP“ Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel clearance must be regarded!!!	03/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-1/1	29338 VA1 29338 HA1	1125,00
29338-4	Mini, Mini one, one D, Cooper, Cooper S, incl. Clubman	Typ Mini-N, R56, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW	10/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA2 29338 HA1	1125,00
29338-3	Mini, Mini one, one D, Cooper, Cooper S, incl. Clubman	Typ Mini-N, R56, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW, tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel clearance must be regarded!!!	10/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 20 452-L1/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA1 29338 HA1	1125,00
28803-1	Mini , Mini one, Cooper	Typ UKL-L/ FML2, F56, 2WD, incl. Diesel, nicht für/ except John Cooper Works	2014>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 34 452-L1/1+R1/1 16 84 500-1/1	28803 VA1 28803 HA1	1137,00

28803-2	Mini 5-türer/ 5-door (F55)	Typ UKL-L/FML4, 2WD, ohne/ except John Cooper Works, ohne/ except adaptive Dämpfer/ adaptive shocks	2014>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-60 HA: 30-50	16 34 452-L/1+R1/1 16 84 500-1/1	28803 VA1 28803 HA3	1137,00
29338-4	Mini Cabrio/Convertible	Typ Mini-N, R57, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW	10/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA2 29338 HA1	1125,00
29338-3	Mini Cabrio/Convertible	Typ Mini-N, R57, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW, tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel cleance must be regarded!!!	10/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 20 452-L/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA1 29338 HA1	1125,00
RSS-16-338-3/1	Mini	Typ Mini-N + UKL-C/K/L, alle/ all incl. Cabrio/ Convertible + Clubman, incl. John Cooper Works, nicht für/ not for John Cooper Works GP	10/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	16 20 452-L/1 + R1/1-CS 1670452-3/1-CS	29338-CS VA1 29338-CS HA1	1310,00
29338-4	Mini Coupé	Typ UKL-C (R58)	09/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA2 29338 HA1	1125,00
29338-3	Mini Coupé	Typ UKL-C (R58) tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel cleance must be regarded!!!	09/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-50	16 20 452-L/1+R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA1 29338 HA1	1125,00

Mitsubishi

29322-1	EVO VII+EVO VIII+	Typ CT9A+CTO, 4WD	01/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	63 01 452-1/1 63 51 452-1/1	RF180-080 29322 HA1	1445,00
29322-2	EVO IX	Typ CZ0, 4WD	06/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	63 01 452-2/1 63 51 452-2/1	RF180-080 29322 HA1	1445,00

Nissan/Infiniti

29004-2	200 SX	Typ S14 (Silvia)	09/94>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	30 02 452-L/1/1 30 02 452-R/1/1 30 52 452-1/1	HRF180-60-070 HRF180-60-070 29004 HA2	1279,00
29237-1	350 Z+350 Z Cabrio/Convertible	Typ Z33+Z33N (Fairlady), 2WD	09/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-40	30 01 452-L/1+R1/1 30 51 500-1/1	29237 VA1 29237 HA1	1279,00
28955-1	370 Z+370 Z Cabrio/ Convertible	Typ Z34	09>	17,32,65,78,79	VA: 10-35 VA: 10-35 HA: 10-35	30 03 452-L/1/1 30 03 452-R/1/1 30 53 500-1/1	28955 VA1 28955 VA1 28955 HA1	1279,00

Opel/Vauxhall

29096-1	Adam incl. S	Typ S-D	2012>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-35 HA: 20-45	35 22 452-L/1+R1/1 35 72 500-1/1	HRF180-60-060 29096 HA1	1125,00
29943-1	Astra F Lim./ Sedan+ Coupé	Typ F+T92, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 64,66,72mm? mit oder ohne ABS?/with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page 117)	91>98	6,12,17, 23,32,41,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 45	35 02 603-L/1/1 35 02 603-R/1/1 35 52 501-1/1	4017 VA1 4017 VA1 4017 HA1	1260,00
29943-1	Astra F-CC Cabrio/ Convertible	Typ F-CC+T92, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter, VA/FA 64,66,72mm? mit oder ohne ABS?/ with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page 117)	91>98	6,12,17, 23,32,41,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 45	35 02 603-L/1/1 35 02 603-R/1/1 35 52 501-1/1	4017 VA1 4017 VA1 4017 HA1	1260,00
29421-1	Astra G/G-CC, Lim./ Sedan, Coupé, (incl. OPC)	Typ T98, T98/NB, T98C, bis/up to 147 kW	98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-60	35 18 452-1/1 35 68 500-1/1	29421 VA1 29421 HA1	1138,00
29421-2	Astra G Caravan/SW Cabrio/Convertible	Typ T98, bis/up to 147 kW	98>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	35 18 452-2/1 35 68 500-2/1	29421 VA2 29421 HA2	1138,00
29207-1	Astra H Lim./Sedan+ Caravan/SW+OPC	Typ A-H, A-H/C, A-H/SW, ohne elektronische Dämpferverstellung/ except electronic shock absorber adjustment, ohne/ except GTC	03/04>10	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	35 21452-1/1 35 71500-1/1	29207 VA1 29421 HA2	1138,00
29207-2	Astra H GTC	Typ A-H/C, ohne elektronische Dämpferverstellung/	02/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-40	35 21 452 -2/1	29207 VA2	1138,00

		except electronic shock absorber adjustment			HA: 30-40	35 71 500 -1/1	29421 HA1	
28954-1	Astra J Lim./Sedan	Typ P-J, P-J/V ohne/without CDC	11/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-55	35 24 452-L1/1	28954 VA1	1138,00
					VA: 25-55	35 24 452-R1/1	28954 VA1	
					HA: 30-50	35 74 500-1/1	28954 HA1	
28954-2	Astra J GTC	Typ P-J/SW ohne/without CDC	01/12>	17,32,65,78,79	VA: 25-55	35 24 452-L2/1	28954 VA2	1138,00
					VA: 25-55	35 24 452-R2/1	28954 VA2	
					HA: 30-50	35 74 500-1/1	28954 HA2	
29745-1	Calibra	Typ Calibra A, 2WD, 4-Zyl. bis/up to 110 kW, Radlager- durchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm?	90>97	6,12,17, 23,32,41,65,78,79	VA: 40-70	F36-1005-L1/1	29745 VA1	1359,00
		mit oder ohne ABS? with or without ABS? (siehe Bild Seite/ see picture page 117)			VA: 40-70	F36-1006-R1/1	29745 VA1	
					HA: 45-50	D46-1000-1/1	29745 HA1	
29841-3	Corsa A+B	Typ A/CC, B, S93, 2WD	08/83>09/00	12,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70	35 06 502-1/1	RF150-050	985,00
					HA: 30-50	35 56 502-1/1	29841 HA2	
29315-1	Corsa C	nur für Fzg. mit HA-Dämpferbefestigungsschraube M10/ only for cars with RA shock absorber screw M10	09/00>06	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	35 19 452-1/1	29315 VA1	985,00
					HA: 40-60	35 69 500-1/1	29315 HA1	
29315-2	Corsa C	nur für Fzg. mit HA-Dämpferbefestigungsschraube M14/ only for cars with RA shock absorber screw M14	09/00>06	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	35 19 452-1/1	29315 VA1	985,00
					HA: 40-60	35 69 500-2/1	29315 HA1	
29096-1	Corsa D	Typ S-D inkl. OPC ohne/without OPC Nürburgring Edition	09/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	35 22 452-L1/1+R1/1	HRF180-60-060	1125,00
					HA: 30-50	35 72 500-1/1	29096 HA1	
29096-1	Corsa E	Typ S-D inkl. OPC ohne/without OPC Nürburgring Edition	2015>	12,17,32,65,78,79	VA: 25-50	35 22 452-L1/1+R1/1	HRF180-60-060	1125,00
					HA: 30-50	35 72 500-1/1	29096 HA1	
29096-4	Corsa D OPC Nürburgring Edition	Typ S-D	11>	17,32,65,78,79	VA: 15-35	35 22 452-L1/1	HRF180-60-060	1125,00
					VA: 15-35	35 22 452-R1/1	HRF180-60-060	
					HA: 0-20	35 72 500-3/1	29096HA1	
28984-1	Insignia Lim./Sedan	Typ 0G-A, 2WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./ self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models	11/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	35 23 452-L1/1+R1/1	28984VA1	1253,00
					HA: 30-60	35 73 500-1/1	28984 HA1	
28984-1	Insignia Sportstourer/SW	Typ 0G-A, 2WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./ self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models	11/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	35 23 452-L1/1+R1/1	28984VA1	1253,00
					HA: 40-60	35 73 500-1/1	28984 HA1	
28984-2	Insignia 4x4 Lim./Sedan + Kombi/SW	Typ 0G-A, 4WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./ self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models	11/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 25-40	35 23 452-L1/1+R1/1	28984 VA1 28984 HA2	1253,00
29934-1	Kadett E+ E-CC Lim./ Sedan Coupé	bis/up to 115 kW, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 64,66,72mm ? mit oder ohne ABS? with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page 117)	09/84>91	6,12,17, 23,32,41,65,78,79	VA: 40-70	35 00 603-L1/1	RF150-050	1260,00
					VA: 40-70	35 00 603-R1/1	RF150-050	
					HA: 45	35 50 603-1/1	000-90 HA1	
29934-2	Kadett E+ E-CC Lim./ Sedan Coupé	mit HA-Höhenverstellung/RA height adjustable ohne Gutachten/without approval	09/84>91	12,23, 32,41,65,78,79	VA: 40-70	35 00 603-L1/1	RF150-050	1446,00
					VA: 40-70	35 00 603-R1/1	RF150-050	
					HA: 30-60	35 50 603-1/1	000-90 HA2	
29988-1	Tigra-A	Typ S93 Coupé	94>00	6,12,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70	35 06 502-1/1	RF150-050	895,00
					HA: 45	35 56 502-1/1	29988 HA1	
29422-1	Vectra A/-CC	2WD, bis/up to 110 kW, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm? mit oder ohne ABS? with or without ABS?(siehe Bild Seite/see picture page 117)	88>95	12,17,23, 32,41,65,78,79	VA: 30-70	35 15 452-L1/1	RF150-070	1347,00
					VA: 30-70	35 15 452-R1/1	RF150-070	
					HA: 20-60	35 50 453-1/1	29422 HA1	
29393-1	Vectra A-X	Typ Vectra 2000, Vectra Turbo, bis/up to 150 KW, Radlager- durchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm? mit oder ohne/with or without ABS? (siehe Bild Seite/ see picture page 117)	88>95	12,17,23, 32,41,65,78,79	VA: 35-55	35 15 452-L1/1	RF150-070	1483,00
					VA: 35-55	35 15 452-R1/1	RF150-070	
					HA: 35-55	35 65 500-1/1	RF100-100	
29314-1	Vectra C Lim./Sedan+ GTS	Typ Z-C, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	04/02>08	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	35 20 452-1/1	29314 VA1	1253,00
					HA: 30-60	35 70 500-1/1	29314 HA1	
29314-2	Vectra C Kombi/SW + Signum	Typ Z-C SW, Z-C S, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	10/03>08	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	35 20 452-1/1	29314 VA1	1253,00
					HA: 30-60	35 70 500-1/1	29314 HA2	
29421-3	Zafira-A incl. OPC	Typ T98 MONOCAB, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	98>05	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	35 18 452-3/1	29421 VA2	1138,00
					HA: 30-50	35 68 500-3/1	29421 HA3	
i.V.	Corsa E							

29374-1	106, 106/96	Typ 1CDZ, 1HDY, 1NFW, 1VJZ, 1CDY, 1HDZ, 1VJY, 1KFX, 1NFZ, 1VJX, 1NFX, 1HFX bis/up to 87 kW, nur für Fzg. mit ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with ABS-Holder at the front axle shock absorber. (siehe Bild Seite/see picture page 117).	04/96>	6,12,17,23, 32,35,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 40	36 11 452-L1/1 36 11 452-R1/1 36 61 500-1/1	RF120-050 RF120-050 Drehstäbe	1112,00
29374-2	106, 106/96	Typ 1CDZ, 1HDY, 1NFW, 1VJZ, 1CDY, 1HDZ, 1VJY, 1KFX, 1NFZ, 1VJX, 1NFX, 1HFX bis/up to 87 kW, nur für Fzg. ohne ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars without ABS-Holder at the front axle shock absorber. (siehe Bild Seite/see picture page 117).	04/96>	6,12,17,23, 32,35,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 40	36 11 452-L2/1 36 11 452-R2/1 36 61 500-1/1	RF120-050 RF120-050 Drehstäbe	1112,00
29457-1	206 incl. Kombi/SW + S16 Sport, incl. 206+	Typ 2****,2HFX, 2HFZ, 2HFY, 2KFU, 2KFX, 2NFZ, 2WJZ, 2RFR, 2RHY 2KFW, 2NFU, 2RFN, 2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ	09/98>	6,12,17, 32,35,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 40	F36-1043-L1/1 F36-1044-R1/1 D46-1022-1/1	RF150-070 RF150-070 Drehstäbe	767,00
29457-1	206 Cabrio/Convertible	Typ 2****,2HFX, 2HFZ, 2HFY, 2KFU, 2KFX, 2NFZ, 2WJZ, 2RFR, 2RHY 2KFW, 2NFU, 2RFN, 2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ	09/98>	6,12,17, 32,35,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 40	F36-1043-L1/1 F36-1044-R1/1 D46-1022-1/1	RF150-070 RF150-070 Drehstäbe	767,00
29047-1	207 Lim./Sedan,Kombi/ SW, Cabrio/ Convertible incl. RC	Typ W****, nur für Fzg. mit VA-Klemm-ø = 47 mm/ only for cars with a struct clamp ø 47 mm. Auslaufmodell / as long as supplies last!	04/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	36 13 452-L1/1+R1/1 3663500-1/1	HRF 160-60-060 29047 HA1	1151,00
29047-2	207 Lim./Sedan,Kombi/ SW, Cabrio/ Convertible incl. RC	Typ W****, nur für Fzg. mit VA-Klemm-ø = 51 mm/ only for cars with a struct clamp ø 51 mm,	04/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	36 13 452-L2/1+R2/1 3663500-1/1	HRF 160-60-060 29047 HA1	1347,00
29979-1	306 Lim.+Cabrio+Kombi/ Sedan+Convertible+ SW	Typ 7,7A,7D,7-RHY, 7-WJY,7-A9A,7-DHY,7-DJY, 7-KFX, 7-LFY, 7-LFZ, 7-NFZ, 7-RFV, 7-RFS, 7-DHV, 7-WJZ, 7-KFW,7-NFT	93>01	6,12,17, 32,35,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40	38 10 452-L1/1+R1/1 38 60 500-1/1	29979 VA1 Drehstäbe	767,00
29295-1	307 Lim./Sedan+ Break/SW +CC/ Convertible	Typ 3 KFW, 3 NFU, 3 RFN, 3 RHY, 3 8HZ, 3 RHS, 3 9HZ, 3 RHR, 3 KFU, 3 9HY, 3 RFK, 3 RFJ, 3 9HV, 3 9HX	2001>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	36 03 452-1/1 36 53 500-1/1	RF180-070 29295 HA1	1100,00
29038-1	308 Lim./Sedan+CC/ Convertible	Typ 4****	09/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-70 HA: 30-60	36 14 452-1/1 36 64 500-1/1	HRF200-60-060 29038 HA1	1151,00

Porsche

29580-1	911 C2/4 (964) Coupé, Targa + Cabrio/ Convert.	Typ 964, 2WD+4WD, oberer Stift des HA-Dämpfers 105 mm lang/top pin of RA shock absorber 105 mm long (siehe Bild Seite/see picture page 118)	12/88>12/90	12,17, 32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 40-70	37 08 102-L1/1 37 08 102-R1/1 37 58 102-1/1	29580 VA2 29580 VA2 29580 HA1	1791,00
29580-2	911 C2/4 (964) Coupé, Targa + Cabrio/ Convert.	Typ 964, 2WD+4WD, oberer Stift des HA-Dämpfers 58 mm lang/top pin of RA shock absorber 58 mm long (siehe Bild Seite/see picture page 118)	01/91>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 40-70	37 08 102-L1/1 37 08 102-R1/1 37 58 102-2/1	29580 VA2 29580 VA2 29580 HA1	1791,00
29835-1	911 Turbo (965)	Typ 965	91>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	37 08 102-L1/1+R1/1 37 58 102-2/1	29834 VA1 29834 HA1	1791,00
29954-1	911 C2/4 (993) Targa, Carrera-4 (+Cabrio/Convertible), Turbo-/S	Typ 993, 2WD+4WD, Turbo, Carrera, Carrera 4, Carrera S/-4S, Targa, Carrera-4 (+Cabrio/Convertible), Turbo-/S	10/93>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	37 09 452-L1/1+R1/1 37 59 452-1/1	29954 VA1 29954 HA1	1765,00
RSS-37-954-1/1	911 (993) Convertible+Targa, 911 Turbo, mit Gutachten/with approval Clubsport	Typ 993, 2WD, Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Cabrio/ Convertible+Targa, 911 Turbo, mit Gutachten/with approval Clubsport	10/93>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 30-50	37 09 452-L1/1/CS 37 09 452-R1/1/CS 37 59 452-1/1-CS	29954-CSVA1 29954-CSVA1 29954-CSHA1	2047,00
29510-1	911 C2 (996) Sauger, incl. Targa	Typ 996 C2, 2WD, +Cabrio/Convertible, bis/up to 254 kW Sauger, incl. Targa	97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	F36-1031-1/1 R46-1009-1/1	29510 VA1 29510 HA1	1855,00
RSS-37-510-1/1	911 (996) mit Gutachten/with approval Clubsport	Typ 996 C2, 2WD, Carrera 2 incl. Cabrio/Convertible+Targa, mit Gutachten/with approval Clubsport	1997>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	F36-1031-1/1-CS R46-1009-1/1-CS	29510-CSVA1 29462-CSHA1	2175,00
29462-1	911 C4 (996)+Cabrio/ Convertible	Typ 996 C4, 4WD, Sauger	09/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-40	F36-1042-1/1 R46-1009-1/1	29462 VA3 29462 HA1	2175,00
29462-2	911 Turbo (996) + C4S incl. Cabrio/ Convert.	Typ 996 Turbo, 996 C4,C4S, 4WD incl. Cabrio/ Convertible	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-40	F36-1042-1/1 R46-1009-1/1	29462 VA3 29462 HA2	2175,00

RSS-37-462-1/1	911 (996)	Typ 996 C4, 4WD, Carrera 4/4S , Ausführung Sauger, mit Gutachten/with approval Clubsport	09/98>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-40	F36-1042-1/1-CS R46-1009-1/1-CS	29462-CSVA3 29462-CSHA1	2298,00
RSS-37-462-2/1	911 (996) Turbo	Typ 996 Turbo, 4WD, mit Gutachten/with approval Clubsport	2000>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50 HA: 20-40	F36-1042-1/1-CS R46-1009-1/1-CS	29462-CSVA3 29462-CSHA2	2298,00
32996-1	911 GT3/GT3 RS	Typ 996, 2WD, Bei GT3-Modellen mit Federbein-Einfach- klemmung an der VA ist zusätzlich das Stabhalterpaket HR80-37-X0996A01 erforderlich!/For GT3 models with single (instead of double) strut clamp on the front the sway bar attachment HR80-37-X0996A01 is required. ohne Gutachten/without approval, härteverstellbar/ damping force adjustable	1999>	12,17,32,65,78,79	VA: 15-35 HA: 15-35	3711452-1/1 3761452-1/1	HRF 180-60-060 HRF 180-60-130	3698,00
32996-2	911 GT2	Typ 996, 2WD, ohne Gutachten/without approval härteverstellbar/ damping force adjustable		12,17,32,65,78,79	VA: 15-35 HA: 15-35	3711452-1/1 3761452-1/1	HRF 180-60-060 HRF180-60-150	3698,00
29239-1	911 C2 (997)	Typ 997, 2WD, Carrera+Carrera S, incl. Cabrio/Convertible	08/04>	12,17,18, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	37 12 452-1/1 37 62 452-1/1	HRF160-60-040 HRF180-60-100	1919,00
29120-1	911 C4 (997)	Typ 997, 4WD, Carrera 4/4S, Coupé+Cabrio/Convertible, Targa	11/05>	12,17,18, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	37 14 452-1/1 37 62 452-1/1	29462 VA3 HRF180-60-100	2047,00
29120-2	911 Carrera Turbo C4 -997	Typ 997 Turbo, 4WD, nicht für Fzg. mit Sport-Chrono- Turbo-Paket/not for cars with Sport-Chrono-Turbo-Package	06/06>	12,13,17,18, 32,65,78,79	VA: 20-45 HA: 20-40	3714452-1/1 3762452-1/1	29462VA3 HRF180-60-120	2047,00
32997-1	911GT3+GT3 RS	Typ 997, inkl. Härteverstellung, HA: Alu-Dämpfer mit Stütz- lagern/ incl. damping force adjustment, RA: aluminum shocks with support bearings	03/06>	17,32,65,78,79	VA: 10-30 HA: 10-30	3711452-1/1 3757452-1/1	HRF180-60-060 HRF180-60-130	3825,00
RSS-37-827-1/1	944 incl. S, 924 incl. S, 968 incl. Cabrio/ Convert.	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit Maulweite = 18 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu-Hinterachse only for FA-inner bracket opening = 18 mm inside!, only for cars with aluminum rear axle Clubsport	09/84>	12,17,32, 43,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 30-50	3710452-L1/1-CS 3710452-R1/1-CS 3760452-1/1-CS	RF180-070 RF180-070 RF120-150	2073,00
RSS-37-827-2/1	924,944,968 incl. Cabrio/ Convert.	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit Maulweite = 20 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu-Hinterachse only for FA-inner bracket opening = 20 mm inside!, only for cars with aluminum rear axle Clubsport	09/84>	12,17,32, 43,65,78,79	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 30-50	3710452-2/1-CS 3710452-2/1-CS 3760452-1/1-CS	RF180-070 RF180-070 RF120-150	2073,00
29511-1	Boxster, Boxster S	Typ 986, 2WD, bis/up to 191 kW	10/96>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	F36-1031-2/1 F36-1032-1/1	29511 VA2 29511 HA2	1663,00
RSS-37-511-1/1	Boxster / Boxster S	Typ 986, 2WD, mit Gutachten/with approval Clubsport	10/96>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	F36-1031-2/1-CS F36-1032-1/1-CS	29511-1-CSVA1 29511-1-CSHA1	1663,00
29180-1	Boxster, Boxster S	Typ 987, 2WD	10/04>	12,17,18, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	37 12 452-2/1 37 63 452-1/1	HRF160-60-040 29180 HA1	1791,00
28743-1	Boxster, Boxster S	Typ 981, 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM/ not for cars with PASM	2012>	12,17,32, 65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	37 15 452-1/1 37 65 452-1/1	28743 VA1 28743 HA1	1965,00
29180-1	Cayman, Cayman S	Typ 987, 2WD	05>	12,17,18, 32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	37 12 452-2/1 37 63 452-1/1	HRF160-60-040 29180 HA1	1791,00
28743-1	Cayman, Cayman S	Typ 981, 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM/ not for cars with PASM	2013>	12,17,32, 65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	37 15 452-1/1 37 65 452-1/1	28743 VA1 28743 HA1	1965,00

Renault

29963-1	Clio 2.0 Williams	Typ B/C 57, 2WD	91>	6,12,17,32, 35,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 20-50	38 02 452-1/1 HA Serie	RF180-060 Drehstäbe	729,00
29433-1	Clio B	Typ B, 1.2L (ohne/without 1.2L 16V) (siehe Bild Seite/see picture page 119)	98>	12,17,32, 65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 20-50	38 04 452-1/1 38 54 500-1/1	RF180-060 29433 HA1	895,00
29389-1	Clio B	Typ B, (CB0, CB1), 2.0L-16V, bis/up to 132 kW, (siehe Bild Seite/see picture page 119)	99>	12,17,32, 65,78,79,T	VA: 30-70 HA: 20-50	38 04 452-3/1 38 54 500-1/1	RF180-070 29389 HA1	1138,00
29389-2	Clio B	Typ B, (CB21, CB22), 2.0L 16V, 132 kW,	99>	12,17,32,	VA: 30-70	38 04 452-4/1	RF180-070	1138,00

		(siehe Bild Seite/see picture page 119)		65,78,79, T	HA: 20-50	38 54 500-1/1	29389HA1	
29139-1	Clio C incl. GT	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	08/05>10	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	3812452-1/1	29139VA1	1138,00
					HA: 30-60	3862500-1/1	29139HA1	
29139-2	Clio C Sport 2.0L	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	08/05>10	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	3811452-3/1	29139VA2	1151,00
	incl. Sport RS+RS Cup				HA: 20-40	3862500-1/1	29139HA2	
29139-3	Clio C Sport 2.0L	Typ R, nur ab/ only from Modell 2011 (Facelift)	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50	3811452-4/1	29139VA3	1151,00
	incl. Sport RS+RS Cup				HA: 30-50	3862500-1/1	29139HA2	
28797-1	Clio D RS	Typ R	2013>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-55	38 15 452-1/1	28797VA1	1151,00
					HA: 20-40	38 65 500-1/1	28797HA1	
29280-1	Megane+Megane	Typ M+JM, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 44,5mm/ Coupé+Cabrio/ only for FA strut clamp ø 44,5mm	11/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	38 11 452-1/1	29280VA1	1215,00
	Convertible +Megane				HA: 30-60	38 61 500-1/1	29280HA1	
	Scenic+Megane							
	Grandtour							
29280-2	Megane Sport	Typ M, 2.0L Turbo 165 kW, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 47mm / only for FA strut clamp ø 47mm	2004>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-60	38 11 452-2/1	29280VA2	1215,00
					HA: 20-50	38 61 500-1/1	29280HA1	
28996-1	Megane Lim.+Coupé+	Typ Z, incl. GT220	11/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	38 13 452 -1/1	28996 VA1	1215,00
	Kombi/Sedan+SW				HA: 40-70	38 63 500-1/1	28996 HA1	
28924-1	Megane Coupé RS	Typ Z	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 45-65	38 14 452 -1/1	28924 VA1	1215,00
	incl. Cup				HA: 35-55	38 63 500-1/1	28924 HA1	

Saab

29314-3	9-3 Lim./Sedan+	Typ YS3FXXXX, YS3FX7XX, 2WD	09/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	35 20 452-2/1	29314 VA1	1253,00
	Sport-Kombi/SW				HA: 30-60	35 70 500-2/1	29314 HA3	
	Cabrio/Convertible							

Seat

29740-2	Alhambra	Typ 7MS, 2WD+4WD	09/95>	6,12,17, 32,65,78,79	VA: 30-55	48 11 452-1/1	29740 VA1	1138,00
					HA: 55	48 61 500-1/1	29740 HA2	
29271-3	Alhambra	Typ 7N, 2WD	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60	48 16 452-4/1	29258 VA2	1151,00
					HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA3	
29258-1	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 20-50	48 16 452-1/1	29258 VA1	1151,00
					HA: 35-55	48 66 500-1/1	29258 HA1	
29258-2	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	48 16 452-2/1	29258 VA1	1151,00
					HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA1	
29225-1	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80	48 17 452-1/1	29225 VA1	1189,00
					HA: 40-70	48 67 500-1/1	29225 HA1	
29225-2	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80	48 17 452-2/1	29225 VA1	1189,00
					HA: 40-70	48 67 500-1/1	29225 HA1	
29258-6	Altea XL	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60	48 16 452-1/1	29258VA1	1177,00
					HA: 30-50	48 66 500-1/1	29258HA2	
29225-3	Altea XL	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinauf- nahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80	4817452-1/1	29225VA1	1228,00
					HA: 40-70	4867500-1/1	29258HA1	
29479-1	Arosa	Typ 6H/6HS	06/97>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	48 10 452-2/1	RF200-040	1061,00

						HA: 20-50	D36-1021-1/1	29479 HA1	
29985-2	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel	93>9/99	12, 13, 17,		VA: 30-70	48 10 452-1/1	RF200-040	1023,00
				32,65,78,79		HA: 30-60	48 60 452-1/1	RF180-030	
29985-3	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel, Modell 2000	10/99>	12, 13, 17,		VA: 30-70	48 10 452-1/1	RF200-040	1023,00
				32,65,78,79		HA: 30-60	48 60 452-1/1	RF180-030	
29470-1	Cordoba-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 2.0L 16V bis/up to 110 kW	>09/99	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1110-1/1	RF180-070	1023,00
						HA: 30-60	R46-1014-1/1	RF200-050	
29470-2	Cordoba-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 1.8L Turbo bis/up to 132 kW	10/99>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1110-1/1	RF180-070	1023,00
						HA: 30-60	R46-1014-3/1	RF200-040	
29358-1	Exeo Lim./Sedan+	Typ 3R 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	02/09>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-60	13 12 452-1/1	29358 VA1	1151,00
	ST/SW					HA: 20-50	13 62 500-1/1	29358 HA1	
29358-2	Exeo Lim./Sedan+	Typ 3R, 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load	02/09>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-60	13 12 452-2/1	29358 VA1	1151,00
	ST/SW					HA: 20-50	13 62 500-1/1	29358 HA1	
29985-2	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel	93>9/99	12, 13, 17,		VA: 30-70	48 10 452-1/1	RF200-040	1023,00
				32,65,78,79		HA: 30-60	48 60 452-1/1	RF180-030	
29985-3	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel, Modell 2000	10/99>	12, 13, 17,		VA: 30-70	48 10 452-1/1	RF200-040	1023,00
				32,65,78,79		HA: 30-60	48 60 452-1/1	RF180-030	
29470-1	Ibiza-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 2.0L 16V bis/up to 110 kW	>09/99	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1110-1/1	RF180-070	1023,00
						HA: 30-60	R46-1014-1/1	RF200-050	
29470-2	Ibiza-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 1.8L Turbo bis/up to 132 kW	10/99>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1110-1/1	RF180-070	1023,00
						HA: 30-60	R46-1014-3/1	RF200-040	
29379-2	Ibiza+Cupra+FR	Typ 6L, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	12, 17, 32, 65, 78, 79, 66		VA: 20-50	48 13 452-1/1	29379 VA1	1087,00
						HA: 20-50	D46-1010-3/1	29379 HA1	
29325-2	Ibiza+Cupra+FR	Typ 6L, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Only in combination with new H&R sway-bar link+H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set muß extra bestellt werden/Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	12, 17, 18		VA: 40-80	48 15 452-1/1	RF165-070	1113,00
				32,33,65,78,79,66		HA: 40-80	D46-1010-3/1	29325 HA1	
29015-1	Ibiza incl. SC, -FR, Cupra, -Bocanegra, ST/SW	Typ 6J, bis/up to 929 kg VA-Last/FA load	06/08>	12, 17, 32,		VA: 20-50	48 13 452-2/1	29015VA1	1087,00
				65,78,79,66		HA: 20-50	D46-1010-4/1	29015HA1	
29015-2	Ibiza incl. SC, -FR, Cupra, -Bocanegra, ST/SW	Typ 6J, ab/from 930 kg VA-Last/FA load	06/08>	12, 17, 32,		VA: 20-50	48 13 452-2/1	29015VA2	1087,00
				65,78,79,66		HA: 20-50	D46-1010-4/1	29015HA1	
29525-1	Leon+Cupra	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load, (siehe Bild Seite/see picture page 120)	99>	12, 13, 17,		VA: 40-70	F36-1024-1/1	RF180-070	1138,00
				26,32,65,78,79		HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
29525-2	Leon+Cupra	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, ab/from 911 kg VA-Last/FA load, (siehe Bild Seite/see picture page 120)	99>	12, 13, 17,		VA: 40-70	F36-1024-2/1	RF180-070	1138,00
				26,32,65,78,79		HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
RSS-48-525-1/1	Leon	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, mit Gutachten/with approval Clubsport	99>	12, 13, 17,		VA: 40-70	F36-1024-1/1-CS	HRF140-60-100	1407,00
				26,32,65,78,79		HA: 30-60	D46-1010-1/1-CS	29525-CS HA1	
29299-1	Leon Cupra R (1.8L Turbo)	Typ 1M, 2WD, nur/only 1.8L Turbo, Stabhalter am Federbein/with stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/see picture page 120)	02>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-60	F36-1047-2/1	29299 VA1	1164,00
						HA: 30-50	D46-1010-1/1	29299 HA1	
29431-1	Leon+Cupra, Allrad	Typ 1M, 4WD, "Sport" Version	2000>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1047-1/1	29431 VA1	1228,00
						HA: 30-60	D46-1024-1/1	29431 HA1	
29431-2	Leon+Cupra, Allrad	Typ 1M, 4WD, "Komfort" Version	2000>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 30-70	F36-1047-2/1	29431 VA1	1228,00
						HA: 30-60	D46-1024-1/1	29431 HA2	
29258-1	Leon incl. FR/Cupra	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 40-70	48 16 452-1/1	29258 VA1	1151,00
						HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA1	
29258-2	Leon incl. FR/Cupra	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	05/04>	12, 17, 32, 65, 78, 79		VA: 40-70	48 16 452-2/1	29258 VA1	1151,00

		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)			HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA1	
29225-1	Leon incl. FR/Cupra	Typ 1P, 1PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29225-2	Leon incl. FR/Cupra	Typ 1P, 1PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-2/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
28851-3	Leon incl. SC	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-2/1	28851 VA1 28851 HA2	1174,00
28851-4	Leon incl. SC	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-2/1	28851VA2 28851HA2	1174,00
28851-13	Leon incl. SC + FR	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-2/1	28851 VA1 28851 HA2	1174,00
28851-14	Leon incl. SC + FR	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-2/1	28851VA2 28851HA2	1174,00
28851-7	Leon incl. SC + FR incl. Cupra	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00
28851-8	Leon incl. SC + FR incl. Cupra	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851VA2 28851HA1	1174,00
28851-11	Leon ST Kombi/SW	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 30-45 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-12	Leon ST Kombi/SW	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 30-45 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-9	Leon ST / Kombi / SW incl. FR incl. ST Cupra	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 30-45 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	Leon ST / Kombi / SW incl. FR incl. ST Cupra	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars	2013>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 30-45 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00

		with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28953-1	Mii	Typ AA	11/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 35-60	48 21 452-1/1 48 71 500-1/1	28953-1 VA 28953-1 HA	1050,00
RSS-48-865-1/1	Toledo, Toledo 16V	Typ 1L, 2WD, mit Gutachten/with approval Clubsport	91>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	4803452-1/1-CS 4853452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00
29525-1	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, bis/up to 910 kg VA-Last/ FA load, (siehe Bild Seite/see picture page 120)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-1/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
29525-2	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, ab/from 911 kg VA-Last/ FA load (siehe Bild Seite/see picture page 120)	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-2/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
RSS-48-525-1/1	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, mit Gutachten/ with approval Clubsport	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1-CS D46-1010-1/1-CS	HRF140-60-100 29525-CS HA1	1407,00
29258-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29258-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29225-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29225-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 120)	05/04>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-2/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00

Skoda

28953-1	Citigo	Typ AA	11/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 35-60	48 21 452-1/1 48 71 500-1/1	28953 VA1 28953 HA1	1050,00
29379-2	Fabia Lim.+Kombi Sedan+SW incl. RS	Typ 6Y, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	12,17,32,65,78,79,66	VA: 20-50 HA: 20-50	48 13 452-1/1 D46-1010-3/1	29379 VA1 29379 HA1	1087,00
29325-2	Fabia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 6Y, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1) Set muß extra bestellt werden. Only in combination with new H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	12,17,32, 33,65,78,79,66	VA: 40-80 HA: 40-80	48 15 452-1/1 D46-1010-3/1	RF165-070 29325 HA1	1113,00
29325-2	Fabia RS	Typ 6Y, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1) Set muß extra bestellt werden. Only in combination with new H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	12,17,32, 33,65,78,79,66	VA: 30-55 HA: 40-80	48 15 452-1/1 D46-1010-3/1	RF165-070 29325 HA1	1113,00
29379-2	Fabia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 5J, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	03/07>	12,17,32,65,78,79,66	VA: 20-50 HA: 20-50	48 13 452-1/1 D46-1010-3/1	29379 VA1 29379 HA1	1087,00
29325-2	Fabia Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 5J, tiefe/low Version, nur für Fzg. mit VA-Dreipunkt- befestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with	03/07>	12,17,32, 33,65,78,79,66	VA: 40-80 HA: 40-80	48 15 452-1/1 D46-1010-3/1	RF165-070 29325 HA1	1113,00

		FA three bolts fixation, nur in Verbindung mit neuen H&R						
		Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set						
		muß extra bestellt werden. Only in combination with new						
		H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1).						
		Set has to be ordered separately.						
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für						
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,						
		not for fixation with one nut						
29325-3	Fabia Lim. + Kombi	Typ 5J, nur für Fzg. mit VA-Zentralbefestigung/ only for cars	03/07>	12,17,32,	VA: 40-80	48 15 452-1/2	RF165-070	1149,00
	Sedan + SW	with FA one nut fixation. Nur für HA-Dämpferausenrohr-ø		33,65,78,79,66	HA: 40-80	D46-1010-3/1	29325 HA1	
		only for RA outer shock ø 33mm						
		Nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen + Stabilisator						
		fahrbar, Set muss extra bestellt werden/ only in combination						
		with new H&R sway-bar link + stabilizer allowed. Set has to						
		be ordered separately.						
29015-5	Fabia RS Lim/ Sedan	Typ 5J	03/10>	17,32,65,78,79	VA: 30-55	48 13 452-5/1	29015 VA1	1087,00
					HA: 35-55	D46-1010-5/1	29015 HA2	
29015-6	Fabia RS Kombi/ SW	Typ 5J	2010>	17,32,65,78,79	VA: 30-55	4813452-5/1	29015VA1	1087,00
					HA: 35-55	D46-1010-5/1	29015HA3	
29525-1	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,13,17,24,	VA: 40-70	F36-1024-1/1	RF180-070	1138,00
		ohne/except RS Model		26,32,65,78,79	HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
29525-2	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	01/97>	12,13,17,24	VA: 40-70	F36-1024-2/1	RF180-070	1138,00
		ohne/except RS Model		26,32,65,78,79	HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
29525-3	Octavia, Kombi/SW	Typ 1U, 2WD	01/97>	12,13,17,24,	VA: 40-70	F36-1024-2/1	RF180-070	1151,00
				26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1010-1/1	29525 HA2	
29299-1	Octavia RS-Modell	Typ 1U, 2WD, bis/up to 132 kW, Stabhalter am Federbein/ stabilizer	2002>	12,17,	VA: 30-60	F36-1047-4/1	29299 VA1	1164,00
	Lim./Sedan+Kombi/SW	holder at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page x)		32,34,65,78,79	HA: 30-60	D46-1010-1/1	29299 HA1	
29431-1	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 4WD, "Sport" Version	0197>	12,17,24,	VA: 30-70	F36-1047-1/1	29431 VA1	1228,00
	4-motion			32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1024-1/1	29431 HA1	
29431-2	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 4WD, "Komfort" Version	01/97>	12,17,24,	VA: 30-70	F36-1047-2/1	29431 VA1	1228,00
	4-motion			32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1024-2/1	29431 HA2	
29390-2	Octavia, Kombi/SW	Typ 1U, 4WD	99>	12,17,24,	VA: 30-70	F36-1047-2/1	29390 VA1	1151,00
	4-motion			32,65,78,79	HA: 20-50	D46-1024-2/1	29390 HA2	
RSS-48-525-1/1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, bis/up to 165 kW, mit Gutachten/	01/97>	12,13,17,24	VA: 40-70	F36-1024-1/1-CS	HRF140-60-100	1407,00
		with approval, Clubsport		26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1010-1/1-CS	29525-CSHA1	
29258-1	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	04/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	48 16 452-1/1	29258 VA1	1151,00
	Sedan/SW, incl. RS	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/			HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA1	
		see picture page 120)						
29258-2	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	04/04>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	48 16 452-2/1	29258 VA1	1151,00
	Sedan/SW	only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/			HA: 40-60	48 66 500-1/1	29258 HA1	
		see picture page 120)						
29220-1	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	01/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	48 16 452-1/1	29258 VA1	1151,00
	Sedan/SW 4-motion	only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/			HA: 30-60	48 66 500-1/1	29220 HA1	
		see picture page 120)						
29220-2	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	01/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-70	48 16 452-2/1	29258 VA1	1151,00
	Sedan/SW 4-motion	only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/			HA: 30-60	48 66 500-1/1	29220 HA1	
		see picture page 120)						
28851-5	Octavia Lim./Kombi	Typ 5E, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load,	2013>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60	4822452-2/1	28851 VA1	1174,00
	Sedan/SW	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front			HA: 30-50	4872500-2/1	28851 HA5	
		strut clamp ø 50mm, nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA/						
		only for cars with twist beam RA, bei Fzg. mit elektr. Dämpfer-						
		regelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-6	Octavia Lim./Kombi	Typ 5E, 2WD, ab/from 986kg VA-Last/ FA-load,	2013>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 40-60	4822452-2/1	28851 VA2	1174,00
	Sedan/SW	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front			HA: 30-50	4872500-2/1	28851 HA5	
		strut clamp ø 50mm, nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA/						

		only for cars with twist beam RA, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75						
28851-9	Octavia RS Lim./Sedan + Kombi/SW	Typ 5E, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA, only for multilink RA bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	17,32,65,78,79, 75	VA: 40-55 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	Octavia RS Lim./Sedan + Kombi/SW	Typ 5E, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,65,78,79, 75	VA 40-55 HA 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
29271-2	Superb Lim./Sedan+ Kombi/SW	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120), nicht für/ not for M1G	07/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 45-60 HA: 30-60	48 16 452-4/1 48 66 500-1/1	29258 VA2 29271 HA1	1151,00
29029-1	Superb Lim./Sedan+ Kombi/SW	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120), tiefe/low Version, nicht für/ not for M1G	07/08>	12,17,32,33, 34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-80	48 17 452-3/1 48 67 500-1/1	29258 VA1 29220 HA3	1189,00
28851-9	Superb Lim./Sedan	Typ 3T, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA, only for multilink RA bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2015>	17,32,65,78,79, 75	VA: 50-70 HA: 40-60	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	Superb Lim./Sedan	Typ 3T, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2015>	12,17,32,65,78,79, 75	VA: 50-70 HA: 40-60	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-17	Superb Kombi/ SW	Typ 3T, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	12,17,32,33, 34,65,78,79,75	VA: 50-70 HA: 40-60	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA10	1174,00
28851-18	Superb Kombi/SW	Typ 3T, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	12,17,32,33, 34,65,78,79,75	VA: 50-70 HA: 40-60	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA10	1174,00

Subaru

28850-1	BRZ	Typ ZC	09/12>	17,32,65,78,79	VA: 20-40 HA: 15-30	6105452-L1/1+R1/1 6155452-1/1	28850 VA1 28850 HA1	1186,00
29375-1	Impreza incl. GT+Turbo	Typ GFC, GC, GF, 4WD	08/92>2000	12,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	46 03 452-L1/1+R1/1 46 53 452-L1/1+R1/1	RF180-080 RF165-050	1471,00
29339-2	Impreza	Typ GG,GD, 4WD, WRX + WRX STI, Baujahr/ year 01-03	2001>03	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	46 07 452-L1/1+R1/1 46 57 452-L1/1+R1/1	RF150-080 RF165-050	1471,00
29339-3	Impreza Facelift 2003	Typ GG,GD, 4WD, WRX+STI ab Bj. 01/03 , WRX ab Bj. 01/2003 inkl. Facelift Bj. 2006 WRX STI bis 01.05.2005	01/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	46 07 452-L1/1+R1/1 46 57 452-L1/1+R1/1	RF150-080 RF165-050	1471,00
29339-4	Impreza	Typ GD,GG,4WD, nur WRX STI ab/ from 01.01.2005 inkl. Facelift Bj. 2006	01/2005>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	46 07 452-L3/1+R3/1 46 57 452-L3/1+R3/1	RF 150-080 RF 165-050	1471,00
29040-1	Impreza	Typ G3, nur/only WRX STI	08>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-60	46 08 452-L1/1+R1/1 46 58 452-1/1	29040 VA1 29040 HA1	1151,00
29040-2	Impreza	Typ G3, incl. WRX , Diesel	08>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-60	46 08 452-L2/1+R2/1 46 58 452-1/1	29040 VA1 29040 HA1	1151,00
28760-1	Impreza WRX STI	Typ V1, nur/ only WRX STI	2014>	12,17,32,65,78,79	VA: 05-30 VA: 05-30 HA: 15-35	46 09 452-L1/1 46 09 452-R1/1 46 58 452-1/1	HRF180-60-070 HRF180-60-070 28760HA1	1151,00

29375-1	Legacy Lim.+Kombi/ Sedan+SW incl. Turbo	Typ BC, 4WD, ohne Gutachten/without approval	91>97	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	46 03 452-L1/1+R1/1 46 53 452-L1/1+R1/1	RF150-080 RF150-070	1471,00
29142-1	Swift+Swift Sport	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, tiefe/low Version	05/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 45-60 VA: 45-60 HA: 30-50	62 01 452-L1/1 62 01 452-R1/1 62 51 500-1/1	29142 VA1 29142 VA1 29142 HA1	1113,00
29142-2	Swift+Swift Sport	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, normale/normal Version	05/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 35-50 VA: 35-50 HA: 30-50	62 01 452-L2/1 62 01 452-R2/1 62 51 500-1/1	29142 VA1 29142 VA1 29142 HA1	1113,00

Toyota

29199-1	Avensis Lim.+Kombi/ Sedan+SW	Typ T25, 2WD	03/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	61 03 452-L1/1+R1/1 61 53 452-1/1	HRF160-60-080 29199 HA1	1151,00
29283-1	Corolla Lim.+Kombi/ Sedan+SW	Typ E12, E12J1, E12U, E12J, E12T, 2WD, bis/up to 141 kW Für VA -Federbeine mit Stabhalterbohrung = 10 mm. for FA-shock absorber with 10 mm bore at the stabilizer holder.	01/02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	61 02 452-L1/1+R1/1 61 02 452-R1/1 61 52 452-1/1	HRF160-60-060 HRF160-60-060 29283 HA1	1087,00
28850-1	GT86	Typ ZN	03/12>	17,32,65,78,79	VA: 20-40 VA: 20-40 HA: 15-30	6105452-L1/1 6105452-R1/1 6155452-1/1	28850VA1 28850VA1 28850HA1	1186,00
29402-1	MR2 incl. Turbo	Typ W20, W2, 2WD	89>06/00	12,17, 32,48,65,78,79	VA: 20-60 HA: 20-50	46 01 452-L1/1+R1/1 46 51 452-L1/1+R1/1	RF150-030 RF165-060	1535,00
29966-1	Supra	Typ A8, 2WD	93>08	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-60	61 01 452-1/1 61 51 452-1/1	29966 VA1 29966 HA1	1228,00

Volvo

29197-2	C30	Typ M, 2WD	01/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 20-50	22 16 452-L1/1+R1/1 22 66 500 1/1	29258 VA1 29197 HA2	1142,00
29197-2	S40/V50	Typ M, 2WD	02/04> 05/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	22 16 452-L1/1+R1/1 22 66 500 1/1	29258 VA1 29197 HA2	1142,00

VW

29525-1	Beetle+Beetle Cabrio/ Convertible	Typ 9C, 1Y, 1C, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load,	10/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-1/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525HA1	1138,00
29525-2	Beetle+Beetle Cabrio/ Convertible	Typ 9C, 1Y, 1C, ab/from 911 kg VA-Last/FA load,	10/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-2/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
RSS-48-525-1/1	Beetle	Typ 9C, mit Gutachten/with approval Clubsport	10/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1-CS D46-1010-1/1-CS	HRF140-60-100 29525-CSHA1	1407,00
28885-1	Beetle Lim./Sedan	Typ 16, 1.2l -1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA / only for cars with a twist beam RA	09/11>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-60	4820452-2/1 4870500-1/1	29258VA1 28885HA1	1151,00
28885-3	Beetle Lim./Sedan	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA / only for cars with a twist beam RA	09/11>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 30-60	4820452-3/1 4870500-1/1	29258VA1 28885HA1	1151,00

28885-4	Beetle Lim./Sedan +	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI	09/11>	12, 13, 17,	VA: 40-70	4820452-2/1	29258VA1	1151,00
	Cabrio/ Convertible	ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm		32,65,78,79	HA: 30-60	4869500-1/1	29225HA2	
		(siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA						
28885-5	Beetle Lim./Sedan +	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI	09/11>	12, 13, 17,	VA: 40-70	4820452-3/1	29258VA1	1151,00
	Cabrio/ Convertible	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm		32,65,78,79	HA: 30-60	4869500-1/1	29225HA2	
		(siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA						
28885-2	Beetle Lim./Sedan +	Typ 16, nur/ only 2.0TSI, nur für VA-Federbeinaufnahme	09/11>	12, 13, 17,	VA: 40-70	4820452-1/1	29258VA1	1151,00
	Cabrio/ Convertible	ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm		32,65,78,79	HA: 30-60	4869500-1/1	29225HA2	
		(siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA						
29525-1	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	09/97>	12, 13, 17,	VA: 40-70	F36-1024-1/1	RF180-070	1138,00
				26,32,65,78,79	HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
29525-2	Bora Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	09/97>	12, 13, 17,	VA: 40-70	F36-1024-2/1	RF180-070	1138,00
				26,32,65,78,79	HA: 20-60	D46-1010-1/1	29525 HA1	
RSS-48-525-1/1	Bora Lim./Sedan	Typ 1J	09/97>	12, 13, 17,	VA: 40-70	F36-1024-1/1-CS	HRF140-60-100	1407,00
		Clubsport		26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1010-1/1-CS	29525-CSHA1	
29434-1	Bora 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabilhalter am	99>	12, 13, 17,	VA: 30-70	F36-1024-1/1	RF180-070	1228,00
	Lim./Sedan	Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm		26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1024-1/1	29434 HA1	
29434-2	Bora 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabilhalter am	99>	12, 13, 17,	VA: 30-70	F36-1024-3/1	RF180-070	1228,00
	Lim./Sedan	Querlenker/stabilizer-holder at the shock absorber		26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1024-2/1	29434 HA2	
29431-1	Bora 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabilhalter am	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	F36-1047-1/1	29431 VA1	1228,00
	Lim./Sedan	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber			HA: 30-60	D46-1024-1/1	29431 HA1	
29431-2	Bora 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabilhalter am	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	F36-1047-2/1	29431 VA1	1228,00
	Lim./Sedan	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber			HA: 30-60	D46-1024-2/1	29431 HA2	
29525-3	Bora Variant/SW	Typ 1J, 2WD	99>	12, 13, 17,	VA: 40-70	F36-1024-2/1	RF180-070	1151,00
				26,32,65,78,79	HA: 30-60	D46-1010-1/1	29525 HA2	
29390-2	Bora Variant/SW	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70	F36-1047-2/1	29390 VA1	1151,00
	4-motion				HA: 20-50	D46-1024-2/1	29390 HA2	
29267-3	Bus T5 Multivan,	Typ 7HK, 7HKXO, 7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7J0, 2WD+4WD	03/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-80	36-4818452-1/1	29267 VA3	1535,00
	Transporter, California,	nur für Fzg. mit zylindrischer Federbein-Klemmung/ only for cars with cylindrical strut clamp!			HA: 40-70	36-48 68 500-1/1	29267 HA1	
	LKW, incl. Facelift	(siehe Seite/see page 122)						
29267-2	Bus T5 Multivan,	Typ 7HK, 7HKXO, 7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7J0, 2WD+4WD	03/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-75	48 18 452-2/1	29267 VA3	1535,00
	Transporter, California,	nur für Fzg. mit Schellen-Befestigung am Federbein/ only for cars with strut clamp bracket! (siehe Seite/see page 122)			HA: 40-65	36-48 68 500-1/1	29267 HA1	
	LKW, incl. Facelift							
29267-3	Bus T6 Multivan,	Typ 7HC, 7HMA, 7J0, 2WD+4WD	2015>	17,32,65,78,79	VA: 50-80	36-4818452-1/1	29267 VA3	1535,00
	Transporter, California,	nur für Fzg. mit zylindrischer Federbein-Klemmung/ only for cars with cylindrical strut clamp!			HA: 40-70	36-48 68 500-1/1	29267 HA1	
	LKW, incl. Facelift							
		ohne adaptive Fahrwerksregelung, ohne Dynamik-, Sport -, und Schlechtwegefahrwerk/ except dynamic suspension, except dynamic-, sport-, bad road suspension						
29267-2	Bus T6 Multivan,	Typ 7HC, 7HMA, 7J0, 2WD+4WD	2015>	17,32,65,78,79	VA: 50-80	48 18 452-2/1	29267 VA3	1535,00
	Transporter, California,	nur für Fzg. mit Schellen-Befestigung am Federbein/ only for cars with strut clamp bracket!			HA: 40-70	36-48 68 500-1/1	29267 HA1	
	LKW, incl. Facelift							
		ohne adaptive Fahrwerksregelung, ohne Dynamik-, Sport -, und Schlechtwegefahrwerk/ except dynamic suspension, except dynamic-, sport-, bad road suspension						
29011-1	Caddy+Life+Maxi Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon	03/04>	17,32,65,78,79,68	VA: 40-70	48 16 452-1/1	29258 VA2	1535,00
		Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt- feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring			HA: 50-90	48 66 501-1/1	Serie	

		must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.						
29011-2	Caddy+Life+Maxi Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon, Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt- feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.	03/04>	17,32,65,78,79,68	VA: 40-70 HA: 50-90	48 16 452-2/1 48 66 501-1/1	29258 VA2 Serie	1535,00
29011-1	Caddy+Life+Maxi Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt- feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.	2015>	17,32,65,78,79,68	VA: 50-80 HA: 35-75	48 16 452-1/1 48 66 501-1/1	29258 VA2 Serie	1535,00
29011-2	Caddy+Life+Maxi Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt- feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.	2015>	17,32,65,78,79,68	VA: 50-80 HA: 35-75	48 16 452-2/1 48 66 501-1/1	29258 VA2 Serie	1535,00
29810-1	Corrado	Typ 53i, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/ for cars with basic-Suspension (4-hole-wheel)	89>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-2/1	RF180-070VA RF300-050HA	1138,00
RSS-48-865-1/1	Corrado	Typ 53i , 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/ for cars with basic-Suspension (4-hole-wheel) mit Gutachten/with approval Clubsport	88>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	4803452-1/1-CS 4853452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00
29865-5	Corrado	Typ 53i, 2WD, VR6+Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/ for cars with plussuspension (5-hole-wheel)	89>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-2/1 48 53 452-2/1	RF180-070VA RF300-050HA	1138,00
RSS-48-865-2/1	Corrado VR6	Typ 53i , 2WD, mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	91>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	4803452-1/1-CS 4853452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00
29258-6	EOS	Typ 1F, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 126)	05/06>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1177,00
29225-1	EOS	Typ 1F, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	05/06>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29379-2	Fox	Typ 5Z, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	11/01>	12,17,32,65,78,79,66	VA: 20-50 HA: 20-50	48 13 452-1/1 D46-1010-3/1	29379 VA1 29379 HA1	1087,00
29325-2	Fox	Typ 5Z, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden./Only in combi- nation with new H&R sway-bar link and H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	11/01>	12,17,32, 33,65,78,79,66	VA: 40-80 HA: 50-80	48 15 452-1/1 D46-1010-3/1	RF165-070 29325 HA1	1113,00
29819-1	Golf I+Cabrio/ Convertible	Typ 17, 155, 2WD	74>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 02 452-1/1 48 52 452-1/1	RF180-050 RF200-050	1138,00
29865-1	Golf II	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
RSS-48-865-1/1	Golf II	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00
29493-1	Golf II Rallye G60	Typ 19E-299, 4WD/Syncro, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	89>91	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70 HA: 20-50	48 03 452-1/1 R46-1014-1/1	RF180-070 VA RF200-050	1151,00
29865-1	Golf III+Cabrio/ Convertible	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 1998) Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00

29865-2	Golf III+Cabrio/ Convertible	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod.1998) Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
29865-4	Golf III GTI,16V,VR6	Typ 1HXO, 1H, 1HXO, 1E, 1 HXOF, 2WD	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-2/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
RSS-48- 865-1/1	Golf III+Cabrio/ Convertible (incl. Mod.1998)	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	91>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	
RSS-48- 865-2/1	Golf III+Cabrio/ Convertible (incl. Mod.1998)	2WD, incl. GTI+16V+VR6, ohne/except Kombi/SW, mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/ with approval, Clubsport	91>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	
GFW 50865-1	Golf III+Cabrio/ Convertible	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	12,13,32, 33,65,78,79	VA: 70-100 HA: 60-90	48 03 452-R1/1 48 53 452-R1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	
GFW 50865-2	Golf III+Cabrio/ Convertible	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	12,13,32, 33,65,78,79	VA: 80-120 HA: 70-110	48 03 452-SR1/1 48 53 452-SR1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	
29493-1	Golf III Lim./Sedan Syncro	Typ 1HX1, 1H, 19E-299, 4WD, bis/up to 140 kW, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 R46-1014-1/1	RF180-070 VA RF200-050	1151,00
29493-2	Golf III Lim./Sedan GTI+VR6, Syncro	Typ 1HX1, 1H, 4WD, bis/up to 140 kW, Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-2/1 R46-1014-2/1	RF180-070 VA RF200-050	1151,00
29746-1	Golf III Variant/SW	Typ 1HX0, 1H, 2WD, bis/up to 85 kW	93>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-50	48 03 452-1/1 48 53 465-1/1	RF180-070VA 29746 HA1	1138,00
29525-1	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-1/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
29525-2	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	09/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 20-60	F36-1024-2/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA1	1138,00
RSS-48- 525-1/1	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J Clubsport	09/97>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1-CS D46-1010-1/1-CS	HRF140-60-100 29525-CSHA1	
29434-1	Golf IV 4-motion Lim./Sedan	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-1/1 D46-1024-1/1	RF180-070 29434 HA1	1228,00
29434-2	Golf IV 4-motion Lim./Sedan	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am Querlenker/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1024-3/1 D46-1024-2/1	RF180-070 29434 HA2	1228,00
29431-1	Golf IV 4-motion Lim./Sedan	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-1/1 D46-1024-1/1	29431 VA1 29431 HA1	1228,00
29431-2	Golf IV 4-motion Lim./Sedan	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	F36-1047-2/1 D46-1024-2/1	29431 VA1 29431 HA2	1228,00
29293-1	Golf IV R32 4-motion	Typ 1J, 4WD	02>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	F36-1047-3/1 D46-1024-3/1	29293 VA1 RF100-160	1279,00
29525-3	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD	99>	12,13,17, 26,32,65,78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	F36-1024-2/1 D46-1010-1/1	RF180-070 29525 HA2	1151,00
29390-2	Golf IV Variant/SW 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version	99>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1047-2/1 D46-1024-2/1	29390 VA1 29390 HA2	1151,00
29258-1	Golf V incl. GTI+ Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	10/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29258-2	Golf V+Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	10/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29225-1	Golf V incl. GTI+ Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29225-2	Golf V+Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Feder- Beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm	10/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-2/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00

		(siehe Bild Seite/see picture page 125)						
29258-3	Golf V R32 4-motion	Typ 1K, 4WD, V6, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	09/05>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-50	48 16 452-3/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1189,00
29225-3	Golf V R32 4-motion	Typ 1K, 4WD, V6, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/05>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29258 HA1	1228,00
29258-6	Golf V Variant/SW	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	06/07>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1177,00
29225-3	Golf V Variant/SW	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein- Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)	06/07>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	4817452-1/1 4867500-1/1	29225VA1 29258HA1	1228,00
29014-1	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 30-60 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1151,00
29014-2	Golf VI incl. GTI/GTD/R Golf Plus	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD,ohne/without DCC, nur für VA-Feder- beinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	4816452-1/1 4869500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29014-3	Golf VI incl. GTI/GTD/R Golf Plus	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD, ohne/without DCC, nur für VA-Feder- beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-50	4816452-2/1 4869500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29014-4	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 30-60 HA: 40-60	4816452-2/1 4869500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1151,00
29000-1	Golf VI incl. GTI/GTD	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindest- höhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-75	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA2	1189,00
29000-2	Golf VI incl. GTI/GTD	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindest- höhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	09/08>	12,17,32, 34,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-75	48 19 452-2/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA2	1189,00
29000-3	Golf VI 4-motion + R	Typ 1K, 4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	11/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-70	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1189,00
29000-4	Golf VI 4-motion + R	Typ 1K, 4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	11/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-70	48 19 452-2/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1189,00
29014-9	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 45-65	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1177,00
29014-10	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 45-65	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA2	1177,00
29000-3	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-80	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1189,00
29000-4	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm	06/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-80	48 19 452-2/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1189,00

		(siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC						
29014-8	Golf VI Variant	Typ 1KM, 2WD, ohne/without DCC, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	09/09>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	1151,00
28851-3	Golf VII Lim./ Sedan	Typ AU, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-2/1	28851 VA1 28851 HA2	1174,00
28851-4	Golf VII Lim./ Sedan	Typ AU, 2WD, ab/ from 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-2/1	28851VA2 28851HA2	1174,00
28851-1	Golf VII Lim./ Sedan	Typ AU, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00
28851-2	Golf VII Lim./ Sedan	Typ AU, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	12,17,32,33,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00
28851-7	Golf VII Lim./ Sedan incl. GTD, GTI + GTI Performance + GTI Clubsport	Typ AU, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA1	1174,00
28851-8	Golf VII Lim./ Sedan incl. GTD, GTI + GTI Performance + GTI Clubsport	Typ AU, 2WD, ab/ from 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA1	1174,00
RSS-48-851-1/1-VS	Golf VII Lim./ Sedan GTD / GTI / GTI Performance	Typ AU, 2WD, inkl. Dämpfungkraftverstellung/ damping force adjustable VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, nicht/ not for GTI Clubsport Clubsport	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 45-65 HA: 40-50	V36-48-0851-1/1-V K36-48-5851-1/1-V	HRF 140-60-110 HRF 140-60-080	
RSS-48-851-2/1-VS	Golf VII Lim./ Sedan GTD / GTI / GTI Performance	Typ AU, 2WD, inkl. Dämpfungkraftverstellung/ damping force adjustable VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, nicht/ not for GTI Clubsport Clubsport	2012>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 45-65 HA: 40-50	V36-48-0851-2/1-V K36-48-5851-1/1-V	HRF 140-60-110 HRF 140-60-080	
28851-12	Golf VII Lim./ Sedan 4motion	Typ AU, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00
28851-9	Golf VII R + R Variant/SW	Typ AU, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 10-30 HA: 20-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	Golf VII R + R Variant/SW	Typ AU, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 10-30 HA: 20-45	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00

		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
RSS-48-851-3/1-VS	Golf VII R Lim./ Sedan	Typ AU, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 35-50 HA: 15-30	V36-48-0851-1/1-V K36-48-5851-1/1-V	HRF 140-60-110 HRF 160-60-080		
		nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, Clubsport							
RSS-48-851-4/1-VS	Golf VII R Variant/SW	Typ AU, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 20-45 HA: 20-30	V36-48-0851-1/1-V K36-48-5851-1/1-V	HRF140-60-100 HRF180-60-080		
		nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, Clubsport							
28851-11	Golf VII Variant/SW	Typ AUV, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00	
		ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
28851-12	Golf VII Variant/SW	Typ AUV, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-2/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00	
		ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
28851-9	Golf VII Variant/SW	Typ AUV, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00	
	incl. GTD	ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
28851-10	Golf VII Variant/SW	Typ AUV, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp	2013>	12,17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00	
	incl. GTD	ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars							
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with							
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
29819-1	Jetta I	Typ 17CK, 2WD	79>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 02 452-1/1 48 52 452-1/1	RF180-050 RF200-050	1138,00	
29865-1	Jetta II	3Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 1998) Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00	
RSS-48-865-1/1	Jetta II	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00	
29258-1	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	10/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00	
29258-2	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	10/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00	
29225-1	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00	
29225-2	Jetta V	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Feder- Beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-70	48 17 452-2/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00	
28885-10	Jetta VI nur/ only US-Modell	nur/ only USA-Modell, HA-Verbundlenkerachse/ Panhardstab/ only twist beam rear axle/ track bar	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 30-45	48 16 452-4/1 48 70 500-2/1	29258 VA2 28885 HA2	1151,00	
28885-9	Jetta VI nur/ only US-Modell	nur/ only USA-Modell, HA-Verbundlenkerachse/ Panhardstab/ only twist beam rear axle/ track bar, tiefe/ low Version	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 45-50 HA: 25-45	48 16 452-1/1 48 70 500-2/1	29258 VA1 28885 HA2	1151,00	

29581-1	Käfer/Bug 1302	Typ 11,13,15, nur für Fzg. mit Federbein-VA (Schelle)		6, 12, 17,	VA: 30-70	48 06 452-1/1	RF200-030	1023,00
	1303,1303S incl. Cabrio/ Convertible	1303-1303S with strut on FA. Nicht für Fzg. mit Dreipunkt- aufnahme/not for cars with three point fixation!		32,35,65,78,79,66	HA: 30-50	48 56 500-1/1	Drehstäbe	
29479-1	Lupo	Typ 6X, ohne/without GTI+FSI (3L Lupo ohne/without Gutachten/approval)	09/98>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-50	48 10 452-2/1 D36-1021-1/1	RF200-040 29479 HA1	1061,00
29479-2	Lupo GTI	Typ ES	05/00>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 HA: 20-50	48 10 452-3/1 D36-1021-1/1	RF200-040 29479 HA1	1297,00
29504-1	Passat Lim.+Variant/ Sedan+SW	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW, alle außer 6-Zyl./ all except 6-Cyl.	88>97	12, 13, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1110-1/1 48 55 452-1/1	RF180-070 VA 29504 HA1	1113,00
29504-2	Passat Lim.+Variant/ Sedan+SW, VR6	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW	>97	12, 13, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-50	F36-1120-1/1 48 55 452-1/1	RF180-070 VA 29504 HA1	1113,00
29516-7	Passat Lim./Sedan	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	10/96>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 40-60	F46-1000-1/1 D46-1015-1/1	29516 VA1 29516 HA4	1215,00
29516-8	Passat Lim./Sedan	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	10/96>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 40-60	F46-1001-1/1 D46-1015-1/1	29516 VA2 29516 HA4	1215,00
29516-3	Passat Lim./ Sedan, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	10/96>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1000-1/1 R46-1011-1/1	29516 VA1 29516 HA5	1151,00
29516-4	Passat Lim./ Sedan, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	10/96>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1001-1/1 R46-1011-1/1	29516 VA2 29516 HA5	1151,00
29516-9	Passat Variant/SW	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	06/97>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 40-60	F46-1000-1/1 D46-1015-2/1	29516 VA1 29516 HA4	1215,00
29516-10	Passat Variant/SW	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	06/97>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 40-60	F46-1001-1/1 D46-1015-2/1	29516 VA2 29516 HA4	1215,00
29516-5	Passat Variant/ SW, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	06/97>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1000-1/1 R46-1011-2/1	29516 VA1 29516 HA5	1151,00
29516-6	Passat Variant/ SW, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	06/97>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-70 HA: 20-60	F46-1001-1/1 R46-1011-2/1	29516 VA2 29516 HA5	1151,00
29258-4	Passat Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 3C, 3c,2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA3	1151,00
29258-5	Passat Lim.+Kombi Sedan+SW	Typ 3C, 3c,2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-2/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA3	1151,00
29225-1	Passat Lim./Sedan+CC incl. Passat Lim./Sedan 4WD	Typ 3C,3CC, 3c,2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	12, 17, 32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-1/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29225-2	Passat Lim./Sedan+CC	Typ 3C,3CC, 3c,2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	12, 17, 32, 33,34,65,78,79	VA: 40-80 HA: 40-70	48 17 452-2/1 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	1189,00
29258-7	Passat R36 Lim./Sedan+ Variant/SW, 4-motion	Typ 3C, 3c,4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	2007>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 20-50 HA: 20-50	48 17 452-3/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA3	1189,00
29258-1	Passat CC	Typ 3CC, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	04/08>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
29258-2	Passat Lim.+CC/ Sedan+CC	Typ 3C, 3c, 3CC, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	04/08>	12, 17, 32, 65, 78, 79	VA: 30-60 HA: 30-60	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	1151,00
28851-9	Passat Lim./Sedan	Typ 3C (B8), 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA7	1174,00
28851-10	Passat Lim./Sedan	Typ 3C (B8), 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars	2013>	17,32,65,78,79,75	VA: 40-60 HA: 30-50	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA7	1174,00

		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75							
29915-1	Polo, Polo Coupé incl. G40	Typ 86, 86C	08/76>94	12,17, 23, 32,42,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 01 452-L1/1+R1/1 48 51 452-1/1	RF180-040 gelb RF180-030	1241,00	
29985-1	Polo incl. Kombi	Typ 6N, 6NF, 6KV, bis/up to 88 kW, incl. Diesel	09/94>99	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 10 452-1/1 48 60 452-1/1	RF200-040 RF180-030	1023,00	
29985-3	Polo	Typ 6N, 6NF bis/up to 92 kW, incl. Diesel	10/99>01	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 10 452-1/1 48 60 452-1/1	RF200-040 RF180-030	1023,00	
29379-2	Polo+ GTI+Edition	Typ 9N, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	11/01>	12,17,32,65,78,79,66	VA: 20-50 HA: 20-50	48 13 452-1/1 D46-1010-3/1	29379 VA1 29379 HA1	1087,00	
29325-2	Polo+ GTI+Edition	Typ 9N, tiefe/low Version, nicht für/ not for Cross Polo, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. Only in combination with new H&R sway-bar link and H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	11/01>	12,17,32, 33,65,78,79,66	VA: 40-80 HA: 50-80	48 15 452-1/1 D46-1010-3/1	RF165-070 29325 HA1	1113,00	
29015-1	Polo	Typ 6R, bis/up to 929 kg VA-Last/FA load nicht für/ not for Sport Select Suspension	06/09>	12,17,32, 65,78,79,66	VA: 40-60 HA: 40-70	48 13 452-2/1 D46-1010-4/1	29015 VA1 29015 HA1	1087,00	
29015-2	Polo	Typ 6R, ab/from 930 kg VA-Last/FA load nicht für/ not for Sport Select Suspension	06/09>	12,17,32, 65,78,79,66	VA: 40-60 HA: 40-70	48 13 452-2/1 D46-1010-4/1	29015 VA2 29015 HA1	1087,00	
29015-4	Polo GTI	Typ 6R nicht für/ not for Sport Select Suspension	10/10>	12,17,32, 65,78,79,66,75	VA: 35-50 HA: 40-60	48 13 452-4/1 D46-1010-4/1	29015 VA2 29015 HA1	1087,00	
28916-4	Polo GTI	Typ 6R, tiefe/low Version nicht für/ not for Sport Select Suspension	10/10>	12,17,32, 33,65,78,79,66,75	VA: 40-50 HA: 60-70	48 13 452-4/1 D46-1010-6/1	29015 VA1 28916HA1	1142,00	
29015-4	Polo WRC	Typ 6R nicht für/ not for Sport Select Suspension	10/10>	12,17,32, 65,78,79,66,75	VA: 20-35 HA: 20-40	48 13 452-4/1 D46-1010-4/1	29015 VA2 29015 HA1	1087,00	
29819-1	Scirocco I+II	Typ 53+53B, 2WD	74>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 02 452-1/1 48 52 452-1/1	RF180-050 RF200-050	1138,00	
29014-1	Scirocco III incl. R	Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/ without TDI with DSG	08/08>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 30-60	4816452-1/1 4869500-1/1	29258 VA1 29225 HA1	1151,00	
29000-1	Scirocco III incl. R	Typ 13, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/ without TDI with DSG. Die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment. tiefe/low Version	08/08>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-70	48 19 452-1/1 48 69 500-1/1	29258 VA1 29225 HA2	1189,00	
29740-2	Sharan	Typ 7M, 2WD+4WD	09/95>	6,12,17,32,65,78,79	VA: 30-50 HA: 55	48 11 452-1/1 48 61 500-1/1	29740 VA1 29740 HA2	1138,00	
29271-3	Sharan	Typ 7N, 2WD	2010>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 40-60	48 16 452-4/1 48 66 500-1/1	29258 VA2 29258 HA3	1151,00	
29271-2	Touran+ Cross Touran incl. Modell 2011	Typ 1T, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125), nicht für/ not for M1G	03/03>	12,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 40-70	48 16 452-4/1 48 66 500-1/1	29258 VA2 29271 HA1	1151,00	
29029-1	Touran+ Cross Touran incl. Modell 2011	Typ 1T, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125) tiefe/low Version, nicht für/ not for M1G	03/03>	12,17,32, 33,34,65,78,79	VA: 50-80 HA: 50-80	48 17 452-3/1 48 67 500-1/1	29258 VA1 29220 HA3	1189,00	
28851-17	Touran	Typ 1T, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur für VA- Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	12,17,32,33, 34,65,78,79	VA: 45-65 HA: 50-70	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA10	1174,00	
28851-18	Touran	Typ 1T, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für VA- Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	12,17,32,33, 34,65,78,79	VA: 40-65 HA: 45-80	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA10	1174,00	

29271-2	Tiguan	Typ 5N, nicht für/not for M1G (Geländeversion/Offroad-Version) ohne/ except Track & Field	11/07>	12,13,17,32,65,78,79	VA: 30-60 HA: 40-70	48 16 452-1/1 48 66 500-1/1	29258 VA2 29271 HA1	1151,00
29029-1	Tiguan	Typ 5N, ohne/ except Track & Field, tiefe/low Version	11/07>	12,13,17,32 33,34,65,78,79	VA: 50-70 HA: 50-70	48 17 452-3/1 48 67 500-1/1	29258 VA1 29220 HA3	1189,00
28851-17	Tiguan	Typ 5N, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur für VA- Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version	2016>	12,17,32,33, 34,65,78,79, 75	VA: 65-75 HA: 55-75	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA1 28851 HA10	1174,00
28851-18	Tiguan	Typ 5N, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für VA- Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version	2016>	12,17,32,33, 34,65,78,79,75	VA: 65-75 HA: 55-75	48 22 452-1/1 48 72 500-1/1	28851 VA2 28851 HA10	1174,00
29865-1	Vento	Typ 19E, 2WD, (incl. Mod. 1998) Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
28953-1	UP	Typ AA	11/11>	12,17,32,65,78,79	VA: 40-60 HA: 35-60	48 21 452 -1/1 48 71 500 -1/1	28953 VA1 28953 HA1	1050,00
i.V.	UP ECO							
29865-2	Vento	Typ 19E, 2WD, (incl. Mod.1998) Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-1/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
29865-4	Vento 16V,VR6	Typ 19E, 2WD	91>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452-2/1 48 53 452-1/1	RF180-070 VA RF300-050 HA	1138,00
RSS-48-865-1/1	Vento (incl.Mod. 98)	Typ 19E, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00
RSS-48-865-2/1	Vento (incl. Mod.1998)	Typ 19E, 2WD, incl. GTI+16V+VR6, ohne/except Kombi/SW, Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/ with approval, Clubsport	91>	12,13,17, 32,65,78,79	VA: 30-70 HA: 30-60	48 03 452 -1/1-CS 48 53 452-1/1-CS	HRF200-60-100 HRF250-60-070	1407,00