

Tuotenumero	Malli		Vm.	Huomautukset + Triple C	Madallus mm	Iskunv.	Jousi	OVH
Audi								
35525-1	A3	Typ 8L, 2WD, der Stabilisator muß getauscht werden/ The stabilizer has to be exchanged.	08/96>03	12,13,17, 26,32,65,	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1024-1/1 35-D46-1010-1/1	35-RF180-060 35525 HA1	903,00
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35431-1	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, Stabihalter am Federbein/stabilizer-holder at the shock-absorber, (siehe Bild Seite/see picture page 100)	12/96>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1047-1/1 35-D46-1024-1/1	35-RF180-060 35431 HA1	946,00
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-1	A3 incl. Sportback+ Cabrio/Convertible	Typ 8P, 8PA, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 100)	05/03>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-1/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	A3 incl. Sportback+ Cabrio/Convertible	Typ 8P, 8PA, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 100)	05/03>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-2/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35990-1	A4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B5, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-1309452-1/1 35-1359452-1/1	35990 VA1 35990 HA1	830,00
35990-2	A4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B5, 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load	>01/99	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-1309452-1/1 35-1359452-1/1	35990 VA2 35990 HA1	830,00
35358-1	A4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ 8E, 2WD	11/00>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-1312452-1/1 35-1362500-1/1	35358 VA1 35358 HA1	1023,00
35516-2	A6 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ 4B, 2WD	06/97>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F46-1000-1/1 35-D46-1015-1/1	35516 VA1 35516 HA2	957,00
35431-1	S3	Typ 8L, 4WD, Stabihalter am Federbein/stabilizer-holder at the shock-absorber, (siehe Bild Seite/see picture page 100)	12/96>	12,17,32,65, 78,79	VA: 30-60 HA: 20-50	35-F36-1047-1/1 35-D46-1024-1/1	35-RF180-060 35431 HA1	946,00
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35431-1	TT Coupé+TT Roadster Quattro	Typ 8N, 4WD	99>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1047-1/1 35-D46-1024-1/1	35-RF180-060 35431 HA1	946,00
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35431-2	TT Coupé+TT Roadster	Typ 8N, 2WD	11/98>	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1047-1/1 35-D46-1010-1/1	35-RF180-060 35431 HA2	903,00
36431-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00

BMW

35925-1	3er (E36) Lim./Sedan+ Coupé	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 316i,316g,318i,318is,318tds,320i, 323i,325i, 328i,325d,324td,325td,325tds	22.06.92>98	12,13, 17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 20-50	35-1607452-L1/1 35-1607452-R1/1 35-1667607-1/1	35-HRF200-60-070 35-HRF200-60-070 35925 HA1	830,00
36925-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1184,00
35925-2	3er (E36) Cabrio/ Convertible+ Touring/SW	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 316i,316g,318i,318is,318tds,320i, 323i,325i,328i,325d,324td,325td,325tds	22.06.92>98	12,13, 17,32,65, 78,79	VA: 40-70 HA: 20-50	35-1607452-L1/1 35-1607452-R1/1 35-1667607-1/1	35-HRF200-60-070 35-HRF200-60-070 35925 HA2	830,00
36925-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1184,00
35480-1	3er (E46) Lim./Sedan+ Coupé +Compact+	Typ 346L,C,R, 2WD, 316(C)i, 318(C)i, 318d, 320d	03/98>	12,13, 17,32,65	VA: 40-70	35-F36-1038-L1/1 35-F36-1039-R1/1	35-HRF190-60-060 35-HRF190-60-060	1000,00

	Cabrio/Convertible+			78,79	HA: 20-50	35-D46-1020-1/1	35480 HA1	
	Touring/SW							
36480-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35480-2	3er (E46) Lim./Sedan+	Typ 346L,C,R, 2WD, 323(C)i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i,	03/98>	12,13,	VA: 40-70	35-F36-1038-L1/1	35-HRF200-60-060	1000,00
	Coupe +Compact+	330(C)d		17,32,65		35-F36-1039-R1/1	35-HRF200-60-060	
	Cabrio/Convertible+			78,79	HA: 20-50	35-D46-1020-1/1	35480 HA1	
	Touring/SW							
36480-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35328-1	5er (E39) Lim./Sedan	Typ 5/D, 4+6-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-1621452-1/1	35-HRF180-60-070	986,00
				78,79	HA: 20-50	35-1671452-1/1	35328 HA1	

Ford

35292-1	Ford Fiesta löschen							
35458-1	Focus I Lim./Sedan	alle/all incl. ST170	09/98>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-2210452-L1/1	35-RF200-050	862,00
				78,79	VA: 40-70	35-2210452-R1/1	35-RF200-050	
					HA: 30-60	35-2260500-1/1	35458 HA1	

Mazda

35292-1		2 Typ DY	10/02>	12,17,32,65	VA: 35-50	35-2212452-L1/1	35292 VA1	
				78,79	VA: 35-50	35-2212452-R1/1	35292 VA1	

Mini

35338-1	Mini	Typ R50, Mini, Mini-N, R56 incl. Typ UKL-C, UKL-L, UKL-K	03/02>	12,17,32,65	VA: 30-50	35-1620452-L1/1+R1/1	35338 VA1	830,00
		incl. Clubman, ohne/without JCW /JCW GP,		78,79	HA: 30-50	35-1670452-1/1	35338 HA1	
		Einbau der H&R Pendelstütze PS29480VAA02 wird empfohlen,						
		nicht im Lieferumfang enthalten/ The use of the H&R						
		sway bar link PS29480VAA02 is recommended,						
		not included in the delivery.						
35338-1	Mini Cabrio/ Convertible	Typ R50, Mini, Mini-N, R56 incl. Typ UKL-C, UKL-L, UKL-K	03/02>	12,17,32,65	VA: 30-50	35-1620452-L1/1+R1/1	35338 VA1	830,00
		ohne/without JCW / JCW GP		78,79	HA: 30-50	35-1670452-1/1	35338 HA1	
		Einbau der H&R Pendelstütze PS29480VAA02 wird empfohlen,						
		nicht im Lieferumfang enthalten/ The use of the H&R						
		sway bar link PS29480VAA02 is recommended,						
		not included in the delivery.						

Opel/Vauxhall

35421-1	Astra G incl. Coupe+	Typ T98/NB+T98C	98>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-3518452-L1/1	35-HRF190-60-060	903,00
	Cabrio/Convertible +			78,79		35-3518452-R1/1	35-HRF190-60-060	
	OPC Modelle				HA: 20-50	35-3568500-1/1	35421 HA1	
35841-1	Corsa A+B	Typ A/CC,B,S93	08/83>09/00	12,17,32,65,	VA: 40-70	35-3506502-1/1	35-RF200-050	622,00
				78,79,V	HA: 20-50	35-3556502-1/1	35841 HA1	

Seat

35258-1	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-1/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-2/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35985-1	Cordoba	Typ 6K, 6K/C	93>09/99	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4810452-1/1 35-4860452-1/1	35-RF200-050 35-RF200-040	695,00
35985-2	Cordoba	Typ 6K, 6K/C	10/99>	12,13,17, 32,65,78,79V	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4810452-1/1 35-4860452-1/1	35-RF200-050 35-RF200-040	695,00
35379-1	Cordoba	Typ 6L	01/00>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4813452-1/1 35-D46-1010-2/1	35-RF180-070 35379 HA1	778,00
35358-1	Exeo Lim./Sedan+ ST/SW	Typ 3R	03/09>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-1312452-1/1 35-1362500-1/1	35358 VA1 35358 HA1	1023,00
35985-1	Ibiza	Typ 6K, 6K/C	93>09/99	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4810452-1/1 35-4860452-1/1	35-RF200-050 35-RF200-040	695,00
35985-2	Ibiza	Typ 6K, 6K/C	10/99>	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4810452-1/1 35-4860452-1/1	35-RF200-050 35-RF200-040	695,00
35379-1	Ibiza+Cupra+FR	Typ 6L	01/00>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4813452-1/1 35-D46-1010-2/1	35-RF180-070 35379 HA1	778,00
35525-1	Leon	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, der Stabilisator muß getauscht werden/The stabilizer has to be exchanged.	99>	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1024-1/1 35-D46-1010-1/1	35-RF180-060 35525 HA1	903,00
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35431-1	Leon Allrad	Typ 1M, 4WD	2000>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1047-1/1 35-D46-1024-1/1	35-RF180-060 35431 HA1	946,00
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-1	Leon incl. FR/Cupra R	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-1/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Leon	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-2/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35525-1	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, der Stabilisator muß getauscht werden/The stabilizer has to be exchanged.	99>	12,13,17, 26,32,65	VA: 40-70 HA: 30-60	35-F36-1024-1/1 35-D46-1010-1/1	35-RF180-060 35525 HA1	903,00
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35258-1	Toledo	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-1/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Toledo	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	05/03>	12,17,32,65 78,79	VA: 40-70 HA: 30-60	35-4816452-2/1 35-4866500-1/1	35258 VA1 35258 HA1	946,00
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00

Skoda

35379-1	Fabia Lim.+ Kombi	Typ 6Y	01/00>	12,17,32,65,	VA: 30-60	35-4813452-1/1	35-RF180-070	778,00
---------	-------------------	--------	--------	--------------	-----------	----------------	--------------	--------

	Sedan+SW incl. RS			66, 78,79	HA: 30-50	35-D46-1010-2/1	35379 HA1	
35379-1	Fabia Lim.+ Kombi	Typ 5J, nur für Fzg. mit oberer Dreipunktbefestigung/ only for cars with three point fixation top	01/00>	12,17,32,65,	VA: 30-60	35-4813452-1/1	35-RF180-070	778,00
	Sedan+SW incl. RS			66, 78,79	HA: 30-50	35-D46-1010-2/1	35379 HA1	
35525-1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, der Stabilisator muß getauscht werden/ The stabilizer has to be exchanged	01/97>	12,13,17,24,	VA: 40-70	35-F36-1024-1/1	35-RF180-060	903,00
				26,32,65	HA: 30-60	35-D46-1010-1/1	35525 HA1	
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35431-1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 4WD	01/97>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-F36-1047-1/1	35-RF180-060	946,00
	Allrad			78,79	HA: 30-60	35-D46-1024-1/1	35431 HA1	
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	04/04>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00
	incl. RS			78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Octavia Lim./Sedan	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	04/04>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-2/1	35258 VA1	946,00
				78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-3	Octavia Kombi/SW	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	04/04>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA2	946,00
	incl. RS			78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-3		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-4	Octavia Kombi/SW	Typ 1Z, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	04/04>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-2/1	35258 VA2	946,00
				78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-4		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-3	Superb	Typ 3T, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	07/08>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA2	946,00
				78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-3		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-4	Superb	Typ 3T, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 102)	07/08>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-2/1	35258 VA2	946,00
				78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-4		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00

VW

35525-1	Beetle+Beetle Cabrio/ Convertible	Typ 9C, 1Y, 1C, der Stabilisator muß getauscht werden/ The stabilizer has to be exchanged.	10/97>	12,13,17,	VA: 40-70	35-F36-1024-1/1	35-RF180-060	903,00
				26,32,65	HA: 30-60	35-D46-1010-1/1	35525 HA1	
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35525-1	Bora Lim./Sedan,	Typ 1J, 2WD, der Stabilisator muß getauscht werden/ The stabilizer has to be exchanged.	09/97>	12,13,17,	VA: 40-70	35-F36-1024-1/1	35-RF180-060	903,00
				26,32,65	HA: 30-60	35-D46-1010-1/1	35525 HA1	
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35431-1	Bora Lim./Sedan,	Typ 1J, 4WD	99>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-F36-1047-1/1	35-RF180-060	946,00
	4-motion			78,79	HA: 30-60	35-D46-1024-1/1	35431 HA1	
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
36904-2	Bus T4	2WD + 4WD, alle Karosserieformen/ all versions nicht härteverstellbar/ not damping force adjustable	91>	12,17,32,65	Drehstäbe	36-4804500-2/1	Serie	976,00
				78,79	HA: 20-40	36-4854500-2/1	36904 HA1	
35865-2	Corrado	53i, 2WD	08/91>	12,13,17,	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	831,00
				32,65,78,79,V	HA: 30-60	35-4853452-1/1	HRF250-60-050	
36865-2		härteverstellbar/ damping force adjustable						1215,00
35258-1	Eos	Typ 1F	05/06>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00

				78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35379-1	Fox	Typ 5Z	04/05>	12,17,32,65	VA: 50-80	35-4813452-1/1	35-RF180-070	778,00
				78,79	HA: 40-70	35-D46-1010-2/1	35379 HA1	
35819-1	Golf I+	Typ 17, 155	74>	12,17,32,65	VA: 50-70	35-4802452-1/1	35-RF180-050	860,00
	Cabrio/Convertible			78,79	HA: 40-70	35-4852452-1/1	35-RF200-050	
35865-1	Golf II	Typ 19E, 2WD	08/83>	12,13,17,	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	860,00
				32,65,78,79V	HA: 30-60	35-4853452-1/1	35-RF300-050	
36865-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1258,00
35865-1	Golf III Lim./Sedan+	Typ 1HXO,1H,1EXO,1E,1HXOF, 2WD	08/91>	12,13,17,	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	860,00
	Cabrio/Convertible/	alle außer Kombi/all except SW		32,65,78,79V	HA: 30-60	35-4853452-1/1	35-RF300-050	
36865-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1258,00
35525-1	Golf IV Lim./Sedan,	Typ 1J, 2WD, der Stabilisator muß getauscht werden/ The stabilizer has to be exchanged.	09/97>	12,13,17,	VA: 40-70	35-F36-1024-1/1	35-RF180-060	903,00
				26,32,65	HA: 30-60	35-D46-1010-1/1	35525 HA1	
36525-1		härteverstellbar/damping force adjustable		78,79				1236,00
35431-1	Golf IV Lim./Sedan,	Typ 1J, 4WD	99>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-F36-1047-1/1	35-RF180-060	946,00
	4-motion			78,79	HA: 30-60	35-D46-1024-1/1	35431 HA1	
36431-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-1	Golf V +Golf Plus+	Typ 1K, 1KM, 2WD+4WD nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	10/03>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00
	Golf GTI+Golf Kombi/ SW	only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Golf V+Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 103)	10/03>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-48 16 452-2/1	35258 VA1	946,00
				78,79	HA: 30-60	35-48 66 500-1/1	35258 HA1	
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35014-1	Golf VI+Golf VI Plus	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	09/08>	12,17,32,65	VA: 30-60	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00
	incl. GTD, Golf Plus,	only for FA strut clamp ø 55mm, ohne/without DCC		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
	Golf R, incl. GTI	(siehe Bild Seite/see picture page 103)						
	incl. Cabrio/ Convertible							
36014-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1290,00
35014-2	Golf VI+Golf VI Plus	Typ 1K, 1KP, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	09/08>	12,17,32,65	VA: 30-60	35-4816452-2/1	35258 VA1	946,00
	incl. GTD, Golf Plus,	only for FA strut clamp ø 50mm, ohne/without DCC		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
	incl. Cabrio/ Convertible	(siehe Bild Seite/see picture page 103)						
36014-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1290,00
35819-1	Jetta I	Typ 17 CK	79>84	12,17,32,65	VA: 50-70	35-4802452-1/1	35-RF180-050	860,00
				78,79	HA: 40-70	35-4852452-1/1	35-RF200-050	
35865-1	Jetta II	Typ 19E, 2WD	08/83>92	12,13,17,	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	860,00
				32,65,78,79,V	HA: 30-60	35-4853452-1/1	35-RF300-050	
36865-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1258,00
35258-1	Jetta V	Typ 1KM, 2WD nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	08/05>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00
		only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Jetta V	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 103)	08/05>	12,17,32,65	VA: 40-60	35-48 16 452-2/1	35258 VA1	946,00
				78,79	HA: 40-60	35-48 66 500-1/1	35258 HA1	
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35516-1	Passat Lim./Sedan+	Typ 3B, 3BG, 2WD	10/96>05	12,17,32,65	VA: 40-70	35-F46-1000-1/1	35516 VA1	957,00

	Variant/SW			78,79	HA: 30-60	35-D46-1015-1/1	35516 HA1	
35258-1	Passat Lim./Sedan+	Typ 3C, 3CC, 3c, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	03/05>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA1	946,00
	Passat CC	only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-1		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-2	Passat Lim./Sedan+	Typ 3C, 3CC, 3c, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	03/05>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-2/1	35258 VA1	946,00
	Passat CC	only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA1	
36258-2		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-3	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	03/05>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-1/1	35258 VA2	946,00
	4WD+Variant/SW	only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-3		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-4	Passat Lim./Sedan	Typ 3C, 3c, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	08/05>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4816452-2/1	35258 VA2	946,00
	4WD+Variant/SW	only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103)		78,79	HA: 30-60	35-4866500-1/1	35258 HA3	
36258-4		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35258-5	Passat CC	Typ 3CC, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103)	04/08>	12,17,32,65	VA: 40-70	35-4846452-1/1	35258 VA2	946,00
36258-5		härteverstellbar/damping force adjustable						1279,00
35985-1	Polo incl. Classic	Typ 6N, 6NF, 6KV	09/94>99	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70	35-4810452-1/1	35-RF200-050	695,00
35985-2	Polo	Typ 6N, 6NF	10/99>01	12,13,17, 32,65,78,79,V	HA: 30-60	35-4860452-1/1	35-RF200-040	
35379-1	Polo incl. GTI+Edition	Typ 9N	11/01>09	12,17,32,65, 78,79	VA: 40-70	35-4810452-1/1	35-RF200-050	695,00
35819-1	Scirocco I+II	Typ 53+53B	74>	12,17,32,65, 78,79	HA: 30-60	35-4813452-1/1	35-RF180-070	778,00
36014-3	Scirocco III	Typ 13, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ incl. R	08/08>	12,17,32,65, 78,79	VA: 50-70	35-4802452-1/1	35-RF180-050	860,00
		only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 103), ohne/ except DCC, nicht für TDI mit DGS / not for TDI with DSG			HA: 40-70	35-4852452-1/1	35-RF200-050	
		härteverstellbar/ damping force adjustable						
35865-1	Vento	Typ 1HXO, 1H, 2WD	08/83>91	12,13,17, 32,65,78,79V	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	860,00
36865-1		härteverstellbar/damping force adjustable			HA: 30-60	35-4853452-1/1	35-RF300-050	
35865-1	Vento	Typ 1HXO,1H, 2WD	08/91>98	12,13,17, 32,65,78,79,V	VA: 40-70	35-4803452-1/1	35-RF180-070	860,00
36865-1		härteverstellbar/damping force adjustable			HA: 30-60	35-4853452-1/1	35-RF300-050	