

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot			Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA	kg		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
ACURA																						
RSX	inkl. Type-S / incl. type-S	2002-2006	-	-	118+154							35-65	35-65	1),99)	10251001	1250	15251001	1562	-	-	-	-
TL	inkl. Type-S / incl. type-S	2004-2008	-	-	192+213							20-50	20-50	1),99)	10251002	1271	-	-	-	-	-	
ALFA ROMEO																						
Brera; (939)	Coupé; Frontantrieb, Allrad / coupé; 2WD, 4WD	02/06-	-1250	-1100	85-136							20-50	25-55	1),81),94)	10215014	937	15215014	1250	35215014	1458	-	-
			1251-1300	-1100	147-191							20-50	25-55	1),81),94)	10215015	937	15215015	1250	35215015	1458	-	-
Giulia; (952)	Heckantrieb / 2WD	06/16-	-945	-1150	100-147							15-35	15-35	2),62),67)	-	-	-	-	35215026	-	-	-
Giulietta; (940)		06/10-	-1100	-850	77-173							35-55	30-50	2),67)	10215024	1323	15215024	1646	35215024	2083	-	-
GT; (937)	4Zyl., Diesel / 4cyl., diesel 6Zyl. / 6cyl.	03/04- 03/04-	-990 -1040	-990 -990	110-165 177							20-50	20-50	1),94)	10215003	937	15215003	1250	35215003	1458	-	-
												20-50	20-50	1),94)	10215013	937	15215013	1250	35215013	1458	-	-
Mito; (955)	ohne Dynamic Suspension / without Dynamic Suspension	09/08-	-900	-850	58-114							20-50	30-55	2),37),94)	10215012	937	15215012	1250	35215012	1615	-	-
	Quadrifoglio Verde	11/09-	-1000	-850	85-114							20-50	30-55	2),37),94)	10215022	937	15215022	1250	35215022	1615	-	-
			-1000	-850	125							25-40	35-50	2),37)	10240017	937	15240017	1250	35240017	1615	-	-
Mito; (955)	mit Dynamic Suspension / with Dynamic Suspension	09/08-	-900	-850	58-114							20-50	30-55	2),88),94)	10215019	1146	15215019	1458	35215019	1823	-	-
	Quadrifoglio Verde	11/09-	-1000	-850	85-114							20-50	30-55	2),88),94)	10215023	1146	15215023	1458	35215023	1823	-	-
			-1000	-850	125							25-40	35-50	2),88)	10240024	1146	15240024	1458	35240024	1823	-	-
Spider, GTV; (916)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift 6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. facelift	09/95- 09/95-	-1000 -1060	-1000 -1000	106-162 106-162							20-40	ca.30	3)	10215004	937	15215004	1250	-	-	-	-
												20-40	ca.30	3)	10215005	937	15215005	1250	-	-	-	-
Spider; (939)	Cabrio; Frontantrieb, Allrad / convertible; 2WD, 4WD	09/06-	-1300	-1100	136-191							20-50	25-55	1),94)	10215015	937	15215015	1250	35215015	1458	-	-
145, 146; (930)	nur Reihentmotoren, außer 1.9JTD / only in-line engine, except 1.9JTD	06/94-01/01 06/94-01/01	-950 -950	-900 -900	66-114 66-77							20-50	ca.45	3),21)	10215006	937	-	-	-	-	-	-
	1.9JTD											25-55	ca.50	3),21),94)	10215007	937	-	-	-	-	-	-
147; (937)	GTA	01/01- 02/03-	-990 -1040	-980 -980	77-110 184							35-60	35-60	1),34),94)	10215003	937	15215003	1250	35215003	1458	-	-
												25-50	25-50	1),34),94)	10215013	937	15215013	1250	35215013	1458	-	-
156; (932)	Lim., Sportwagon / sedan, sportwagon Lim., Sportwagon inkl. GTA / sedan, sportwagon incl. GTA	09/97- 09/97-	-990 991-1060	-980 -980	77-141 77-184							35-65	35-65	1),94)	10215001	937	15215001	1250	35215001	1458	-	-
												35-65	35-65	1),94)	10215002	937	15215002	1250	35215002	1458	-	-
159; (939)	Lim.; Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD Sportwagon; Frontantrieb, Allrad / sportwagon; 2WD, 4WD	09/05- 06/06-	-1250 1251-1300	-1100 -1100	85-136 147-191							20-50	25-55	1),94)	10215014	937	15215014	1250	35215014	1458	-	-
			-1250	-1100	85-136							20-50	25-55	1),81),94)	10215015	937	15215015	1250	35215015	1458	-	-
			-1300	-1100	147-191							20-50	35-65	1),94)	10215016	937	15215016	1250	35215016	1458	-	-
			-1300	-1100	147-191							20-50	35-65	1),81),94)	10215017	937	15215017	1250	35215017	1458	-	-
166; (936)	4Zyl. / 4cyl. 6Zyl., Diesel / 6cyl., diesel	09/98- 09/98-	-1100 -1100	-1100 -1100	110-114 100-176							20-55	20-55	1)	-	-	15215010	1187	-	-	-	-
												20-55	20-55	1)	-	-	15215011	1187	-	-	-	-
4C; (960)	Coupé / coupé	10/13-	-490	-755	177							0-20	0-20	1)	-	-	15215021	2219	-	-	-	-
8C Competizione; (920)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	11/07- 11/07-	-975 -975	-1005 -1005	331 331							15-40	15-40	1),37)	-	-	-	-	35215018	3126	-	-
												15-40	15-40	1),88)	-	-	-	-	35215020	3438	-	-
ASTON MARTIN																						
DB9; (VH1)	inkl. DB9 Volante / incl. DB9 Volante	10/12-	-1020	-1200	381							0-20	10-35	1),67),88)	-	-	-	-	35233002	3563	-	-
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2)	Coupé; 4.7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø10mm Coupé; 4.7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø12mm Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	10/08- 10/08- 01/07- 01/07-	-985 -985 -985 -985	-1105 -1105 -1105 -1105	313-321 313-321 283-321 283-321							10-35	10-35	1),67)	-	-	-	-	35233009	3230	-	-
												10-35	10-35	1),67)	-	-	-	-	35233010	3230	-	-
												10-35	10-35	1),67)	-	-	-	-	35233009	3230	-	-
												10-35	10-35	1),67)	-	-	-	-	35233010	3230	-	-
AUDI																						
A1; (8X)		08/10-	-900 901-960	-840 -840	63-136 63-136	15-40 15-40	15-40 15-40	2),62) 2),62)	18081015 18081016	1219 1219		15-50 15-50	15-50 15-50	2),62),67) 2),62),67)	10281015 10281016	1041 1041	15281015 15281016	1375 1375	35281015 35281016	1771 1771	-	-
A1 Sportback; (8X)		02/12-	-900 901-960	-840 -840	63-136 63-136	15-40 15-40	20-40 20-40	2),62) 2),62)	18081015 18081016	1219 1219		15-50 15-50	25-50 25-50	2),62),67) 2),62),67)	10281015 10281016	1041 1041	15281015 15281016	1375 1375	35281015 35281016	1771 1771	-	-
A1 quattro; (8X)		09/12-	-960	-860	188							20-50	15-45	2),67)	-	-	-	-	3521000F	1802	-	-
S1; (8X)	inkl. Sportback / incl. Sportback	03/14-	-960	-870	170							10-45	25-50	2),67),88)	-	-	-	-	3521000W	2011	-	-
A2; (8Z)	außer 1.2 TDI / except 1.2 TDI	02/00-	-830	-780	55-81							30-50	30-50	2)	10210020	1041	15210020	1375	35210020	1802	-	-
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD Quattro / 4WD	09/96-05/03 10/98-05/03	-1020 -1040	-1025 -1030	66-132 96-132	20-45	20-45	2),6),86)	18010005	1219		30-70 25-50	30-70 25-50	2),6),7),39) 2),6),67),85)	10210005 10280031	916 916	15210005 15280031	1187 1187	35210005 35280031	1615 1615	-	-
S3; (8L)	Quattro / 4WD	03/99-	-1040	-1050	154-165							25-50	25-50	2),6),67),85)	10280031	916	15280031	1187	35280031	1615	-	-
A3; (8P)	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),57)	18010050	1292		35-65	35-65	2),37),57),67)	10210050	1125	15210050	1458	35210050	1875	-	-
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),57)	18010039	1292		35-65	35-65	2),37),57),67)	10210039	1125	15210039	1458	35210039	1875	-	-
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),37),57)	18010040	1292		35-65	35-65	2),37),57),67)	10210040	1125	15210040	1458	35210040	1875	-	-
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),58)	18010080	1292		35-65	35-65	2),37),58),67)	10210080	1125	15210080	1458	35210080	1875	-	-
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),58)	18010069	1292		35-65	35-65	2),37),58),67)	10210069	1125	15210069	1458	35210069	1875	-	-
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),37),58)	18010070	1292		35-65	35-65	2),37),58),67)	10210070	1125	15210070	1458	35210070	1875	-	-

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	15-35	15-35	2),37),57)	18080028	1292	25-55	25-55	2),37),57),67)	10280028	1125	15280028	1458	35280028	1875	-	-
			1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2),37),57)	18080029	1292	25-55	25-55	2),37),57),67)	10280029	1125	15280029	1458	35280029	1875	-	-
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),37),57)	18080028	1292	25-55	25-55	2),37),57),67)	10280028	1125	15280028	1458	35280028	1875	-	-
			1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2),37),57)	18080029	1292	25-55	25-55	2),37),57),67)	10280029	1125	15280029	1458	35280029	1875	-	-
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),57),88)	18010093	1510	35-65	35-65	2),57),67),88)	10210093	1354	15210093	1667	35210093	2083	-	-
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),57),88)	18010091	1510	35-65	35-65	2),57),67),88)	10210091	1354	15210091	1667	35210091	2083	-	-
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),57),88)	18010092	1510	35-65	35-65	2),57),67),88)	10210092	1354	15210092	1667	35210092	2083	-	-
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),58),88)	18010100	1510	35-65	35-65	2),58),67),88)	10210100	1354	15210100	1667	35210100	2083	-	-
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),58),88)	18010094	1510	35-65	35-65	2),58),67),88)	10210094	1354	15210094	1667	35210094	2083	-	-
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),58),88)	18010095	1510	35-65	35-65	2),58),67),88)	10210095	1354	15210095	1667	35210095	2083	-	-
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1510	25-55	25-55	2),57),67),88)	10210104	1354	15210104	1667	35210104	2083	-	-
			1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2),57),88)	18010105	1510	25-55	25-55	2),57),67),88)	10210105	1354	15210105	1667	35210105	2083	-	-
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1510	25-55	25-55	2),57),67),88)	10210104	1354	15210104	1667	35210104	2083	-	-
			1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010105	1510	25-55	25-55	2),57),67),88)	10210105	1354	15210105	1667	35210105	2083	-	-
S3; (8P) without electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2),37),57)	18080029	1292	10-40	10-40	2),37),57),67)	10280029	1125	15280029	1458	35280029	1875	-	-
S3; (8P) with electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2),57),88)	18010107	1510	10-40	10-40	2),57),67),88)	10210107	1354	15210107	1667	35210107	2083	-	-
RS3; (8P)	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250				-		5-35	0-25	2),67)				3521000C	1875	-	-	
A3; (8V) without electronic dampers	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-135	25-50	25-45	2),37),58)	18081027	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	10281027	1125	-	-	35281027	1875	-	-
			981-1080	-1050	77-135	25-50	25-45	2),37),58)	18081028	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	10281028	1125	-	-	35281028	1875	-	-
	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080	-1050	77-135	25-50	25-45	2),37),57)	18081049	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	10281049	-	-	-	35281049	-	-	-
			981-1075	-990	77-135	25-50	25-45	2),37),58)	1801000J	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	1021000J	1125	1521000J	1458	3521000J	1875	-	-
	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-990	77-135	25-50	25-45	2),37),58)	1801000G	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	1021000G	1125	1521000G	1458	3521000G	1875	-	-
			981-1075	-990	77-135	25-50	25-45	2),37),58)	1801000G	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	1021000G	1125	1521000G	1458	3521000G	1875	-	-
	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-135	25-50	25-45	2),37),57)	1801000N	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1021000N	1125	1521000N	1458	3521000N	1875	-	-
			981-1075	-990	77-135	25-50	25-45	2),37),57)	1801000P	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1021000P	1125	1521000P	1458	3521000P	1875	-	-
	incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 50mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-135				-		30-60	30-55	2),37),58),67)	102100AJ	1125	152100AJ	1458	352100AJ	1875	-	-
			981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),58)	1808000Y	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	1028000Y	1125	1528000Y	1458	3528000Y	1875	-	-
	incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-135				-		30-60	30-55	2),37),57),67)	1021000M	1125	1521000M	1458	3521000M	1875	-	-
			981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),58)	1808000Z	1292	30-60	30-55	2),37),58),67)	1028000Z	1125	1528000Z	1458	3528000Z	1875	-	-
	convertible; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),57)	1808000T	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1028000T	1125	1528000T	1458	3528000T	1875	-	-
981-1090			-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),57)	1808000U	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1028000U	1125	1528000U	1458	3528000U	1875	-	-	
convertible; 4WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1100	-1100	110-135				-		30-55	40-65	2),37),58),67)	10282017	1125	15282017	1458	35282017	1875	-	-	
		981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),57)	1808000U	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1028000U	1125	1528000U	1458	3528000U	1875	-	-	
convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1100	-1100	110-135				-		30-55	40-65	2),37),57),67)	10282016	1125	15282016	1458	35282016	1875	-	-	
		981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),37),57)	1808000U	1292	30-60	30-55	2),37),57),67)	1028000U	1125	1528000U	1458	3528000U	1875	-	-	
A3; (8V) with electronic dampers	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-135	25-50	25-45	2),58),88)	1801000X	1510	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000X	1354	-	-	3521000X	2083	-	-
			981-1080	-1050	77-135	25-50	25-45	2),58),88)	1801000Y	1510	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000Y	1354	-	-	3521000Y	2083	-	-
	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080	-1050	77-135	25-50	25-45	2),37),88)	180100BG	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	102100BG	-	-	-	352100BG	-	-	-
			981-1075	-990	77-135	25-50	25-45	2),57),88)	1801000U	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000U	1354	1521000U	1667	3521000U	2083	-	-
	incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-135	25-50	25-45	2),57),88)	1801000V	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000V	1354	1521000V	1667	3521000V	2083	-	-
			981-1075	-990	77-135	25-50	25-45	2),57),88)	1801000V	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000V	1354	1521000V	1667	3521000V	2083	-	-
	incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-135				-		30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000T	1354	1521000T	1667	3521000T	2083	-	-
			981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),58),88)	180100AB	1510	30-60	30-55	2),58),67),88)	102100AB	1354	152100AB	1667	352100AB	2083	-	-
	convertible; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-135	20-50	20-45	2),58),88)	180100AC	1510	30-60	30-55	2),58),67),88)	102100AC	1354	152100AC	1667	352100AC	2083	-	-
			981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),57),88)	1801000Z	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000Z	1354	1521000Z	1667	3521000Z	2083	-	-
convertible; 2WD; only vehicles with IRS susp strut Ø 55mm	03/14-	-980	-1050	81-135	20-50	20-45	2),57),88)	1801000Z	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000Z	1354	1521000Z	1667	3521000Z	2083	-	-	
		981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),57),88)	180100AA	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	102100AA	1354	152100AA	1667	352100AA	2083	-	-	
convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1100	-1100	110-135				-		30-55	40-65	2),57),67),88)	102100AH	1354	152100AH	1667	352100AH	2083	-	-	
		981-1090	-1050	81-135	20-50	20-45	2),57),88)	180100AA	1510	30-60	30-55	2),57),67),88)	102100AA	1354	152100AA	1667	352100AA	2083	-	-	
S3; (8V) without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228				-	0-30	5-30	2),37),57),67)	1021000M	1125	1521000M	1458	3521000M	1875</			

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox		
			EA	TA		EA	TA		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi
Q2; (GA)	Frontantrieb / 2WD	09/16-	-1045	-935	85-110				-		40-70	45-75	2),62),67)	102100AY	-	-	352100AY	-	-	-	-	
Q3; (8U)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/11-	-1200	-1170	103-155				-		30-60	40-70	2),57),62)	10280077	1187	-	35280077	1948	-	-	-	
RS Q3; (8U) without electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270				-		15-45	15-45	2),37),57)	10280077	1187	-	35280077	1948	-	-	-	
RS Q3; (8U) with electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270				-		15-45	15-45	2),57),88)	102100AZ	-	-	352100AZ	-	-	-	-	
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010089	1458	40-80	45-85	2),10),37),67)	10210089	1292	15210089	1615	35210089	2052	-	-	-
		1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010090	1458	40-80	45-85	2),10),37),67)	10210090	1292	15210090	1615	35210090	2052	-	-	-	
	Frontantrieb, Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010102	1667	40-80	45-85	2),10),67),88)	10210102	1510	15210102	1823	35210102	2261	-	-	-
			1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010103	1667	40-80	45-85	2),10),67),88)	10210103	1510	15210103	1823	35210103	2261	-	-	-
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad; 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2),10),37)	18010090	1458	5-45	10-50	2),10),37),67)	10210090	1292	15210090	1615	35210090	2052	-	-	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2),10),88)	18010103	1667	5-45	10-50	2),10),67),88)	10210103	1510	15210103	1823	35210103	2261	-	-	
Q7; (4L)		03/06-03/15	-1580	-1800	171-257	20-50	20-50	1),54),62)	-		35-75	40-80	1),54),62),67)	-	-	-	35271014	3126	-	-	-	
R8; (42) without magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316				-		0-20	0-25	1),37),67),90)	-	-	-	35210088	3886	3A711004	5 210,00		
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419				-		5-25	5-25	1),37),67),90)	-	-	-	35211004	4636	3A711004	5 210,00		
R8; (42) with magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316				-		0-20	0-25	1),67),88),90)	-	-	-	35210101	4147	3A711005	5 470,00		
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419				-		5-25	5-25	1),67),88),90)	-	-	-	35211005	4949	3A711005	5 470,00		
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-132	15-45	15-45	2),6)	18010005	1219	20-45	20-45	2),6),14)	10210005	916	15210005	1187	35210005	1615	-	-	
	Coupé, Roadster; Quattro / coupé, roadster; 4WD	10/98-	-1040	-900	132-165				-		25-50	25-50	2),6),14),67),85)	10210041	916	15210041	1187	35210041	1615	-	-	
	Coupé, Roadster; Quattro 6Zyl. / coupé, roadster; 4WD 6cyl.	04/03-	-1110	-920	184				-		25-50	25-50	2),6),14),67),85)	10280081	916	15280081	1187	35280081	1615	-	-	
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010062	1292	20-50	20-50	2),37),57),67)	10210062	1125	15210062	1458	35210062	1875	-	-	
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1035	-870	125-184	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1292	10-35	5-30	2),37),57),67)	10210063	1125	15210063	1458	35210063	1875	-	-	
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010050	1292	20-50	20-50	2),37),57),67)	10210050	1125	15210050	1458	35210050	1875	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1292	10-35	5-30	2),37),57),67)	10210039	1125	15210039	1458	35210039	1875	-	-	
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18081037	1510	20-50	20-50	2),57),67),88)	10281037	1354	15281037	1667	35281037	2083	-	-	
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1035	-870	125-184	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1510	10-35	5-30	2),57),67),88)	10281036	1354	15281036	1667	35281036	2083	-	-	
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18010093	1510	20-50	20-50	2),57),67),88)	10210093	1354	15210093	1667	35210093	2083	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1510	10-35	5-30	2),57),67),88)	10210091	1354	15210091	1667	35210091	2083	-	-	
TTS; (8J) without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1035	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1292	10-35	5-30	2),37),57),67)	10210063	1125	15210063	1458	35210063	1875	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1292	10-35	5-30	2),37),57),67)	10210039	1125	15210039	1458	35210039	1875	-	-	
TTS; (8J) with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1035	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1510	10-35	5-30	2),57),67),88)	10281036	1354	15281036	1667	35281036	2083	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1510	10-35	5-30	2),57),67),88)	10210091	1354	15210091	1667	35210091	2083	-	-	
TT RS; (8J) without magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-870	250-265				-		0-25	0-20	2),37),57),67)	10210063	1125	15210063	1458	35210063	1875	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-870	250-265				-		0-25	0-20	2),37),57),67)	10210039	1125	15210039	1458	35210039	1875	-	-	
TT RS; (8J) with magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-870	250-265				-		0-25	0-20	2),57),67),88)	10281036	1354	15281036	1667	35281036	2083	-	-	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-870	250-265				-		0-25	0-20	2),57),67),88)	10210091	1354	15210091	1667	35210091	2083	-	-	
TT; Mod.2015 (8J) without magnetic ride	Coupé; Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 2WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1025	-775	135-169				-		15-45	20-45	2),57),62),67)	102100AF	1125	152100AF	1458	352100AF	1896	-	-	
	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169				-		20-50	20-45	2),37),57),67)	102100AD	1125	152100AD	1458	352100AD	1896	-	-	
TT; Mod.2015 (8J) with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169				-		20-50	20-45	2),57),67),88)	102100AE	1354	152100AE	1667	352100AE	2104	-	-	
TTS; Mod.2015 (8J) without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	228				-		10-40	10-35	2),37),57),67)	102100AD	1125	152100AD	1458	352100AD	1896	-	-	
TTS; Mod.2015 (8J) with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	228				-		10-40	10-35	2),57),67),88)	102100AE	1354	152100AE	1667	352100AE	2104	-	-	
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294				-		15-35	10-35	2),37),57),67)	-	-	-	352100AD	1896	-	-		
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294				-		15-35	10-35	2),57),67),88)	-	-	-	352100AE	2104	-	-		
V8; (D11)	Lim. / sedan	10/88-02/94	-1240	-1180	180-206				-		35-65	35-65	1),8),40),41),82)	10210043	1323	-	-	-	-	-	-	
80, 90; (89)	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten sedan, coupé; 2WD screw M14 FA-susp strut bottom end	06/89-	-950	-870	37-103				-		40-80	40-80	1),6),12)	10210002	1292	-	-	35210002	2031	-	-	
		951-1100	-870	85-128					-		40-80	40-80	1),6),12)	10210003	1292	-	-	35210003	2031	-	-	
	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten sedan, coupé; 2WD screw M12 FA-susp strut bottom end	06/89-	-950	-870	37-103				-		40-80	40-80	1),6),12)	10210902	1292	-	-	35210902	2031	-	-	
		951-1100	-870	85-128					-		40-80	40-80	1),6),12)	10210903	1292	-	-	35210903	2031	-	-	
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten convertible; 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end	05/91-08/00	-950	-870	37-103				-		40-80	40-80	1),6),12)	10210022	1292	-	-	35210022	2031	-	-	
		951-1100	-870	85-128					-		40-80	40-80	1),6),12)	10210023	1292	-	-	35210023	2031	-	-	
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten convertible; 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end,	05/91-08/00	-950	-870	37-103				-		40-80	40-80	1),6),12)	10210922	1292	-	-	35210922	2031	-	-	
		951-1100	-8																			

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot			Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox		
			EA	TA	kg		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi
	<i>coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut</i>		951-1100	-950	162-169							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210914	1198	-	-	35210914	1823	-	-	
80; (B4)	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	-910	-1200	85-128							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210015	1292	-	-	35210015	2136	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	911-1100	-1200	85-128							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210016	1292	-	-	35210016	2136	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	-910	-1200	85-128							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210915	1292	-	-	35210915	2136	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	911-1100	-1200	85-128							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210916	1292	-	-	35210916	2136	-	-	
S2; (B4)	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	911-1100	-1200	169							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210016	1292	-	-	35210016	2136	-	-	
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten <i>sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end</i>	09/91-	911-1110	-1200	169							30-60	30-60	(1,6), (12)	10210916	1292	-	-	35210916	2136	-	-	
RS2; (P1)	Avant; Quattro / <i>station wagon; 4WD</i>	03/94-05/95	-1100	-1110	232							30-60	30-60	(1,6)	10210017	1406	-	-	35210017	2156	-	-	
100; (44Q)	Lim. Avant; Quattro / <i>sedan, station wagon; 4WD</i>	08/84-88	-1120	-1180	66-162							30-65	30-60	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210010	1323	-	-	-	-	-	-	
		89-90	-1120	-1180	66-162								30-65	30-60	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210910	1323	-	-	-	-	-	
		90-91	-1120	-1180	66-162								30-65	30-60	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210810	1323	-	-	-	-	-	
100, A6; (C4)	Lim., Avant; Frontantrieb / <i>sedan, station wagon; 2WD</i>	12/90-12/97	-1160	-1050	60-142							40-70	35-65	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210008	1323	-	-	-	-	-	-	
100, S4, A6, S6, S6plus; (C4,Q1)	Lim., Avant; Quattro / <i>sedan, station wagon; 4WD</i>	12/90-02/97	-1240	-1200	85-142							40-70	35-65	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210006	1323	-	-	-	-	-	-	
		12/90-02/97	-1240	-1200	169-240								40-70	35-65	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210906	1323	-	-	-	-	-	
200; (44Q)	Lim., Avant; Quattro / <i>sedan, station wagon; 4WD</i>	85-88	-1120	-1180	121-162							30-65	30-60	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210010	1323	-	-	-	-	-	-	
		88-91	-1120	-1180	121-162								30-65	30-60	(1,8), (40), (41), (50), (82)	10210810	1323	-	-	-	-	-	
BMW																							
Coupé E9; (BMW 3.0 CS)	3.0 CS	05/71-03/76	-900	-900	132							30-50	ca.45	(3), (40), (41), (82)	-	-	-	35220054	2802	-	-		
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	20-40	20-40	2),6)	18020039	1396		35-65	35-65	(2),6),67)	10220039	1239	15220039	1562	35220039	2000	-	-	
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé Cabrio / convertible	10/07-	-945	-1070	100-225	10-30	10-30	2),6)	18020039	1396		30-55	25-50	(2),6),67)	10220039	1239	15220039	1562	35220039	2000	-	-	
		03/08-	-960	-1115	105-225				-				30-55	25-50	(2),6),67)	10220062	1239	15220062	1562	35220062	2000	-	-
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250							10-35	5-25	(2),67)	-	-	-	35220095	2188	-	-		
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-160	15-40	20-45	2),6),62)	1802000D	1396		25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	-	
		921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),62)	1802000F	1396				25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	-
	Heckantrieb; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-160	15-40	20-45	2),6),62)	1802000D	1396		25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	-	
		921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),62)	1802000F	1396				25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	-
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-160	15-40	20-45	2),6),88)	1802000E	1615		25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	-	
		921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),88)	1802000G	1615				25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	-
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-160	15-40	20-45	2),6),88)	1802000E	1615		25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	-	
		921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),88)	1802000G	1615				25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	-
	Allrad; 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),37)	1802000P	1396		30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000P	1239	1522000P	1562	3522000P	2000	-	-	
		1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),37)	1802000Q	1396				30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000	-	-
	Allrad; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),37)	1802000P	1396		30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000P	1239	1522000P	1562	3522000P	2000	-	-	
		1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),37)	1802000Q	1396				30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000	-	-
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),88)	1802000M	1615		30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000M	1458	1522000M	1771	3522000M	2219	-	-	
		1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),88)	1802000N	1615				30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219	-	-
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),88)	1802000M	1615		30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000M	1458	1522000M	1771	3522000M	2219	-	-	
		1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),88)	1802000N	1615				30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219	-	-
1er / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),62)	1802000F	1396		25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	-	
		01/15-	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),62)	1802000F	1396				25-50	30-55	(2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),88)	1802000G	1615		25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	-	
		01/15-	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),88)	1802000G	1615				25-50	30-55	(2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-
	Allrad; 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),37)	1802000Q	1396		30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000	-	-	
		01/15-	1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),37)	1802000Q	1396				30-55	30-55	(2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000	-
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),88)	1802000N	1615		30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219	-	-	
		01/15-	1001-1020	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),88)	1802000N	1615				30-55	30-55	(2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219	-
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000D	1396		25-50	25-50	(2),6),62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	-	
		921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000F	1396				25-50	25-50	(2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	-
	Coupé; Heckantrieb; coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000D	1396		25-50	25-50	(2),6),62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot			Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox			
			EA	TA	kg		EA	TA		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
			EA	TA	kW		EA	TA		EA	TA				EA	TA								
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000F	1396	25-50	25-50	2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000E	1615	25-50	25-50	2),6),67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219			-		
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000G	1615	25-50	25-50	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000E	1615	25-50	25-50	2),6),67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219			-		
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000G	1615	25-50	25-50	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Coupé; Allrad; coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),37)	1802000P	1396	25-50	15-45	2),6),37),67)	1022000P	1239	1522000P	1562	3522000P	2000			-		
			1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),37)	1802000Q	1396	5-30	0-25	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Coupé; Allrad; coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),37)	1802000P	1396	25-50	15-45	2),6),37),67)	1022000P	1239	1522000P	1562	3522000P	2000			-		
			1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),37)	1802000Q	1396	5-30	0-25	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),88)	1802000M	1615	25-50	15-45	2),6),67),88)	1022000M	1458	1522000M	1771	3522000M	2219			-		
			1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),88)	1802000N	1615	5-30	0-25	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),88)	1802000M	1615	25-50	15-45	2),6),67),88)	1022000M	1458	1522000M	1771	3522000M	2219			-		
			1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),88)	1802000N	1615	5-30	0-25	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
	Cabrio; Heckantrieb; convertible; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	100-250				-		30-55	30-55	2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000			-		
	Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	100-250				-		30-55	30-55	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Cabrio; Allrad; convertible; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1005	-1145	240-250				-		30-55	20-50	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1005	-1145	240-250				-		30-55	20-50	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
2er / 2-series M235i / M240i (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2),6),62)	1802000F	1396	10-35	5-35	2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000			-		
	Coupé; Heckantrieb; coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2),6),62)	1802000F	1396	10-35	5-35	2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2),6),88)	1802000G	1615	10-35	5-35	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2),6),88)	1802000G	1615	10-35	5-35	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Coupé; Allrad; coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),37)	1802000Q	1396	5-30	0-25	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Coupé; Allrad; coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),37)	1802000Q	1396	5-30	0-25	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),88)	1802000N	1615	5-30	0-25	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1020	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),88)	1802000N	1615	5-30	0-25	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
	Cabrio; Heckantrieb; convertible; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	240-250				-		25-50	15-40	2),6),62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000			-		
	Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	240-250				-		25-50	15-40	2),6),67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219			-		
	Cabrio; Allrad; convertible; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1005	-1145	240-250				-		10-35	0-30	2),6),37),67)	1022000Q	1239	1522000Q	1562	3522000Q	2000			-		
	Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1005	-1145	240-250				-		10-35	0-30	2),6),67),88)	1022000N	1458	1522000N	1771	3522000N	2219			-		
2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L)	Frontantrieb; 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1110	-1185	70-141				-		35-55	35-55	2),62),67)	102200BN				352200BN	0			-		
M2 (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	03/16-	-970	-1080	272				-		15-40	20-45	2),67)	-				352200BH	2156			-		
3er / 3-series (E30); (3/1, 3/R)	Lim., Touring, Cabrio; Federbeindurchmesser 51mm ohne ABS sedan, station wagon, convertible, susp strut diameter 51mm without ABS	11/82-	-865	-1000	55-151				-		40-80	30-60	2),6),15),41),70),72)	10220814	1219			35220814	1979			-		
	Lim., Touring, Cabrio; Federbeindurchmesser 51mm mit ABS sedan, station wagon, convertible, susp strut diameter 51mm with ABS	11/82-	-865	-1000	55-151				-		40-80	30-60	2),6),15),41),70),72)	10220914	1219			35220914	1979			-		
M3 (E30); (E30 M3)		07/86-01/92	-865	-1000	143-158				-		25-55	25-55	2),6),40),41),62)	10220015	1250			35220015	2052			-		
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B, 3C, 3/C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio / sedan, coupé, station wagon, convertible	09/90-05/92	-900	-1150	66-142				-		40-80	30-60	2),6),17)	10220031	885	15220031	1187	35220031	1615			-		
		06/92-02/98	-900	-1150	66-142				-		40-80	30-60	2),6)	10220011	885	15220011	1187	35220011	1615			-		
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		04/94-08/00	-850	-1040	66-125				-		40-80	30-60	2),6)	10220013	885	15220013	1187	35220013	1615			-		
M3 (E36); (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / sedan, coupé, convertible	10/92-04/99	-920	-1130	210-236				-		30-60	20-45	2),6)	10220012	989	15220012	1239	35220012	1667			-		
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio sedan, coupé, station wagon, convertible	05/98-	-910	-1215	77-142				-		40-75	30-60	2),6)	10220021	1041	15220021	1354	35220021	1771			-		
			911-1030	-1215	77-225				-		40-75	30-60	2),6)	10220022	1041	15220022	1354	35220022	1771			-		
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit intelligenter VA-Hauptfeder sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring	05/98-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	2),73)	18020051	1344	40-75	30-60	2),73)	10220051	1041	15220051	1354	35220051	1771			-		
			911-1030	-1215	77-225	20-40	15-35	2),73)	18020052	1344	40-75	30-60	2),73)	10220052	1041	15220052	1354	35220052	1771			-		
3er / 3-series (E46); (346X)	Lim., Touring, Coupé; Allrad / sedan, station wagon, coupé; 4WD	09/00-	-1090	-1180	135-170				-		35-65	35-65	2),6),82),94)	10220024	1146			35220024	1875			-		
3er / 3-series Compact (E46); (346K)		06/01-	-935	-1050	85-141				-		30-60	30-50	2),6)	10220002	1041	15220002	1354	35220002	1771			-		
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible CSL	06/00-	-990	-1170	252				-		20-40	20-40	2)	10220023	1146	15220023	1354	35220023	1875			-		
		06/03-	-880	-1020	265				-		15-30	15-30	2),6)	-				35220025	2136			-		
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan Touring / station wagon	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	15-35	10-30	2),6)	18020032	1396	30-60	25-55	2),67)	10220032	1239	15220032	1562	35220032	1979			-		
		09/05-	-1090	-1200	85-240	15-35	10-30	2),6)																

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) mit EDC / with EDC	Lim., Coupé ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan, coupé without cancellation kit</i>	09/07-	-1060	-1140	309				-		10-40	5-35	2),(37),67)	10220057	1406	-		35220057	2188	-	
	Lim., Coupé mit Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan, coupé with cancellation kit</i>	09/07-	-1060	-1140	309				-		10-40	5-35	2),(67),88)	10220083	1667	-		35220083	2448	-	
	Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>convertible without cancellation kit</i>	12/07-	-1060	-1270	309				-		10-35	5-35	2),(37),67)	10220063	1406	-		35220063	2188	-	
	Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / <i>convertible with cancellation kit</i>	12/07-	-1060	-1270	309				-		10-35	5-35	2),(67),88)	10220085	1667	-		35220085	2448	-	
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),(62)	1802000D	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),(62)	1802000F	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	
	Lim.; Heckantrieb sedan; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),(62)	1802000D	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),(62)	1802000F	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),(88)	1802000E	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),(88)	1802000G	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	01/15-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),(88)	1802000E	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),(88)	1802000G	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	
	Lim.; Allrad sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2),(37)	1802000R	1396	25-55	30-60	2),(37),67)	1022000R	1239	1522000R	1562	3522000R	2000	-	
			1001-1090	-1180	120-265	15-45	20-50	2),(37)	1802000S	1396	25-55	30-60	2),(37),67)	1022000S	1239	1522000S	1562	3522000S	2000	-	
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD with electronic dampers</i>	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2),(88)	1802000T	1615	25-55	30-60	2),(67),88)	1022000T	1458	1522000T	1771	3522000T	2219	-	
			1001-1090	-1180	120-265	15-45	20-50	2),(88)	1802000U	1615	25-55	30-60	2),(67),88)	1022000U	1458	1522000U	1771	3522000U	2219	-	
	Touring; Heckantrieb station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1265	85-160	30-55	20-45	2),(62)	1802000H	1396	40-65	30-55	2),(62),67)	1022000H	1239	1522000H	1562	3522000H	2000	-	
			914-1020	-1265	85-240	30-55	20-45	2),(62)	1802000J	1396	40-65	30-55	2),(62),67)	1022000J	1239	1522000J	1562	3522000J	2000	-	
	Touring; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1265	85-160	30-55	20-45	2),(88)	1802000K	1615	40-65	30-55	2),(67),88)	1022000K	1458	1522000K	1771	3522000K	2219	-	
			914-1020	-1265	85-240	30-55	20-45	2),(88)	1802000L	1615	40-65	30-55	2),(67),88)	1022000L	1458	1522000L	1771	3522000L	2219	-	
Touring; Allrad station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	15-45	25-50	2),(37)	1802000AB	1396	25-55	35-60	2),(37),67)	1022000AB	1239	1522000AB	1562	3522000AB	2000	-		
		1001-1090	-1260	105-265	15-45	25-50	2),(37)	1802000AC	1396	25-55	35-60	2),(37),67)	1022000AC	1239	1522000AC	1562	3522000AC	2000	-		
Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>station wagon; 4WD with electronic dampers</i>	08/12-	-1000	-1260	105-265	15-45	25-50	2),(88)	1802000AD	1615	25-55	35-60	2),(67),88)	1022000AD	1458	1522000AD	1771	3522000AD	2219	-		
		1001-1090	-1260	105-265	15-45	25-50	2),(88)	1802000AE	1615	25-55	35-60	2),(67),88)	1022000AE	1458	1522000AE	1771	3522000AE	2219	-		
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim.; Heckantrieb sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1265	100-240	20-45	5-30	2),(62)	1802000H	1396	30-55	15-40	2),(62),67)	1022000H	1239	1522000H	1562	3522000H	2000	-	
			951-1015	-1265	100-240	20-45	5-30	2),(62)	1802000J	1396	30-55	15-40	2),(62),67)	1022000J	1239	1522000J	1562	3522000J	2000	-	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	05/13-	-950	-1265	100-240	20-45	5-30	2),(88)	1802000K	1615	30-55	15-40	2),(67),88)	1022000K	1458	1522000K	1771	3522000K	2219	-	
		951-1015	-1265	100-240	20-45	5-30	2),(88)	1802000L	1615	30-55	15-40	2),(67),88)	1022000L	1458	1522000L	1771	3522000L	2219	-		
M3 (F80); (M3)	without electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331				-		15-40	15-40	2),(37),67)	-				352200AN	2156	3A7200AN	
	without electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-331				-		15-40	15-40	2),(37),67)	-				352200AN	2156	3A7200BB	
	mit elektronischer Dämpferregelung / <i>with electronic dampers</i>	04/14-12/14	-990	-1170	317-331				-		15-40	15-40	2),(67),88)	-				352200AP	2427	3A7200AP	
	mit elektronischer Dämpferregelung / <i>with electronic dampers</i>	01/15-	-990	-1170	317-331				-		15-40	15-40	2),(67),88)	-				352200AP	2427	3A7200BQ	
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(62)	1802000D	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(62)	1802000F	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	
	Coupé; Heckantrieb coupé; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(62)	1802000D	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000D	1239	1522000D	1562	3522000D	2000	-	
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(62)	1802000F	1396	40-65	30-60	2),(62),67)	1022000F	1239	1522000F	1562	3522000F	2000	-	
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>coupé; 2WD with electronic dampers</i>	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(88)	1802000E	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(88)	1802000G	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>coupé; 2WD with electronic dampers</i>	01/15-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(88)	1802000E	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000E	1458	1522000E	1771	3522000E	2219	-	
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),(88)	1802000G	1615	40-65	30-60	2),(67),88)	1022000G	1458	1522000G	1771	3522000G	2219	-	
	Coupé; Allrad coupé; 4WD without electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	20-50	25-50	2),(37)	1802000R	1396	30-60	35-60	2),(37),67)	1022000R	1239	1522000R	1562	3522000R	2000	-	
			1001-1090	-1180	120-265	20-50	25-50	2),(37)	1802000S	1396	30-60	35-60	2),(37),67)	1022000S	1239	1522000S	1562	3522000S	2000	-	
	Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>coupé; 4WD with electronic dampers</i>	10/13-	-1000	-1180	120-265	20-50	25-50	2),(88)	1802000T	1615	30-60	35-60	2),(67),88)	1022000T	1458	1522000T	1771	3522000T	2219	-	
			1001-1090	-1180	120-265	20-50	25-50	2),(88)	1802000U	1615	30-60	35-60	2),(67),88)	1022000U	1458	1522000U	1771	3522000U	2219	-	
	Gran Coupé; Heckantrieb Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	03/14-	-950	-1265	100-265	30-55	30-55	2),(62)	1802000H	1396	40-65	40-65	2),(62),67)	1022000H	1239	1522000H	1562	3522000H	2000	-	
			951-1015	-1265	100-265	30-55	30-55	2),(62)	1802000J	1396	40-65	40-65	2),(62),67)	1022000J	1239	1522000J	1562	3522000J	2000	-	
	Gran Coupé; 2WD with electronic dampers	03/14-	-950	-1265	100-265	30-55	30-55	2),(88)	1802000K	1615	40-65	40-65	2),(67),88)	1022000K	1458	1522000K	1771	3522000K	2219	-	
			951-1015	-1265	100-265	30-55	30-55	2),(88)	1802000L	1615	40-65	40-65	2),(67),88)	1022000L	1458	1522000L	1771	3522000L	2219	-	
Gran Coupé; Allrad Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	15-45	25-50	2),(37)	1802000AB	1396	25-55	35-60	2),(37),67)	1022000AB	1239	1522000AB	1562	3522000AB	2000	-		
		1001-1090	-1260	120-265	15-45	25-50	2),(37)	1802000AC	1396	25-55	35-60	2),(37),67)	1022000AC	1239	1522000AC	1562	3522000AC	2000	-		
Gran Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / <i>Gran Coupé; 4WD with electronic dampers</i>	03/14-	-1000	-1260	120-265	15-45	25-50	2),(88)	1802000AD	1615	25-55	35-60	2),(67),88)	1022000AD	1458	1522000AD	1771	352200				

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot			Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox		
			EA	TA	kg		EA	TA		mm	mm	Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi
Ser / 5-series (E34); (5/H)	Lim., Touring; Heckantrieb / sedan, station wagon; 2WD	-11/91	-975	-1300	85-155							40-75	40-70	1,6),18),38),40),41),62),82)	10220009	1354	-	-	-	-	-	-	
		11/91-	-975	-1300	85-155							40-75	40-70	1,6),18),38),41),62),72),82)	10220010	1354	-	-	-	-	-	-	
			976-1060	-1300	160-210							40-75	40-70	1,6),18),38),41),62),72),82)	10220019	1354	-	-	-	-	-	-	
M5 (E34); (M5/H)	Lim. / sedan Lim., Touring / sedan, station wagon	10/88-11/91	-1050	-1300	232-250							25-55	25-55	1,9),18),38),41),53),62),82)	10220030	2219	-	-	-	-	-	-	
		11/91-01/97	-1050	-1300	232-250							25-55	25-55	1,9),18),38),41),62),82)	10220020	1906	-	-	-	-	-	-	
Ser / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / sedan Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) station wagon with air suspension at RA (Niveau) Touring ohne Niveauregulierung station wagon without automatic leveling system	12/95-	-1020	-1200	76-210	20-45	20-45	1,8),19)	18020007	1562		35-65	30-60	1,8),19)	10220007	1146	15220007	1458	35220007	1771	-	-	
			1021-1090	-1200	76-210	20-45	20-45	1,8),19)	18020008	1562		35-65	30-60	1,8),19)	10220008	1146	15220008	1458	35220008	1771	-	-	
		01/97-	-1020	-1410	77-142				-	-		35-65	30-60	19),42)	10220035	937	-	-	-	-	-	-	
			1021-1095	-1410	173-210				-	-		35-65	30-60	19),42)	10220036	937	-	-	-	-	-	-	
M5 (E39); (M539)	Lim. / sedan	01/99-	-1105	-1225	294				-	-		35-65	20-50	1)	10220018	1354	15220018	1667	35220018	1979	-	-	
Ser / 5-series (E60, E61); (560L)	Lim. / sedan Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) / station wagon with air suspension at RA (Niveau)	07/03-	-1070	-1235	125-270	20-45	20-40	1,6),8)	18020005	1458		25-55	25-55	1,6),8),67)	10220005	1187	15220005	1510	35220005	1948	-	-	
		06/04-	-1070	-1300	125-270	20-45	20-40	6),42)	18020045	1458		25-45	25-45	6),42)	10220045	1187	15220045	1510	35220045	1948	-	-	
Ser / 5-series (E60, E61); (560X)	Lim. Allrad / sedan 4WD Touring Allrad / station wagon 4WD	07/05-	-1090	-1220	145-200				-	-		20-50	25-55	1,6),8)	-	-	-	35220064	2125	-	-		
		07/05-	-1090	-1300	145-200				-	-		20-50	15-40	6),42)	-	-	-	35220074	2125	-	-		
M5 (E60, E61); (M560,M5/M6)	Lim. ohne Stilllegungssatz für EDC / sedan without cancellation kit Lim. mit Stilllegungssatz für EDC / sedan with cancellation kit Touring ohne Stilllegungssatz für EDC / station wagon without cancellation kit Touring mit Stilllegungssatz für EDC / station wagon with cancellation kit	09/04-	-1090	-1270	373				-	-		15-40	10-30	1),37)	10220046	1354	-	-	35220046	2479	-	-	
			-1090	-1270	373				-	-		15-40	10-30	1),88)	10220082	1667	-	-	35220082	2802	-	-	
		05/07-	-1090	-1360	373				-	-		15-40	15-35	37),42)	1022000X	1354	-	-	3522000X	2479	-	-	
			-1090	-1360	373				-	-		15-40	15-35	42),88)	1022000Y	1667	-	-	3522000Y	2802	-	-	
Ser / 5-series (F10, F11); (5L, 5K)	Lim., Heckantrieb sedan; 2WD without electronic dampers Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers Lim.; xDrive sedan; 4WD without electronic dampers Lim.; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers Touring; Heckantrieb station wagon; 2WD without electronic dampers Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers Touring; xDrive station wagon; 4WD without electronic dampers Touring; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	03/10-	-1195	-1315	135-300	20-50	15-45	1),37)	18020080	1562		25-55	20-50	1),37),67)	10220080	1323	15220080	1646	35220080	2083	-	-	
		03/10-	-1195	-1315	135-300	20-50	15-45	1),88)	18020090	1875		25-55	20-50	1),67),88)	10220090	1646	15220090	1979	35220090	2396	-	-	
		03/10-	-1260	-1340	120-330				-	-		25-55	20-50	1),37),67)	-	-	-	352200BD	2156	-	-		
		03/10-	-1260	-1340	120-330				-	-		25-55	20-50	1),67),88)	-	-	-	352200BE	2479	-	-		
		04/10-	-1195	-1420	120-300				-	-		10-40	5-35	37),42),67)	1022009A	1323	-	-	3522009A	2083	-	-	
		04/10-	-1195	-1420	120-300				-	-		10-40	5-35	42),67),88)	102200AQ	1646	-	-	352200AQ	2396	-	-	
		04/10-	-1240	-1450	120-280				-	-		30-60	15-45	37),42),67)	-	-	-	352200AF	2156	-	-		
		04/10-	-1240	-1450	120-280				-	-		30-60	15-45	42),67),88)	-	-	-	352200BC	2479	-	-		
		M5 (F10); (M5/M6)	Lim. ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan without cancellation kit Lim. mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan with cancellation kit	09/11-	-1180	-1290	412-441				-	-		15-45	10-40	1),37),67)	-	-	-	35220097	2584	3A720097	4 689,00
					-1180	-1290	412-441				-	-		15-45	10-40	1),67),88)	-	-	-	35220098	2865	3A720098	4 949,00
Ger / 6-series (E63, E64); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270	10-30	10-30	1),6),8)	18020006	1938		10-40	20-50	1,6),8),67)	10220006	1187	-	-	35220006	2083	-	-	
M6 (E63, E64); (M560)	Coupé, Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible without cancellation kit Coupé, Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible with cancellation kit	09/05-	-1120	-1290	373				-	-		15-45	15-45	1,6),37)	10220058	1354	-	-	35220058	2479	-	-	
		09/05-	-1120	-1290	373				-	-		15-45	15-45	1,6),88)	10220084	1667	-	-	35220084	2802	-	-	
Ger / 6-series (F12, F13, F06); (6C)	Cabrio, Coupé; Heckantrieb convertible, coupé; 2WD without electronic dampers Cabrio, Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 2WD with electronic dampers Cabrio, Coupé; xDrive convertible, coupé; 4WD without electronic dampers Cabrio, Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 4WD with electronic dampers Gran Coupé; Heckantrieb Gran Coupé; 2WD without electronic dampers Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers Gran Coupé; xDrive Gran Coupé; 4WD without electronic dampers Gran Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers	03/11-	-1240	-1330	230-330				-	-		15-45	15-45	1),37),67)	-	-	-	3522000C	2156	-	-		
			-1240	-1330	230-330				-	-		15-45	15-45	1),67),88)	-	-	-	35220100	2479	-	-		
		03/11-	-1260	-1350	230-330				-	-		20-45	25-45	1),37),67)	-	-	-	352200AR	2156	-	-		
			-1260	-1350	230-330				-	-		20-45	25-45	1),67),88)	-	-	-	352200AS	2479	-	-		
		05/12-	-1210	-1320	230-330	20-50	15-45	1),37)	18020080	1562		25-55	20-50	1),37),67)	10220080	1323	15220080	1646	35220080	2083	-	-	
			-1210	-1320	230-330	20-50	15-45	1),88)	18020090	1875		25-55	20-50	1),67),88)	10220090	1646	15220090	1979	35220090	2396	-	-	
M6 (F12, F13); (M5/M6)	Cabrio; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD without cancellation kit Cabrio; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD with cancellation kit Coupé; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without cancellation kit Coupé; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD with cancellation kit	06/12-	-1200	-1260	412-442				-	-		10-40	10-40	1),37),67)	-	-	-	352200BL	2584	-	-		
			-1200	-1260	412-442				-	-		10-40	10-40	1),67),88)	-	-	-	352200BM	2865	-	-		
			-1200	-1260	412-442				-	-		10-40	10-40	1),37),67)	-	-	-	3522000W	2584	-	-		
			-1200	-1260	412-442				-	-		10-40	10-40	1),67),88)	-	-	-	3522000V	2865	-	-		
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	-1355	105-175	20-45	20-45	1,6),8),62)	18020028	1938		25-55	25-65	1,6),8),62)	10220028	989	-	-	35220028	1823	-	-	
			1141-1255	-1355	105-240	20-45	20-45	1,6),8),62)	18020029	1938		25-55	25-65	1,6),8),62)	10220029	989	-	-	35220029	1823	-	-	
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1,6),8),37)	18020026	1979		30-60	25-50	1,6),8),37)	10220026	1458	-	-	35220026	2136	-	-	
		11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1,6),8),88)	18020066	2209		30-60	25-50	1,6),8),88)	10220066	1667	-	-	35220066	2344	-	-	
7er / 7-series (F01); (7L, 701)	außer 760i; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD without cancellation kit außer 760i; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD with cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	25-55	15-45	1,8),37)	18020080	1562		30-60	20-50	1,8),37),67)	10220080	1323	15220080	1646	35220080	2083	-	-	
		10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	25-55	15-45	1,8),88)	18020090	1875		30-60	20-50	1,8),67),88)	10220090	1646	15220090	1979	35220090	2396	-	-	
X1; (X1, X-N1)	Allrad / 4WD Heckantrieb / 2WD	11/09-	-1030	-1180	120-190				-	-		40-70	40-70	2)	10220068	1239	-	-	35220068	2000	-	-	
		11/09-	-940	-1200	100-135				-	-		30-60	30-65	2),67)	-	-	-	35220099	2000	-	-		
X3 (E83); (X83)		01/04-	-1177	-1284	110-210				-	-		35-75	30-60	2),8)	-	-	15220003	1542	-	-	-	-	
X3 (F25); (X3, X-N1)	Allrad; 4WD; without electronic dampers Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	11/10-	-1180	-1360	120-230				-	-		30-50	30-60	1),37)	-	-	1522000Z	1562	-	-	-	-	
			-1180	-1360	120-230				-	-		30-50	30-60	1),88)	-	-	152200AA	1771	-	-	-	-	
X4 (F26); (X3, X-N1)	without electronic dampers mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265				-	-		30-50	40-70	1),37)	-	-	1522000Z	1562	-	-	-	-	
			-1180	-1360	120-265				-														

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho kW	Madallus mm		Huom.	Street Comfort		Madallus mm		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
X5 M (F85); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423				-		10-40	10-35	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	2427	-	-
X6 (E71); (X70, X6, X-N1)	ohne EDC / without EDC mit EDC / with EDC	04/08- 04/08-	-1415 -1415	-1755 -1755	155-300 155-300				-		25-55 25-55	35-65 35-65	2),6),8),37) 2),6),8),88)	-	-	-	-	35220069 35220086	2219 2532	-	-
X6 (E71); (X70, X6, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	ohne EDC / without EDC mit EDC / with EDC X6 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; without cancellation kit X6 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; with cancellation kit	04/08- 04/08- 07/12- 07/12-	-1415 -1415 -1415 -1415	-1755 -1755 -1755 -1755	155-300 155-300 280 280				-		30-65 30-65 30-60 30-60	35-60 35-60 20-45 20-45	6),37),42) 6),42),88) 6),37),42) 6),42),88)	-	-	-	-	35220091 35220092 35220091 35220092	2219 2532 2219 2532	-	-
X6 M (E71); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09- 09/09-	-1400 -1400	-1560 -1560	408 408				-		10-45 10-45	10-35 10-35	37),42) 42),88)	-	-	-	-	35220079 35220089	2427 2750	-	-
X6 (F16); (X6)	Allrad / 4WD	11/14-	-1385	-1755	155-330				-		25-55	25-45	2),8),67)	-	-	-	-	352200BJ	2219	-	-
X6 (F16); (X6) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; 4WD; without electronic dampers Allrad; inkl. X6 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X6 M50d; with electronic dampers	11/14- 11/14-	-1420 -1420	-1755 -1755	155-330 155-330				-		25-55 25-55	15-45 15-45	37),42),67) 42),67),88)	-	-	-	-	352200AL 352200AM	2219 2427	-	-
X6 M (F86); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423				-		5-35	0-25	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	2427	-	-
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster / coupé roadster	10/95-	-830	-870	85-170				-		35-70	30-60	2),6)	10220016	1041	15220016	1354	35220016	1771	-	-
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster M Coupé / M coupé	03/97- 02/98-	-850 -850	-890 -890	236-239 236-239				-		30-60 25-50	20-50 25-50	2),6) 2),6)	10220017 10220027	1146 1146	15220017 15220027	1458	35220017 35220027	1771 1771	-	-
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195				-		20-50	15-40	2),6)	10220004	1271	15220004	1583	35220004	2011	-	-
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252				-		10-40	5-35	2),6)	-	-	-	-	35220034	2323	-	-
Z4; (Z89, ZR)	without electronic dampers mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/09- 04/09-	-870 -870	-1000 -1000	135-250 135-250				-		15-40 15-40	10-35 10-35	2),37) 2),88)	10220072 10220087	1239 1458	-	-	35220072 35220087	2000 2219	-	-
Z8; (Z52)		06/00-	-920	-1070	294				-		25-45	25-45	1),6),82)	-	-	15220001	2646	-	-	-	-
CADILLAC																					
ATS; (A1SL, GMT166)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; without magnetic ride Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; with magnetic ride	01/12- 01/12-	-960 -960	-1160 -1160	203 203				-		25-50 25-50	10-40 10-40	2),37) 2),88)	-	-	-	-	35263004 35263005	1875 2083	-	-
CTS, CTS-V; (GMX 320)		03/02-08/07	-1340	-1340	133-294				-		15-45	25-55	2)	-	-	-	-	35263001	2052	-	-
CTS, CTS-V; (GMX 322)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; without magnetic ride Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; with magnetic ride	09/07- 09/07-	-1200 -1200	-1365 -1365	155-415 155-415				-		20-40 20-40	30-50 30-50	2),37) 2),88)	-	-	-	-	35263002 35263003	2125 2448	-	-
CHEVROLET / DAEWOO																					
Camaro; (<<F>> CAR)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	07/98-	-1000	-1190	142-212				-		10-40	10-35	2)	-	-	-	-	35261002	2052	-	-
Camaro; (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; without electronic dampers 6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; inkl. ZL1 mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; incl. ZL1 with	Mod. 10-15 Mod. 10-15	-1100 -1100	-1300 -1300	224-313 224-432				-		25-45 25-45	20-50 20-50	1),37) 1),88)	10261017 10261026	1292 1562	-	-	35261017 35261026	2052 2313	-	-
Camaro; (A1XC)	4Zyl., 8Zyl. Coupé; 4cyl., 8cyl. Coupé; without electronic dampers 4Zyl., 8Zyl. Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / 4cyl., 8cyl. Coupé; with electronic dampers	Mod. 16- Mod. 16-	-1030 -1030	-1150 -1150	202-333 202-333				-		15-35 15-35	15-40 15-40	2),37) 2),88)	-	-	-	-	35261027 35261028	2083 2344	-	-
Cavalier		95-04	-	-	-				-		20-50	20-50	1),94),99)	10261004	937	-	-	-	-	-	-
Cobalt		05-	-	-	-				-		20-50	20-50	2),94),99)	10261006	937	15261006	1250	-	-	-	-
Cruze; (KL1J)		05/09-	-1220	-1000	80-120				-		35-65	35-65	2),67)	10260057	1187	15260057	1510	35260057	1948	-	-
Trailblazer		02-	-	-	-				-		0-50	50	3),94),99)	-	-	-	-	35261009	2000	-	-
HHR; (LT)		05-	-	-	-				-		20-55	20-55	2),94),99)	10261005	937	15261005	1250	-	-	-	-
Lacetti; (KLAN)		02/04-	-1010	-950	80-90				-		20-50	25-55	1),94)	10261003	937	-	-	35261003	1667	-	-
Nubira; (KLAN)	inkl. Kombi / incl. station wagon	07/03-	-1010	-950	80-90				-		20-50	25-55	1),94)	10261003	937	-	-	35261003	1667	-	-
SSR	Cabrio / convertible	02-06	-1270	-1474	236				-		15-40	ca.40	3),94)	-	-	-	-	35261009	2000	-	-
CHRYSLER																					
300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon 6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon 6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon 6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon	09/04- 09/04- 02/05- 02/05-	-1275 -1275 -1275 -1275	-1275 -1275 -1275 -1275	130-183 155-317 183 250				-		20-50 20-50 30-55 30-55	25-55 25-55 30-55 30-55	2),28) 2),28) 2),28) 2),28)	10227006 10227016 -	1250 1250 -	15227006 15227016 15227007 15227017	1615 1615 1562 1562	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
300 / 300 C	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb, Lim. / 6cyl., 8cyl. 2WD, sedan 6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / 6cyl. petrol 4WD, sedan 8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / 8cyl. petrol 4WD, sedan	Mod. 11- Mod. 11- Mod. 11-	-1275 -1275 -1275	-1275 -1275 -1275	214-267 214 267-342				-		30-65 20-60 20-60	35-65 20-60 20-60	2),62) 2),62) 2),62)	10227019 -	1354 -	15227019 15227007 15227017	1719 1562 1562	- - -	- - -	- - -	- - -
Crossfire; (ZH)	Coupé, Roadster, inkl. SRT 6 / coupé, convertible, incl. SRT 6	07/03-	-905	-850	160-249				-		25-50	25-50	0),63)	-	-	15227009	1646	-	-	-	-
Neon; (PL)		08/99-	-975	-825	91-98				-		35-65	35-65	2),6),94)	10227003	937	-	-	-	-	-	-
Neon SRT4		Mod. 03	-	-	169				-		15-45	20-60	2),6),94),99)	10227030	1041	15227030	1354	35227030	1667	-	-
PT Cruiser; (PT)	inkl. Cabrio / incl. convertible	06/00-	-1115	-980	85-164				-		40-70	30-50	2)	10227002	1021	-	-	-	-	-	-
Viper; (SR, RT/10)		94-96	-875	-970	290				-		20-40	20-40	1)	-	-	15227014	3073	-	-	-	-
Viper; (R, SR, RT/10)	GTS RT/10	96- 97-	-820 -820	-940 -940	286-335 286-335				-		20-40 20-40	20-40 20-40	1) 1)	-	-	15227004 15227004	3178 3178	-	-	-	-
Viper (Dodge Viper); (SR)	SRT-10	Mod. 03-	-875	-986	372				-		20-40	20-40	1) 1),82),90)	-	-	15227005 15227505	3178 3855	35227505	4168	-	-

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox		
			EA	TA		kg	EA		TA	Tuotekoodi	OVH	EA		TA	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
CITROEN																						
C2; (J*...)		09/03-10/09	-820	-710	44-90					-		20-50	20-45	2),94)	10295006	833	15295006	1041	-	-	-	
C3, C3 Pluriel; (F*...; H)		02/02-10/09	-850	-820	44-80					-		30-60	30-60	2),94)	10295007	833	15295007	1041	-	-	-	
C3; (S****)	VA-Federbein Ø 47mm / front strut Ø 47mm	11/09-	-920	-790	44-88					-		35-60	50-75	2),94)	10295010	833	-	-	35295010	1458	-	
DS3, DS3 Racing; (S****, SA5FD, SA5FF)	VA-Federbein Ø 51mm / front strut Ø 51mm	03/10-07/15	-920	-790	68-152					-		20-45	15-40	2)	10295009	1041	-	-	35295009	1562	-	
C4; (L)	Lim., Coupé / sedan, coupé	02/05-	-1000	-920	65-130					-		35-75	30-65	2),94)	10295005	937	-	-	-	-	-	
			1001-1120	-920	80-100					-		35-75	30-65	2),94)	10295015	937	-	-	-	-	-	
DS4; (N)		05/11-	-1100	-920	68-147					-		30-60	50-75	2),6),87)	-	-	15295011	1406	-	-	-	
Xsara; (N*...)		04/97-	-950	-870	42-120					-		35-65	25-55	4),94)	10295002	625	-	-	-	-	-	
CORVETTE																						
Corvette C5 without electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	01/97-	-	-	253					-		-	-	37),51)	-	-	-	-	35261001	1688	-	
			-873	-950	253					-		0-30	5-30	1),37),83)	-	-	-	-	35261011	2657	-	
Corvette C5 with electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	01/97-	-	-	253					-		-	-	51),88)	-	-	-	-	35261020	2011	-	
			-873	-950	253					-		0-30	5-30	1),83),88)	-	-	-	-	35261021	2969	-	
Corvette C6 without electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	-	-	298-325					-		-	-	37),51)	-	-	-	-	35261001	1688	-	
			-870	-950	298-325					-		0-30	5-30	1),37),83)	-	-	-	-	35261011	2657	-	
Corvette C6 with electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	-	-	298-325					-		-	-	51),88)	-	-	-	-	35261020	2011	-	
			-870	-950	298-325					-		0-30	5-30	1),83),88)	-	-	-	-	35261021	2969	-	
Corvette C6, Z06 without electronic dampers	Coupé	03/06-	-	-	376					-		-	-	37),51)	-	-	-	-	35261010	1688	-	
			-800	-900	376					-		0-30	0-30	1),37),83)	-	-	-	-	35261015	2688	-	
Corvette C6, Z06 with electronic dampers	Coupé	03/06-	-	-	376					-		-	-	51),88)	-	-	-	-	35261022	1979	-	
			-800	-900	376					-		0-30	0-30	1),83),88)	-	-	-	-	35261023	3021	-	
Corvette Stingray C7; (Y1BC)	Coupé; coipé; without electronic dampers Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coipé; with electronic dampers	11/13-	-930	-1020	343					-		10-35	15-45	1),37),67),83)	-	-	-	-	35261024	2802	-	
			-930	-1020	343					-		10-35	15-45	1),67),83),88)	-	-	-	-	35261025	3126	-	
DACIA																						
Logan I; (SD)	Lim. / sedan	09/04-10/12	-860	-880	50-77					-		35-70	40-80	2),94)	10291001	1073	-	-	-	-	-	
Sandero I; (SD)		06/08-10/12	-860	-880	50-77					-		35-70	35-70	2),94)	10291002	1073	-	-	-	-	-	
DELOREAN																						
DMC-12		01/81-12/82	-580	-890	96					-		5-45	5-35	1)	-	-	15299014	1354	-	-	-	
DODGE																						
Caliber; (PK)		09/06-	-1120	-1080	103-125					-		30-60	30-60	1)	10228001	1041	-	-	-	-	-	
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 08-10	-1275	-1275	131-317					-		10-50	10-50	2)	10228006	1292	15228006	1615	-	-	-	
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb 6cyl., 8cyl. 2WD without electronic dampers 6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD with electronic dampers	Mod. 11- Mod. 11-	-1275 -1275	-1275 -1275	224-350 224-350					-		30-65	35-65	2),37)	10227018	1406	15227018	1719	-	-	-	
										-		30-65	35-65	2),88)	10227021	1750	15227021	2083	-	-	-	
Challenger SRT Hellcat		Mod. 15-	-1293	-1275	520					-		5-30	10-30	2),67),88)	-	-	-	-	-	-	3A728003	4 428,00
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 05-10	-1275	-1275	131-313					-		20-50	25-55	2),28)	10228006	1292	15228006	1615	-	-	-	
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 11-	-1275	-1275	214-272					-		30-65	35-65	2),62)	10227019	1354	15227019	1719	-	-	-	
Charger SRT Hellcat		Mod. 15-	-1293	-1275	520					-		5-30	10-30	2),67),88)	-	-	-	-	-	-	3A728003	4 428,00
Magnum; (LX)	6Zyl. Heckantrieb / 6cyl. 2WD 8Zyl. Heckantrieb / 8cyl. 2WD 6Zyl. Allradantrieb / 6cyl. 4WD 8Zyl. Allradantrieb / 8cyl. 4WD	Mod. 05- Mod. 05- Mod. 05- Mod. 05-	-1275 -1275 -1275 -1275	-1275 -1275 -1275 -1275	130-183 250-317 183 250						-		20-50	25-55	2),28)	10227006	1250	15227006	1615	-	-	-
										-		20-50	25-55	2),28)	10227016	1250	15227016	1615	-	-	-	
										-		30-55	30-55	2),28)	-	-	15227007	1562	-	-	-	
										-		30-55	30-55	2),28)	-	-	15227017	1562	-	-	-	
FERRARI - Novitec																						
F430; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/05-	-830	-960	357					-		10-30	10-30	1),88)	-	-	-	-	33642023	6252	-	
360 Modena; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/99-	-780	-950	294-305					-		10-35	10-35	1),88)	-	-	-	-	33642021	6147	-	
575M Maranello; (F133)		09/96-	-1050	-1020	357-380					-		0-30	10-40	1),88)	-	-	-	-	33642022	6147	-	
599GTB; (F141)		06/06-	-900	-1100	456					-		10-35	10-35	1),88),90)	-	-	-	-	33642024	6689	-	
FIAT																						
124 Spider; (NF)	inkl. Abarth / incl. Abarth	06/16-	-695	-660	103-125					-		20-45	20-45	2),67),90)	-	-	-	-	35275015	2083	-	
500, 500C; (312)	außer Abarth / except Abarth	08/07-	-830	-735	51-74					-		30-60	10-40	2)	10240020	1021	-	-	35240020	1771	-	
500 Abarth, 500C Abarth; (312)		08/07-	-830	-735	99-132					-		30-60	10-40	2)	10240021	1021	-	-	35240021	1771	-	
500, 500C; (312) (USA Modell / US model)	made by Chrysler Group LLC	Mod. 10-	-	-	75					-		30-60	20-55	2),99)	10240025	1021	-	-	35240025	1771	-	
Barchetta; (183)		05/95-	-850	-700	96					-		30-70	ca.40	3),20)	10240004	833	-	-	-	-	-	
Bravo, Brava; (182)		09/95-	-1000	-1000	55-113					-		35-75	ca.50	3),21)	10240001	833	-	-	-	-	-	
	HGT	09/95-	-1000	-1000	108-113					-		35-75	ca.50	3),21)	10240002	833	-	-	-	-	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox		
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi
Bravo; (198)	Schraube M12 VA-Federbein unten / screw M12 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110				-			35-65	25-50	2)	10240018	937	-	-	-	-	-	-
	Schraube M10 VA-Federbein unten / screw M10 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110				-			35-65	25-50	2)	10240019	937	-	-	-	-	-	-
Cinquecento; (170)		07/91-01/98	-610	-630	29-40				-			45-75	ca.50	3)	10240005	833	-	-	-	-	-	-
Coupé; (FA, 175)	1.8-16V, 2.0-16V (nicht für Turbo / not for turbo) 2.0-16V Turbo, 20V Turbo	11/93-	-1030	-800	96-113				-			30-60	ca.45	3),21)	10240010	937	-	-	-	-	-	-
		11/93-	-1030	-800	140-162				-			30-60	ca.45	3),21)	10240008	937	-	-	-	-	-	-
Croma; (194)	Kombi / station wagon	06/05-	-1230	-1140	88-147				-			35-65	20-50	2)	10260037	1041	15260037	1354	-	-	-	-
Panda; (169)	Frontantrieb / 2WD	09/03-	-750	-735	40-74				-			30-70	30-70	2)	10240014	833	-	-	-	-	-	-
Punto; (176, 176C)	inkl. Cabrio / incl. convertible	09/93-	-850	-700	40-98				-			35-75	ca.50	3)	10240003	833	-	-	-	-	-	-
Punto; (188)	inkl. Facelift / incl. facelift	09/99-	-900	-750	44-96				-			30-60	ca.40	3)	10240007	833	-	-	-	-	-	-
Punto, Punto Evo, Grande Punto; (199)	inkl. Abarth / incl. Abarth	10/05-	-900	-860	48-88				-			35-65	40-65	2)	10240016	937	15240016	1250	35240016	1615	-	-
			-1000	-860	88-132				35-65	40-65	2)	10240017	937	15240017	1250	35240017	1615	-	-	-	-	
Seicento; (187)		03/98-	-610	-630	29-40				-			45-75	ca.50	3)	10240005	833	-	-	-	-	-	-
Stilo; (192)	Lim., (Diesel ohne 103kW) / sedan, (diesel without 103kW) Abarth, 1.9JTD 103kW	10/01-	-1030	-960	59-98				-			35-70	20-50	2)	10240009	833	-	-	-	-	-	-
		10/01-	-1030	-960	103+125				-			15-50	15-45	2)	10240011	833	-	-	-	-	-	-
FORD																						
Cougar; (BCV)	Coupé	09/98-12/01	-1075	-945	96-151				-			30-60	35-65	1),82)	-	-	-	-	35230026	1771	-	-
Fiesta; (JAS, JBS)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting mit Augenbefestigung / with eye mounting	08/95-Mod. 98	-860	-750	37-66				-			35-75	35-75	1),22)	10230001	812	-	-	-	-	-	-
		Mod. 99-	-860	-750	37-66				-			35-75	35-75	1),22)	10230011	812	-	-	-	-	-	-
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150 / incl. ST150	11/01-	-900	-800	43-110				-			40-70	35-65	2)	10230018	937	-	-	-	-	-	-
Fiesta; (JA8)	ST, ST200	10/08-	-850	-785	44-103				-			30-55	30-60	2)	10230040	1073	-	-	-	-	-	-
		02/13-	-850	-785	134-147				-			5-30	10-35	2),67)	10230061	1073	-	-	35230061	1615	-	-
Focus; (DAW,DBW,DFW,DBX,DAX,DA1,DB1)	Lim. / sedan	10/98-	-965	-930	55-96				-			35-65	ca.50	3)	10230008	812	-	-	-	-	-	-
			-965	-930	55-127				35-65	35-55	2)	10230010	812	-	-	-	-	-	-	-	-	
Focus; (DBY)	RS	10/02-	-960	-850	158				-			10-40	10-40	2)	10230004	1041	-	-	35230004	1667	-	-
Focus; (DNW,DNX,DN1)	Turnier / station wagon	02/99-	-960	-1010	55-127				-			35-65	35-50	2),94)	10230017	937	-	-	-	-	-	-
Focus II; (DA3,DB3,DA3-RS)	Lim. / sedan ST Turnier / station wagon Cabrio / convertible RS	12/04-	-1070	-1015	74-107				-			30-60	35-65	2)	10230021	1239	15230021	1615	35230021	1875	-	-
		12/05-	-1050	-990	166				-			10-40	15-45	2),6)	10230023	1239	-	-	35230023	1875	-	-
		01/05-	-1070	-1090	59-107				-			30-60	40-70	2)	10230022	1292	-	-	-	-	-	-
		10/06-	-1070	-1065	74-107				-			20-50	20-50	2),94)	10230039	1292	-	-	-	-	-	-
		01/09-	-1040	-920	224-257				-			25-50	20-45	2)	10230054	1292	-	-	35230054	1948	-	-
Focus III; (DYB, DYB-RS)	Lim. / sedan ST Lim. / ST sedan ST Turnier / ST station wagon RS	04/11-	-1000	-1070	63-134				-			30-50	40-55	2),67)	10230057	1292	15230057	1615	35230057	1948	-	-
			1001-1100	-1070	63-134				-			30-50	40-55	2),67)	10230058	1292	15230058	1615	35230058	1948	-	-
		06/12-	-1070	-1040	136-184				-			25-40	20-35	2),67)	10230059	1292	-	-	35230059	1948	-	-
		06/12-	-1070	-1035	136-184				-			25-40	20-40	2),67)	-	-	-	-	35230060	1948	-	-
03/16-	-1070	-1040	257				-			30-50	35-55	2),67),88)	-	-	-	-	35230067	2083	-	-		
Focus C-MAX; (DM2)		10/03-	-1115	-1070	66-107				-			35-65	35-65	2),94)	10230019	937	15230019	1250	35230019	1667	-	-
Fusion; (JU2)		08/02-	-910	-860	50-74				-			15-45	15-45	2),94)	10230037	1073	-	-	-	-	-	-
Galaxy; (WA6)	Frontantrieb / 2WD	07/06-08/15	-1300	-1375	74-162				-			30-60	20-50	2),8),62)	10230048	1354	-	-	35230048	2052	-	-
KA; (RBT)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting mit Augenbefestigung / with eye mounting	-Mod. 98	-720	-610	37-44				-			35-75	35-75	1),22)	10230002	812	-	-	-	-	-	-
		Mod. 99- 4/00	-720	-610	37-44				-			35-75	35-75	1),22)	10230012	812	-	-	-	-	-	-
KA; (RU8)		02/09-	-830	-640	51-55				-			30-60	10-40	2)	10240020	1021	-	-	35240020	1771	-	-
Kuga; (DM2)	Allrad / 4WD	02/08-09/14	-1155	-1115	100-147				-			30-55	55-80	2)	-	-	-	-	35230056	1510	-	-
S-Max; (WA6)	Frontantrieb / 2WD	07/06-08/15	-1300	-1375	85-176				-			30-60	20-50	2),8),62)	10230048	1354	-	-	35230048	2052	-	-
Mondeo; (B4Y, B5Y)	Lim., Schrägheck / sedan, hatchback	11/00-02/07	-1175	-1015	66-166				-			35-65	35-65	1)	10230016	1292	-	-	-	-	-	-
Mondeo; (BWY)	Turnier / station wagon Turnier ST220 / station wagon ST220	11/00-02/07	-1200	-1150	66-125				-			35-65	ca.40	3),85)	10230015	1073	-	-	-	-	-	-
			-1200	-1150	66-125				35-65	ca.60	3),85)	10230014	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04/02-02/07	-1125	-1115	166				20-45	ca.25	3),85)	10230025	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-1125	-1115	166				20-45	ca.50	3),85)	10230024	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mondeo; (BA7)	Lim., Schrägheck / sedan, hatchback Turnier / station wagon	03/07-08/14	-1100	-1150	81-176				-			15-55	10-40	2),62)	10230052	1406	-	-	35230052	2052	-	-
			1101-1190	-1150	81-176				15-55	10-40	2),62)	10230053	1406	-	-	-	-	35230053	2052	-	-	
		03/07-08/14	-1215	-1220	81-176				15-45	10-40	2),8),62)	10230050	1406	-	-	-	-	35230050	2052	-	-	
Mustang; (LAE)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/15-	-1075	-1150	231-308				-			30-50	20-40	2),67)	10230065	1406	-	-	35230065	2240	-	-
Probe; (ECP, T22)	Coupé	10/93-03/98	-980	-850	85-120				-			10-40	25-50	1),82)	-	-	-	-	35230029	1865	-	-
Puma; (ECT)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting mit Augenbefestigung / with eye mounting	03/97- Mod. 98	-770	-670	66-92				-			30-55	30-55	1),22)	10230003	760	-	-	35230003	1458	-	-
		Mod.99-	-770	-670	66-92				-			30-55	30-55	1),22)	10230013	760	-	-	35230013	1458	-	-
FORD (USA)																						
F 150 2WD / 4WD; (Super-, RegularCab)		Mod.04-	-1750	-1800					-			0-85		2),94)	10230042	1239	-	-	-	-	-	-
GT; (GT40)		Mod. 05-	-790	-985	404				-			20-45	20-45	1)	-	-	-	-	35230046	4636	-	-
Mustang; (Fox)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	79-93			alle				-			35-65	-	5),99)	10230027	1187	-	-	35230027	1823	-	-
		79-93			alle				-			35-65	25-55	2),99)	10230028	1562	-	-	-	-	-	-

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho kW	Madallus mm		Huom.	Street Comfort		Madallus mm		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		Tuotekoodi	OVH		EA	TA	Tuotekoodi	OVH		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
Mustang; (SN95)	nur VA Federbeine / <i>only FA susp strut</i>	94-98			alle						35-65	-	5),99)	10230031	1187	-		35230031	1823	-	
		94-98			alle						35-65	25-55	2),99)	10230032	1562	-		-	-	-	-
		99-04	-1110	-1020	alle						30-60	35-65	2)	10230036	1562	-		-	-	-	-
Mustang Cobra; (SN95)	nur VA Federbeine / <i>only FA susp strut</i>	94-04			alle						35-65	-	5),99)	10230031	1187	-		35230031	1823	-	
		94-98			alle						35-65	25-55	2),99)	10230032	1562	-		-	-	-	-
		99-04			alle						35-65	35-65	1),99)	-		-		35230034	2240	-	-
Mustang; (Mustang, -GT, -Shelby)	6Zyl., 8Zyl. inkl. Mod. 2011 / <i>6cyl., 8cyl. incl. mod. 2011</i> Shelby GT500 inkl. Mod. 2011 incl. mod. 2011 without electronic dampers Shelby GT500 inkl. Mod. 2011 mit elektronischer Dämpferregelung / <i>incl. mod. 2011 with electronic dampers</i>	05-	-1134	-1100	157-331						30-60	35-55	2),67)	10230045	1406	-		35230045	2240	-	-
		08-12/12	-1134	-1100	372-485						30-60	35-55	2),37),67)	-		-		35230055	2240	-	-
		08-12/12	-1134	-1100	372-485						30-60	35-55	2),67),88)	-		-		35230066	2500	-	-
Mustang GT Mod. 2015	Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible</i>	03/15-	-1075	-1150	231-308						30-50	20-40	2),67)	10230065	1406			35230065	2240	-	-
Thunderbird		Mod. 02-	-	-	205						25-50	25-50	1),82),99)	-		-		35230030	2188	-	-
HONDA																					
Accord	Lim., Coupé / <i>sedan, coupé</i>	01/90-10/98	-1010	-1020	66-116						45-75	25-55	1)	-		15250013	1510	-	-	-	-
Accord	Lim., inkl. Type R / <i>sedan, incl. type R</i>	10/98-	-1040	-900	74-156						35-65	35-65	1)	10250006	1041	-		-	-	-	-
Accord	Lim. / <i>sedan</i>	01/03-	-1080	-920	114-140						35-65	35-65	1),85)	10250009	1041	-		-	-	-	-
Accord	Tourer / <i>station wagon</i>	04/03-	-1100	-1030	114-140						35-65	35-65	2),52),85)	10250019	1041	-		-	-	-	-
Accord	Lim., Tourer/ <i>sedan, station wagon</i>	07/08-	-1200	-1030	110-148						30-60	30-60	1)	10250024	1041	-		-	-	-	-
Civic	mit Gabelbefestigung / <i>with fork mounting</i> für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / <i>for non european vehicles with eye mounting</i>	87-06/92	-850	-770	66-110						55-85	55-85	1)	10250001	864	-		35250001	1354	-	-
		87-06/92	-850	-770	66-110						55-85	55-85	1),94),99)	10250011	833	-		35250011	1458	-	-
Civic, CRX	mit Gabelbefestigung / <i>with fork mounting</i>	07/92-09/95	-840	-750	55-118						45-75	45-75	1)	10250002	864	15250002	1041	35250002	1354	-	-
Civic, CRX	mit Gabelbefestigung / <i>with fork mounting</i>	10/95-	-860	-790	55-118						45-75	45-75	1)	10250003	864	15250003	1041	35250003	1354	-	-
Civic, CRX	für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / <i>for non european vehicles with eye mounting</i>	07/92-01/01	-860	-790	55-118						45-75	45-75	1),99)	10250012	864	-		-	-	-	-
Civic, CRX	mit Gabelbefestigung / <i>with fork mounting</i>	09/94-	-940	-840	55-124						30-60	30-70	1)	10250010	864	-		35250010	1354	-	-
Civic	Schraube M14 VA-Federbein unten / <i>screw M14 FA-susp. strut bottom end</i>	02/01-	-955	-825	66-147						35-65	35-65	1)	10250008	1094	15250008	1406	-	-	-	-
Civic	Schraube M16 VA-Federbein unten / <i>screw M16 FA-susp. strut bottom end</i>	09/01-	-955	-825	66-147						35-65	35-65	1)	10250007	1094	15250007	1406	-	-	-	-
Civic Si; (FA5, FG2)	Lim., Coupé / <i>sedan, coupé</i>	Mod. 06-	-	-	141-147						25-65	25-60	2),99)	10250052	1114	-		35250052	1875	-	-
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FN3,FN4)		02/06-01/12	-940 941-1085	-835 -835	61-103 103						20-50	20-50	2)	10250017	1114	15250017	1406	-	-	-	-
											20-50	20-50	2)	10250027	1114	15250027	1406	-	-	-	-
Civic Type R; (FN2)		03/07-	-980	-740	148						0-30	0-30	2)	10250021	1187	15250021	1510	35250021	1927	-	-
Civic; (FK1, FK2, FK3)	ab Modell 2012 / <i>from model 2012</i>	02/12-	-1090	-845	73-110						25-55	15-50	2)	10250030	1125	-		35250030	1875	-	-
Civic Type R; (FK2)	inkl. Type R GT; ab Modell 2015 / <i>incl. Type R GT; from model 2015</i>	08/15-	-1010	-750	228						15-35	5-25	2),67),88)	-		-		35250032	2083	-	-
CR-Z; (ZF1)		06/10-	-825	-705	84						15-40	15-40	2)	10250028	1125	-		-	-	-	-
Fit	5-türig / <i>5-doors</i>	Mod. 06-	-	-	80						25-55	5-35	2),99)	-		15250020	1510	-	-	-	-
Fit	nur US-Modell / <i>only US-model</i>	Mod. 09-	-	-	87						25-55	5-35	2),99)	10250029	1125	-		-	-	-	-
Integra Type R; (DC2)	mit Augenbefestigung an der HA / <i>with eye mounting on the RA</i> mit Gabelbefestigung an der HA / <i>with fork mounting on the RA</i>	11/97-10/01	-835	-680	140						20-50	20-50	1),24)	10250004	937	15250004	1302	35250004	1667	-	-
		11/97-10/01	-835	-680	140						20-50	20-50	1),24)	10250014	937	-		35250014	1667	-	-
Jazz; (GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, GE6)		11/08-	-840	-860	66-73						25-45	25-45	2)	10250026	1125	-		-	-	-	-
NSX; (NA1)		06/90-09/05	-710	-980	188-201						20-50	25-55	1)	-		-		35250022	2188	-	-
Ridgeline	Pickup	Mod. 07-	-1410	-1475							35-65	35-65	1),94)	-		-		35250018	2188	-	-
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	177						25-55	25-55	1),67)	10250005	1292	15250005	1615	35250005	2052	-	-
HYUNDAI																					
Coupé; (GK)	4Zyl. inkl. Facelift / <i>4cyl. incl. facelift</i> 6Zyl. inkl. Facelift / <i>6cyl. incl. Facelift</i>	03/02-	-1015	-880	77-105						35-65	35-65	1),94)	10266001	1187	-		-	-	-	-
		03/02-	-1015	-880	123						35-65	35-65	1),94)	10266002	1187	-		-	-	-	-
Genesis; (BK38,BK20)	Coupé; / <i>coupé;</i>	Mod. 09-	-1010	-1050	160-228						5-25	15-35	2)	-		-		35266003	2011	-	-
INFINITI																					
G35 coupé; (V35)		Mod. 03-	-	-	206-219						10-40	10-40	2),99)	10285002	1354	15285002	1667	35285002	2031	-	-
G37 coupé		Mod. 08-	-	-	235-243						20-45	5-45	2),99)	10285007	1239	-		35285007	1823	-	-
Q50; (V37)	Heckantrieb; inkl. Hybrid / <i>2WD; incl. Hybrid</i>	08/13-	-1155	-1290	125-298						15-35	15-35	1),67)	-		-		35286004	2031	-	-
KIA																					
cee' d, pro_ cee' d; (JD)	K:FORCE made by KW; Lim., Coupé inkl. GT / <i>K:FORCE made by KW; sedan, coupé incl. GT</i>	04/12-	-1050	-1050	66-150						35-55	25-50	2),67),407)	1MG68002		-		35U68002		-	-
JAGUAR																					
X-Type; (CF1)	Allrad / <i>4WD</i>	06/01-	-1135	-1100	143-170						30-60	ca.45	3)	10231001	1239	-		-	-	-	-
F-TYPE; (QQ6) without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb / <i>coupé, convertible; 2WD</i>	05/13-	-1100	-1130	250-405						0-30	5-35	1),37),67)	-		-		35231003	2323	-	-

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
F-TYPE; (QQ6) with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb; inkl. F-TYPE S, F-TYPE R / coupé, convertible; 2WD; incl. F-TYPE S, F-TYPE R	05/13-	-1100	-1130	250-405				-		0-30	5-35	1),67),88)	-	-	-	35231004	2584	-	-	-
LADA																					
110, 111, 112; (2110, 2111, 2112)	Lim., Kombi, Fließheck / sedan, station wagon, hatchback	10/00-	-800	-850	52-57				-		30-80	35-70	1),94),99)	-	-	15283001	1187	-	-	-	
LAMBORGHINI																					
Aventador; (834)	Coupé, Roadster, coupé, roadster; without electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552				-		15-35	5-25	1),37),67),90)	-	-	-	-	-	3A711007	8 336,00	
	Coupé, Roadster; mit elektronischer Dämpferregelung; inkl. LP750-4 SV; / coupé, roadster; incl. LP750-4 SV; with ele	01/12-	-1000	-1200	515-552				-		15-35	5-25	1),67),88),90)	-	-	-	-	-	3A711010	8 648,00	
Gallardo; (140)	Fahrzeuge ohne original Lift System / only without original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382				-		5-30	5-30	1),90)	-	-	-	35211001	3938	-	-	
	Fahrzeuge mit original Lift System / only with original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382				-		5-30	5-30	1),90)	-	-	-	35211211	4689	-	-	
	LP 560-4 inkl. Spyder ohne original Lift System / incl. spyder only without original lift system	09-	-1000	-1200	412				-		5-25	5-30	1),67),90)	-	-	-	35211004	4636	3A711004	5 210,00	
	LP 560-4 inkl. Spyder mit original Lift System / incl. spyder only with original lift system	09-	-1000	-1200	412				-		5-25	5-30	1),90)	-	-	-	35211204	6846	-	-	
	LP 570-4 Spyder Performante mit original Lift System / only with original lift system	10-	-1000	-1200	419				-		5-25	0-25	1),90)	-	-	-	35211204	6846	-	-	
LANCIA																					
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	außer EVO / except EVO	12/86-12/92	-930	-930	122-144				-		30-60	25-55	1)	-	-	-	35241002	2000	-	-	
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	EVO	91-94	-1030	-1030	130-158				-		20-50	10-40	1)	-	-	-	35241003	2000	-	-	
LAND ROVER																					
Range Rover Evoque; (LV)	Allrad inkl. Coupé; 4WD incl. coupé; without electronic dampers	09/11-	-1300	-1145	110-177				-		25-55	25-65	1),37)	10255002	1948	-	-	-	-	-	
	Allrad inkl. Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD incl. coupé; with electronic dampers	09/11-	-1300	-1145	110-177				-		25-55	25-65	1),88)	10255003	2156	-	-	-	-	-	
LEXUS																					
IS 200, IS300 (XE1); (XE1)	Lim., Sportcross / sedan, station wagon	04/99-09/05	-1195	-1135	114-157				-		30-60	30-60	1)	-	-	-	35257001	2052	-	-	
IS 220D, IS250 (XE2); (XE2(a))	Lim. / sedan	10/05-05/13	-1090	-1150	110-153				-		30-60	25-55	1)	-	-	-	35257002	2156	-	-	
IS 250, IS 350, IS 300h (XE3); (XE2(a))	Lim. / sedan	06/13-	-1090	-1200	153-228				-		15-45	10-40	2),67)	-	-	-	35257005	2156	-	-	
IS-F; (UXE2(a))	Lim. / sedan	03/08-	-1115	-1115	311				-		5-30	5-30	1)	-	-	-	35257003	2219	-	-	
RC F; (UXC1(EU,M))		11/14-	-1260	-1260	351				-		10-30	0-30	2),67)	-	-	-	35257006	2479	-	-	
LOTUS																					
Elise; (111)	nur Rover Motoren / only Rover engines	96-06	-443	-723	90-141				-		0-25	0-25	1),82),90)	-	-	15269501	1771	-	-	-	
	nur Toyota Motoren / only Toyota engines	96-06	-443	-723	90-141				-		0-25	0-25	1),82),90),99)	-	-	15269503	1771	-	-	-	
Evora; (122)	inkl. Evora S / incl. Evora S	01/09-	-718	-1157	206-258				-		10-35	15-45	1),67)	-	-	-	35269004	2219	-	-	
MASERATI																					
3200 GT; (338B32 - 338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271				-		5-35	10-40	1),77)	-	-	-	35243001	2552	-	-	
4200 GT; (M138 AB, M138 AD)	Coupé, Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295				-		10-40	5-35	1),77)	-	-	-	35243002	2802	-	-	
Ghibli; (M156) without Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302				-		10-35	10-35	2),37),67)	-	-	-	35243010	2156	-	-	
Ghibli; (M156) with Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302				-		10-35	10-35	2),67),88)	-	-	-	35243011	2479	-	-	
Granturismo; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-323				-		30-60	30-60	1),37)	-	-	-	35243005	3282	-	-	
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-323				-		30-60	30-60	1),88)	-	-	-	35243009	3615	-	-	
GranCabrio; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338				-		30-60	30-60	1),37)	-	-	-	35243005	3282	-	-	
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338				-		30-60	30-60	1),88)	-	-	-	35243009	3615	-	-	
Quattroporte; (M139) without Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324				-		20-50	15-45	1),37)	-	-	-	35243003	3282	-	-	
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324				-		20-50	15-45	1),37),80)	-	-	-	35243004	3282	-	-	
Quattroporte; (M139) with Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324				-		20-50	15-45	1),88)	-	-	-	35243007	3615	-	-	
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324				-		20-50	15-45	1),80),88)	-	-	-	35243008	3615	-	-	
Quattroporte; (M156)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	03/13-	-1200	-1340	202-390				-		10-35	10-35	2),67),88)	-	-	-	35243011	2479	-	-	
MAZDA																					
323, 323F; (BJ, BJD)	bis Facelift / up to Facelift	09/98-	-960	-890	52-96				-		30-60	30-60	1),94)	-	-	15275023	1479	-	-	-	
	Facelift / facelift	Facelift	-960	-890	52-96				-		30-60	30-60	1),94)	-	-	15275003	1479	-	-	-	
Mazda 2; (DY)	Lim., Kombi / sedan, station wagon	02/03-	-815	-785	50-74				-		35-70	25-55	2),94)	10275004	937	-	-	-	-		
Mazda 2; (DE,DE1)	Lim. / sedan	10/07-	-850	-785	50-76				-		25-50	30-45	2)	10230040	1073	-	-	-	-		
Mazda 3; (BK)		10/03-	-970	-910	62-110				-		30-60	30-60	2),94)	10275006	1041	15275006	1354	35275006	1667	-	
	MPS	12/06-	971-1110	-910	80-110				-		30-60	30-60	2),94)	10275016	1041	15275016	1354	35275016	1667	-	
			-1070	-915	191				-		20-50	20-50	2)	10275010	1146	15275010	1406	35275010	1719	-	
Mazda 3; (BL)		04/09-08/13	-1000	-945	77-136				-		30-60	30-55	2)	10275017	1292	15275017	1615	35275017	1875	-	
	MPS	10/09-08/13	1001-1135	-945	77-136				-		30-60	30-55	2)	10275018	1292	15275018	1615	35275018	1875	-	
			-1075	-925	191				-		30-55	25-45	2)	10275019	1292	-	-	35275019	1927	-	
Mazda 6; (GH)	Lim. / sedan	08/07-12/12	-1180	-1090	88-136				-		35-70	25-55	2)	10275011	1041	-	-	-	-		
	Sportkombi / station wagon	02/08-12/12	-1180	-1090	88-136				-		35-70	25-55	2)	10275012	1041	-	-	-	-		
MX 5; (NA)		05/90-04/98	-655	-665	85-96				-		30-60	30-60	1)	10275001	916	-	-	-	-		
MX 5; (NB, NBD)		05/98-	-655	-665	81-107				-		30-60	30-60	1)	10275002	916	-	-	-	-		
MX 5; (NC1, NC1E)		03/05-	-680	-705	93-118				-		45-75	35-65	2)	10275009	1292	-	-	35275009	1948	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
Corsa A; (A-CC)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	08/83-02/93	-680	-665	33-74				-		35-70	30-60	2),6),45)	10260041	708	-		35260041	1187	-	
Corsa B; (Corsa-B, S93)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	03/93-03/93-	-840	-700	33-78				-		35-70	ca.50	3),6),45)	10260002	625	-		35260002	1146	-	
Corsa C; (Corsa-C)	1.0, 1.2, 1.7 1.0, 1.2, 1.7: HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment 1.4, 1.8, 1.3D, 1.7TD	09/00-09/00-09/00-	-880	-760	43-92				-		30-60	ca.45	3),29)	10260011	969	-		-	-	-	
Corsa D; (S-D)	3Zyl., 4Zyl. Benzin / 3cyl., 4cyl. petrol 4Zyl. Diesel / 4cyl. diesel GSI OPC	10/06-10/06-06/07-06/07-	-855	-800	44-74				-		25-55	25-55	2)	10240016	937	15240016	1250	35240016	1615	-	
Corsa E; (S-D)	OPC	11/14-11/14-	-870	-800	51-110				-		25-55	25-55	2)	10240017	937	15240017	1250	35240017	1615	-	
GT; (K/R)		03/07-	-880	-900	194				-		15-35	20-40	2)	10260053	937	15260053	1250	35260053	1615	-	
Insignia Stufenheck, Fließheck; (0G-A) Insignia sedan; (0G-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk / 2WD without FlexRide suspension Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk / 2WD with FlexRide suspension Allrad ohne FlexRide Fahrwerk / 4WD without FlexRide suspension Allrad mit FlexRide Fahrwerk / 4WD with FlexRide suspension OPC ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit OPC mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit OPC Facelift ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit OPC Facelift mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	07/08-07/08-07/08-07/08-06/09-08/13-06/09-08/13-09/13-09/13-	-1175	-1180	81-162				-		30-60	25-55	2),37),67)	10260056	1239	-		35260056	2000	-	
Insignia Sports Tourer; (0G-A) Insignia station wagon; (0G-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk / 2WD without FlexRide suspension Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk / 2WD with FlexRide suspension Allrad ohne FlexRide Fahrwerk / 4WD without FlexRide suspension Allrad mit FlexRide Fahrwerk / 4WD with FlexRide suspension OPC ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit OPC mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit OPC Facelift ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit OPC Facelift mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	03/09-03/09-03/09-03/09-06/09-08/13-06/09-08/13-09/13-09/13-	-1175	-1270	81-162				-		30-60	30-60	2),37),67)	10260061	1239	-		35260061	2000	-	
Kadett E Lim., Cabrio; (E, E-CC) Kadett E sedan, convertible;	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943 Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 219/220 Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 974/975 Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	09/84-09/84-09/84-09/84-	-785	-715	40-110				-		45-80	ca.45	3),26),41),72),82)	10260007	1073	-		-	-	-	
Meriva; (Meriva-A)	Schrägheck inkl. OPC / hatchback incl. OPC	09/02-	-1005	-950	55-92				-		20-45	20-50	2),94)	10260028	1073	15260028	1406	-	-	-	
Omega A; (Omega-A, A-EVO-500)	Lim. / sedan Lim. / sedan EVO 500	09/86-03/94-03/91-07/92	-890	-1020	66-115				-		35-70	35-60	2),94)	10260021	1292	-		-	-	-	
Omega B; (V94, Omega-B)	Lim.; 4Zyl. / sedan; 4cyl. Lim.; 6Zyl., 4Zyl. Diesel / sedan; 6cyl., 4cyl. diesel	03/94-03/94-	-1080	-1190	85-106				-		40-65	35-60	2),94)	10260045	1292	-		-	-	-	
Senator B; (Senator-B)	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200				-		40-65	35-60	2),94)	10260033	1292	-		-	-	-	
Irmscher Senator 4,0i	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200				-		40-65	35-60	2),94)	10260033	1292	-		-	-	-	
Signum; (Vectra [Signum]), Z-C/S)	ohne IDS+ Fahrwerk / without IDS+ suspension mit IDS+ Fahrwerk / with IDS+ suspension	05/03-05/03-	-1230	-1140	74-184				-		30-60	30-60	2),37)	10260037	1041	15260037	1354	-	-	-	
Speedster; (E00Targa)		09/01-	-470	-760	108-147				-		0-40	0-40	1),82),90)	-		15260529	1719	-	-	-	
Tigra; (S93Coupé)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	11/94-	-805	-700	66-78				-		35-70	30-50	2),6),45)	10260041	708	-		35260041	1187	-	
Tigra Twin-Top; (X-C/Roadster)	nur M14 HA Schraube / only M14 rear axle screw	06/04-	-865	-680	66-92				-		10-40	20-45	2)	10260034	1021	15260034	1354	-	-	-	
Vectra A; (A, A-CC)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224 Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 972/973 Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943 Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	09/88-09/88-09/88-09/88-	-995	-930	42-150				-		45-85	ca.50	3),26),41),72),82)	10260009	1073	-		-	-	-	
Vectra A 2000, 4x4; (A-X)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224 Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943 Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	01/89-01/89-01/89-	-970	-930	42-150				-		35-70	ca.45	3),26),41),72),82)	10260010	1073	-		-	-	-	
Vectra B; (Vectra-B, J96, J96Kombi)	Lim., Caravan, inkl. i 500 / sedan, station wagon, incl. i 500	10/95-	-950	-1025	74-125				-		35-75	35-75	1)	10260004	885	15260004	1146	-	-	-	
Vectra C	Lim. ohne IDS+ Fahrwerk / sedan without IDS+ suspension Lim. mit IDS+ Fahrwerk / sedan with IDS+ suspension Caravan ohne IDS+ Fahrwerk / station wagon without IDS+ suspension Caravan mit IDS+ Fahrwerk / station wagon with IDS+ suspension	04/02-10/03-10/03-	-1190	-985	74-206				-		40-70	25-55	2),37)	10260027	1219	15260027	1542	-	-	-	
Zafira A; (T98/MONOCAB)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	04/99-	-1075	-1055	60-147				-		35-60	30-60	2),45),94)	10260050	885	15260050	1146	35260050	1562	-	
Zafira B; (A-H/MONOCAB)		07/05-	-1065	-1250	74-147				-		20-50	20-50	2),45),62),94)	10260047	1125	15260047	1458	35260047	1896	-	
PEUGEOT																					
205; (741A,741B,741C,20A,20C,20D)		02/83-09/98	-750	-750	31-94				-		35-65	30-50	4)	10270002	812	-		-	-	-	
206, 206CC, 206SW, 206RC, 206+; (2*...)	Lim., Cabrio, Kombi / sedan, convertible, station wagon	09/98-	-890	-780	40-130				-		35-65	30-50	4),6)	10270004	760	-		-	-	-	
207; (W****)	Schrägheck, SW; VA-Federbein Ø 51mm / hatchback, station-wagon; front strut Ø 51mm Schrägheck, SW; VA-Federbein Ø 47mm / hatchback, station-wagon; front strut Ø 47mm	02/06-02/06-	-1000	-900	50-128				-		35-65	35-65	2),45),94)	10270013	937	-		35270013	1562	-	
											35-65	35-65	2)	-		15270023	1406	-	-	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot kg		Teho kW	Madallus mm		Huom.	Street Comfort		Madallus mm		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
	CC (Cabrio) / CC (convertible)	02/07-	-1050	-900	80-115				-		30-60	30-60	2),45),94)	10270014	937	-	-	35270014	1562	-	-
208; (C)	nur Gti / only GTi	03/13-	-1000	-900	147				-		30-55	30-55	2)	10270020	1073	-	-	-	-	-	-
306; (7*...)		05/93-	-950	-860	43-120				-		40-75	30-55	4)	10270001	812	-	-	-	-	-	-
307; (3*...)	Lim. / sedan SW (Kombi, Break) / SW (station wagon) CC (Cabrio) / CC (convertible)	08/00- 03/02- 10/03-	-1050 -1100 -1100	-900 -1065 -970	50-130 50-130 80-130				-		40-70 30-70 30-65	35-65 25-55 30-55	2) 2) 2)	10270007 10270008 10270012	1073 1073 1073	-	-	-	-	-	-
308; (4****)	CC (Cabrio) / CC (convertible)	03/09-	-1100 1101-1200	-1020 -1020	82-147 82-147				-		30-60 30-60	30-55 30-55	2) 2)	10270017 10270018	1146 1146	-	-	-	-	-	-
308; (L)	Lim. / sedan	09/13-	-1100	-980	60-200				-		40-65	40-65	2)	10270021	1041	-	-	-	-	-	-
309; (3A,3C,10C)		10/85-12/93	-750	-750	40-108				-		35-65	30-50	4)	10270002	812	-	-	-	-	-	-
406; (8*...)	Coupé Lim. / sedan Break / station wagon	03/97- 11/95- 10/96-	-1190 -1230 -1230	-1000 -1150 -1200	97-152 65-152 66-140				-		40-60 40-60 40-60	ca.45 ca.45 ca.45	3),94) 3),94) 3),94)	10270005 10270010 10270011	1219 1219 1219	-	-	-	-	-	-
RCZ; (4J****)	Coupé inkl. RCZ R / coupé inkl. RCZ R	04/10-	-1100	-850	115-199				-		25-45	15-40	2)	10270019	1125	15270019	1458	-	-	-	-
PONTIAC																					
GTO		Mod. 04-06	-	-	294				-		15-35	15-40	2),82),99)	-	-	-	-	35262002	1948	-	-
Solstice	inkl. GXP Modell / incl. GXP model	Mod. 07-	-	-	127-191				-		30-60	30-60	1)	10260049	1187	-	-	35260049	1948	-	-
PORSCHE																					
911 G-Modell / G-model; (911 SC)	inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / incl. Turbo; coupé, convertible, Targa höher angebrachter Achsschenkel; inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / rised spindle/knuckle; incl. Turbo; coupé, convt	01/75- 01/75-	- -	- -	110-221 110-221				-		-	-	67),404) 67),404)	-	-	-	-	35271061 35271064	2813	-	-
911; (964, 964Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa Carrera 2; coupé, convertible, Targa Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa Carrera 4; coupé, convertible, Targa Carrera RS Turbo	12/88-11/90 11/90-05/94 12/88-11/90 11/90-05/94 06/91-09/93 06/91-09/93	-750 -750 -780 -780 -650 -740	-1100 -1100 -1100 -1100 -900 -1150	184 184 184 184 191 235-265				-		30-60 30-60 20-50 20-50 10-30 20-40	20-40 20-40 15-45 15-45 10-30 20-40	1),67) 1),67) 1),67) 1),67) 1),67) 1),67)	10271018 10271011 10271021 10271022	1719 1719 1875 1875	-	-	35271018 35271011 35271021 35271022	2479 2479 2646 2646	-	-
911; (993)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa Carrera RS	10/93-09/97 07/94- 06/95-9/97	-760 -760 -760	-1080 -1150 -1080	200-210 200-331 221				-		20-40 25-45 0-30	10-30 10-30 10-30	1),67) 1),67) 1)	10271004 10271005	1948 1948	-	-	35271004 35271005	2688 2688	-	-
911; (996, 996 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa Turbo GT2 GT3 GT3 RS	09/97- 09/97- 06/00- 04/01- 03/99- 05/04-	-825 -825 -825 -825 -825 -710	-1180 -1180 -1180 -1180 -1180 -1010	221-254 221-254 309-331 340-355 265-280 280				-		20-40 25-40 15-30 10-30 10-30 0-20	20-40 20-40 10-30 10-40 10-40 0-20	1),56),67) 1),56),67) 1),56),67) 1),56) 1),56) 1),56)	10271002 10271003 10271003	1948 2479	-	-	35271002 35271003 35271006	2688 3230 3490	-	-
911; (997, 997Turbo, 997G) ohne PASM / without PASM	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé Carrera, Carrera S; Cabrio / convertible Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / coupé Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / convertible GT2 GT2RS GT3, GT3 RS Turbo; Coupé / coupé Turbo; Cabrio / convertible	07/04- 07/04- 07/04- 07/04- 09/07- 05/10- 11/06- 03/06- 09/07-	-775 -775 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825	-1220 -1220 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250	239-300 239-300 239-283 239-283 390 456 305-368 353-390 353-390				-		20-45 20-45 25-45 25-45 0-20 0-20 0-20 10-30 15-35	20-45 20-45 10-40 10-40 0-20 0-20 0-20 10-30 5-30	1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67) 1),37),67)	10271015 10271015	1823 1823	-	-	35271015 35271015 35271023 35271029 35271028 35271028 35271024 35271023 35271029	2688 2688 3230 3230 3490 3490 3490 3230 3230	-	-
911; (997, 997Turbo, 997G) mit PASM / with PASM	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé Carrera, Carrera S; Cabrio / convertible Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / coupé Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / convertible GT2 GT2RS GT3, GT3 RS Turbo; Coupé / coupé Turbo; Cabrio / convertible	07/04- 07/04- 07/04- 07/04- 09/07- 05/10- 11/06- 03/06- 09/07-	-775 -775 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825	-1220 -1220 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250 -1250	239-300 239-300 239-283 239-283 390 456 305-368 353-390 353-390				-		20-45 20-45 25-45 25-45 0-20 0-20 0-20 10-30 15-35	20-45 20-45 10-40 10-40 0-20 0-20 0-20 10-30 5-30	1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88) 1),67),88)	10271031 10271038	2104 2104	-	-	35271031 35271038 35271034 35271037 35271036 35271036 35271035 35271034 35271037	2969 2969 3490 3490 3782 3782 3782 3490 3490	-	-
911; (991) ohne PASM / without PASM	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC	12/11-11/15 12/11-11/15	-835 -835	-1280 -1280	257-294 257-294				-		25-50 25-50	25-50 25-50	1),37),67) 1),37),67)	-	-	-	-	35271043 35271046	2584 2802	-	-
911; (991, 991 Turbo) with PASM	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / facelift; coupé + convertible with GT3 Turbo; Coupé + Cabrio ohne PDCC / Turbo; coupé + convertible without PDCC Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with	12/11-11/15 12/11-11/15 12/15- 01/13- 10/13-11/15 10/13-11/15 12/15-	-835 -835 -835 -680 -835 -835 -835	-1280 -1280 -1280 -1050 -1280 -1280 -1280	257-316 257-316 272-309 350 383 383-412 397-427				-		25-50 25-50 25-50 0-10 20-45 20-45 20-45	25-50 25-50 25-50 0-10 15-40 15-40 15-40	1),67),88) 1),67),88) 1),67),88),403) - - - -	-	-	35271045 35271047 35271045 - - - -	2865 3073 2865	-	-		
944; (944, 944Turbo)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	86-	-840	-990	121-184				-		25-55	20-45	1)	-	-	-	-	35271010	2427	-	-

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho kW	Madallus mm		Huom.	Street Comfort		Madallus mm		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
968; (968)	Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible</i>	06/91-11/95	-830	-990	176				-		25-55	15-45	1)	-	-	-	35271009	2427	-	-	
Boxster; (986)	inkl. Boxster S / <i>incl. Boxster S</i>	98-	-775	-940	155-191				-		20-40	20-40	1),35)	10271001	1615	-	35271001	2375	-	-	
Boxster; (987)	inkl. Boxster S, RS Spyder / <i>incl. Boxster S, RS Spyder</i>	11/04-	-785	-940	155-235				-		30-60	30-60	1),67),78)	10271016	1719	-	35271016	2479	-	-	
Boxster; (981) ohne PASM / <i>without PASM</i>	inkl. Boxster S / <i>incl. Boxster S</i>	04/12-	-785	-955	195-232				-		25-45	25-45	1),37),67)	-	-	-	35271048	2479	-	-	
Boxster; (981) mit PASM / <i>with PASM</i>	inkl. Boxster S / <i>incl. Boxster S</i>	04/12-	-785	-955	195-232				-		25-45	25-45	1),67),88)	-	-	-	35271049	2750	-	-	
718 Boxster; (982) ohne PASM / <i>without PASM</i>	inkl. Boxster S / <i>incl. Boxster S</i>	01/16-	-785	-955	220-257				-		30-50	25-45	1),37),67)	-	-	-	35271048	2479	-	-	
718 Boxster; (982) mit PASM / <i>with PASM</i>	inkl. Boxster S / <i>incl. Boxster S</i>	01/16-	-785	-955	220-257				-		30-50	25-45	1),67),88)	-	-	-	35271049	2750	-	-	
Cayenne; (9PA)	inkl. Cayenne S ohne PASM / <i>incl. Cayenne S without PASM</i> inkl. Cayenne S mit PASM / <i>incl. Cayenne S with PASM</i>	09/02-04/10 09/02-04/10	-1580 -1580	-1800 -1800	184-298 184-298				-		35-70 35-70	35-70 35-70	1),37),54),67) 1),54),67),88)	- -	- -	- -	35271014 35271030	3126 3334	- -	- -	
Cayenne; (92A)	inkl. Cayenne S ohne PASM / <i>incl. Cayenne S without PASM</i>	05/10-	-1580	-1800	155-294				-		35-70	35-70	1),54),62),67)	-	-	-	35271014	3126	-	-	
Cayman; (987)	inkl. Cayman S / Cayman R ohne PASM / <i>incl. Cayman S / Cayman R without PASM</i> inkl. Cayman S / Cayman R mit PASM / <i>incl. Cayman S / Cayman R with PASM</i>	01/06- 01/06-	-785 -785	-940 -940	155-243 155-243				-		30-60 30-60	30-60 30-60	1),37),67) 1),67),88)	10271016 10271032	1719 2000	- -	35271016 35271032	2479 2750	- -	- -	
Cayman; (981) ohne PASM / <i>without PASM</i>	inkl. Cayman S / <i>incl. Cayman S</i>	01/13-	-785	-955	202-239				-		25-45	25-45	1),37),67)	-	-	-	35271048	2479	-	-	
Cayman; (981) mit PASM / <i>with PASM</i>	inkl. Cayman S / <i>incl. Cayman S</i> GT4	01/13- 03/15-	-785 -785	-955 -905	202-239 283				-		25-45 10-25	25-45 10-25	1),67),88) -	- -	- -	- -	35271049	2750	-	-	
718 Cayman; (982) <i>without PASM</i>	inkl. Cayman S / <i>incl. Cayman S</i>	01/16-	-785	-955	220-257				-		30-50	25-45	1),37),67)	-	-	-	35271048	2479	-	-	
718 Cayman; (982) <i>with PASM</i>	inkl. Cayman S / <i>incl. Cayman S</i>	01/16-	-785	-955	220-257				-		30-50	25-45	1),67),88)	-	-	-	35271049	2750	-	-	
Macan; (95B, 95BN) <i>without PASM</i>		04/14-	-1290	-1360	155-250				-		40-80	35-75	2),8),62),67)	-	-	-	35210090	2052	-	-	
Macan; (95B, 95BN) <i>with PASM</i>		04/14-	-1290	-1360	155-294				-		40-80	45-85	2),8),55),67),88)	-	-	-	35271056	2188	-	-	
RENAULT																					
Clio 2; (B)	Abstandsmaß Bef.-laschen 27mm / <i>dimension bracket 27mm</i> Abstandsmaß Bef.-laschen 23mm / <i>dimension bracket 23mm</i> Clio 2 Sport; Lochabstand Federbein unten 54mm / <i>distance between holes susp strut bottom end 54mm</i>	09/98- 09/98- 02/00-	-860 -860 -860	-785 -785 -785	47-79 43+55 120-135				-		35-65 35-65 25-55	30-50 30-50 5-20	2),36),94) 2),36),94) 2),76),94)	10290003 10290013 10290005	864 864 1073	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Clio 2; (6)	Clio 2 V6	11/00- Mod. 04-	-720 -720	-950 -950	166 187				-		20-40 10-30	5-20 10-30	1),94) 1),94)	- -	- -	- -	35290009 35290020	2052 2052	- -	- -	
Clio 3; (R)	inkl. Grandtour; inkl. Facelift / <i>incl. station wagon; incl. facelift</i> inkl. Grandtour; Loch Ø Dom VA 33mm / <i>incl. station wagon; Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm</i> Sport Sport; Loch Ø Dom VA 33mm / <i>Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm</i>	10/05-06/10 07/10- 07/06-06/10 07/10-	-950 -1000 -1000 -1000	-890 -890 -880 -880	48-100 55-94 145-148 148				-		40-70 40-75 20-50 20-50	40-70 40-70 25-45 25-45	2),94) 2),94) 2) 2)	10290023 10290032 10290024 10290033	1073 1073 1146 1146	15290023 15290032 -	1406 1406 -	- -	35290024 35290033	1906 1906	- -
Clio 4; (R)	RS	11/12- 03/13-	-1000 -1000	-891 -891	54-88 147-162				-		20-50 25-55	25-50 10-35	2) 2),67)	10290035 -	1073 -	- -	- 35290034	1906	-	-	
Espace; (K)		11/02- 11/02-	-1430 -1430	-1410 -1410	88-177 88-177				-		25-60 25-60	ca.25 ca.45	3),94) 3),94)	- -	- -	15290018 15290019	1542 1542	- -	- -	- -	
Laguna; (G)	Lim. / <i>sedan</i> Grandtour / <i>station wagon</i>	03/01- 06/99-09/07	-1190 -1190	-1070 -1070	77-152 77-153				-		40-70 40-70	40-70 40-70	2) 2)	10290006 10290026	1146 1146	- -	- -	- -	- -	- -	
Mégane; (DA, BA, EA, LA, KA)	nicht / <i>non 2.0ltr. 16V</i>	98-	-950	-950	47-103				-		35-55	20-40	4)	10290008	969	-	-	-	-	-	
Mégane; (M)	Schrägheck / <i>hatchback</i> Grandtour, Cabrio, Stufenheck / <i>station wagon, convertible, hatchback</i> Sport	11/02- 08/03- 05/04-	-1060 -1060 -1120	-975 -1010 -950	60-120 60-120 127-169				-		35-70 35-65 20-45	35-65 45-65 20-45	2) 2) 2),45)	10290010 10290015 -	1073 1073	15290010 15290015	1406 1406	- -	35290021	1948	-
Mégane; (Z)	Lim. / <i>sedan</i> Grandtour / <i>station wagon</i> Coupé / <i>coupé</i> RS	11/08- 06/09- 11/08- 11/09-	-1110 -1110 -1110 -1102	-1050 -1050 -940 -855	66-140 66-139 66-140 184-195				-		35-65 30-60 25-55 30-50	35-60 30-45 30-55 25-45	2) 2) 2) 2),45)	10290028 10290028 10290029 -	1125 1125 1125	15290028 15290028 15290029	1458 1458 1458	- -	35290031	1948	-
Modus; (P)		09/04-	-930	-860	48-82				-		45-70	30-60	2),94)	-	-	-	15290022	1239	-	-	
Scenic; (JM)		07/03-	-1185	-1025	60-120				-		35-65	40-65	2),94)	-	-	-	15290017	1542	-	-	
Twingo II; (N)	außer RS / <i>except RS</i> RS	03/07- 05/08-	-810 -850	-710 -690	43-75 98				-		25-55 15-45	30-55 15-35	2) 2)	10290025 10290030	1073 1073	- -	- -	- -	- -	- -	
Twingo III; (AH)		09/14-	-640	-850	51-66				-		35-60	30-50	2)	-	-	-	15226006	1344	-	-	
ROVER																					
200, 25, MG ZR; (RF)		10/95-	-915	-750	44-118				-		35-65	35-65	1),82)	10255001	937	-	15255001	1146	-	-	
SAAB																					
9-3; (YS3FXXXX)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / <i>sedan, convertible; 2WD</i> Kombi	09/02- 03/05-	-1225 -1225	-1110 -1110	88-164 88-162				-		30-60 30-60	25-55 25-55	2) 2)	10264001 10264002	1041 1041	15264001 15264002	1250 1250	- -	- -	- -	
SATURN																					
Ion	4-türig / <i>4-doors</i>	Mod. 03-	-	-	107				-		25-60	25-55	2),94),99)	10262001	1073	-	15262001	1406	-	-	
Sky	inkl. Redline Modell / <i>incl. redline model</i>	Mod. 07-	-	-	127-191				-		25-50	25-50	1)	10260049	1187	-	-	35260049	1948	-	
SCION																					
FR-S		03/12-	-876	-943	147				-		20-50	20-50	1),67),99)	10258004	1125	-	-	35258004	1875	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli	Vuosimalli	max akselipainot		Teho	Madallus		Huom.	Street Comfort		Madallus		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA		EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
Roadster; (452)		04/03-	-465	-610	45-60				-		20-50	20-50	2)	-		15226001	1354	-		-	
SUBARU																					
BRZ; (ZC)		09/12-	-876	-943	147				-		20-50	25-55	1),67)	10258004	1125	-		35258004	1875	-	
Legacy; (BC,BJF, BD/BG)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	01/89-11/98	-970	-1050	76-147				-		20-55	15-40	1),6),94)	10245005	1354	-		35245005	2104	-	
Legacy; (BL/BP, BL/BPS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/03-	-1070	-1145	101-180				-		35-65	20-50	1)	-		15245006	1562	-		-	
Legacy; (BM/BR, BM/BRS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/09-	-1075	-1060	110-195				-		20-50	20-50	1)	10245007	1354	-		35245007	2104	-	
Levorg; (V1)	Station Wagon / station wagon	09/15-	-1075	-1040	125-221				-		15-35	5-35	1),67)	10245018	1406	-		35245018	2292	-	
Impreza; (GC, GF, GFC)		08/92-12/00	-900	-900	70-206				-		30-70	40-60	1),6)	10245001	1354	-		35245001	2104	-	
Impreza; (GD/GG, GGS)	STI inkl. WRX STI	12/00-11/02	-970	-960	70-160				-		20-50	20-50	1),6)	10245002	1354	-		35245002	2104	-	
		11/01-11/02	-1030	-960	195				-		30-55	25-50	1)	-		-		35245003	2323	-	
		12/02-08/05	-990	-960	70-165				-		25-55	25-45	1),6)	10245004	1354	-		35245004	2375	-	
Impreza; (GD/GG)	inkl. WRX WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-990	-960	70-169				-		25-55	25-45	1),6)	10245004	1354	-		35245004	2375	-	
		09/05-	-1030	-960	195-206				-		20-50	10-40	1)	10245014	1510	-		35245014	2375	-	
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX WRX STI	10/07- 07/08-	-1050 -1050	-1040 -1040	79-169 221				-		35-65 20-50	25-55 20-50	1) 1)	10245015 10245016	1239 1406	-		35245015 35245016	2136 2375	-	-
WRX STI; (V1)		06/14-	-1075	-1040	221				-		15-35	5-35	1),67)	10245018	1406	-		35245018	2292	-	
SUZUKI																					
Kizashi; (FR)	Frontantrieb / 2WD	03/10-	-1200	-1100	131				-		25-50	25-50	2)	-		15276005	1354	-		-	
Swift; (MZ, EZ)	Frontantrieb / 2WD 4x4 / 4WD	05/05-08/10	-830	-800	51-92				-		35-65	35-65	2)	10276003	916	-		35276003	1688	-	
		12/06-08/10	-800	-830	68				-		35-65	35-60	2)	-		-		35276004	1688	-	
Swift; (NZ)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-850	-850	55-100				-		30-60	35-65	2)	10276006	916	-		35276006	1688	-	
TOYOTA																					
Alphard; (AGH30)	Frontantrieb / 2WD	01/15-	-	-	134-202				-		20-40	15-35	2),99)	-		-		35256016	-	-	
Avensis; (T25)	Lim., Fließheck, Combi / sedan, hatchback, station wagon	04/03-	-1070	-1035	81-130				-		30-55	25-50	1),94)	-		-		35256006	1802	-	
Avensis; (T27)	Combi inkl. Facelift / station wagon incl. Facelift	03/09-	-1215	-1135	82-130				-		25-55	30-60	2)	-		15256012	1354	-		-	
Celica; (T23)	Coupé	11/99-	-960	-945	105-141				-		25-60	30-65	1)	-		15256003	1354	-		-	
Corolla; (E11, E11U)		04/97-01/02	-920	-920	51-81				-		35-65	25-55	1),94)	10256002	1187	-		-	-	-	
Corolla; (E12U, E12J, E12T)		01/02-	-1000	-970	66-141				-		30-60	30-60	1)	-		15256001	1406	-		-	
GT86; (ZN)		09/12-	-876	-943	147				-		20-50	25-55	1),67)	10258004	1125	-		35258004	1875	-	
MR 2; (W2, W20)	Coupé	12/89-05/00	-690	-980	115-129				-		30-60	35-70	1),6)	-		-		35256004	1948	-	
MR 2; (W3)	Cabrio / convertible	05/00-	-540	-735	103				-		30-60	25-55	1),6)	-		-		35256005	1948	-	
Supra; (A8)		05/93-08/98	-995	-1040	243				-		0-35	0-40	1),99)	-		-		35256010	1802	-	
Yaris; (P1, P1F, P1 TMG)		04/99-	-755	-755	50-78				-		25-55	20-50	2),94)	-		-		35256007	1802	-	
Yaris; (XP9, XP9F(a))		01/06-	-895	-825	51-98				-		35-65	35-65	2),94)	-		-		35256008	1802	-	
Yaris; (XP13M(a))		10/11-	-895	-825	51-73				-		20-55	25-60	2),94)	-		-		35256008	1802	-	
VAUXHALL (siehe OPEL) VAUXHALL (see OPEL)																					
VOLKSWAGEN																					
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	20-45	15-45	2),6),86)	18010005	1219	35-60	30-60	2),6),7),39)	10210005	916	15210005	1187	35210005	1615	-	
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	20-45	15-45	2),6),86)	18010005	1219	25-55	25-55	2),6),7),39)	10280043	916	15280043	1187	35280043	1615	-	
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with IRS	10/11-	-1015	-880	77-162	25-55	30-60	2),57)	1808000A	1292	35-65	40-70	2),57),67)	1028000A	1125	1528000A	1458	3528000A	1875	-	
			1016-1080	-880	77-162	25-55	30-60	2),57)	1808000B	1292	35-65	40-70	2),57),67)	1028000B	1125	1528000B	1458	3528000B	1875	-	
		10/11-	-1015	-880	77-162				-		35-65	50-70	2),57),67)	1028000D	1125	-		3528000D	1875	-	
			1016-1080	-880	77-162				-		35-65	50-70	2),57),67)	1028000E	1125	-		3528000E	1875	-	
		10/11-	-1015	-880	77-162				-		35-65	50-70	2),58),67)	1028000L	1125	-		3528000L	1875	-	
			1016-1080	-880	77-162				-		35-65	50-70	2),58),67)	1028000M	1125	-		3528000M	1875	-	
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD Lim., Variant; 4motion / sedan, station wagon, 4WD Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / sedan, station wagon, 4WD 6cyl.	10/98-	-1020	-1080	50-132	20-45	20-45	2),6),86)	18082002	1219	35-65	35-65	2),6),7),39)	10282002	1041	15282002	1187	35282002	1802	-	
		02/99-	-1030	-1080	85-125				-		35-65	30-50	2),6),67),85)	10280031	916	15280031	1187	35280031	1615	-	
		05/99-	-1030	-1080	150				-		35-65	30-50	2),6),67),85)	10280030	916	15280030	1187	35280030	1615	-	
Bus T5, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0)	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA clamp fitting Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA bracket fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173	20-45	20-45	2)	18080040	1896	35-65	30-65	2),67)	10280040	1292	-		35280040	2052	-	
		01/03-06/15	-1710	-1720	62-173				-		35-65	30-65	2)	1028004V	1562	-		-	-	-	
Transporter; without DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting Frontantrieb, 4motion; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD; FA bracket fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	20-45	20-45	2),37)	18080040	1896	35-65	30-65	2),37),67)	10280040	1292	-		35280040	2052	-	
		07/15-	-1710	-1720	62-150				-		35-65	30-65	2),62)	1028004V	1562	-		-	-	-	
Transporter with DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	20-45	20-45	2),88)	1808004N	2104	35-65	30-65	2),67),88)	1028004N	1500	-		3528004N	2261	-	

Merkki/Malli	Moottori/Korimalli Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	Vuosimalli	max akselipainot kg		Teho	Madallus mm		Huom.	Street Comfort		Madallus mm		Huom.	Variant 1 Inox		Variant 2 Inox		Variant 3 Inox		Variant 4 Inox	
			EA	TA	kW	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	EA	TA		Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH	Tuotekoodi	OVH
upt; (AA)		12/11-	-740	-650	44-66				-		35-60	35-60	2),57),62),67)	102800AX	1125	152800AX	1458	352800AX	1875	-	-
VOLVO																					
850; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	06/91-12/96	-1120	-1120	93-184				-		35-65	35-65	2)	-		15267010	1667	35267010	2000	-	-
C30; (M)	Frontantrieb / 2WD	12/06-	-1080	-900	74-162				-		20-50	30-60	2)	10267015	1354	15267015	1667	35267015	2000	-	-
C70; (N)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/97-10/05	-1110	-970	120-180				-		25-55	25-55	2)	-		15267010	1667	35267010	2000	-	-
S40, V40; (V, V40)	bis Fahrgest.-Nr 495473 / up to chassis no. 495473 ab Fahrgest.-Nr 495473 / from chassis no. 495473	07/95-08/99 Mod. 00-	-960	-870	75-147 75-147				-		30-60	30-60	1)	10267002	1292	-	-	-	-	-	-
S40, V50; (M)	Frontantrieb / 2WD Allrad / 4WD	04/04- 04/04-	-1100	-1030	92-169 162-169				-		25-55	25-55	2)	10267011	1239	15267011	1562	35267011	2000	-	-
S60; (H/R)	Frontantrieb / 2WD	03/00-	-1120	-1050	103-184				-		35-65	ca.40	3), 59)	10267007	1239	15267007	1667	-	-	-	-
S60; (R)	Allrad / 4WD	03/00-	-1100	-1050	147				-		35-65	20-40	1),8)	-		15267005	1667	-	-	-	-
S60, V60; (F, F-N2D)	Frontantrieb / 2WD Allrad / 4WD	03/10- 03/10-	-1250	-1090	84-176 151-224				-		20-50	10-40	2)	-		-	-	35267016	1896	-	-
S80; (T)	Frontantrieb / 2WD	05/98-07/06	-1200	-1090	96-200				-		25-60	ca.40	3)	10267007	1239	15267007	1667	-	-	-	-
V40; (M)	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-1000	-1070	84-187				-		25-45	35-50	2),67)	10230057	1292	15230057	1615	35230057	1948	-	-
			1001-1100	-1070	84-187				-		25-45	35-50	2),67)	10230058	1292	15230058	1615	35230058	1948	-	-
V70, S70; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	01/97-11/00	-1120	-1120	93-184				-		35-65	35-65	2)	-		15267010	1667	35267010	2000	-	-
V70; (L)	Allrad / 4WD	01/97-11/00	-1150	-1050	166-184				-		30-60	15-45	2),8),99)	-		15267004	1562	-	-	-	-
V70; (S/J)	Frontantrieb / 2WD	03/00-07/07	-1110	-1130	96-184				-		35-65	ca.40	3), 59)	10267008	1239	15267008	1562	-	-	-	-
V70; (S)	Allrad / 4WD	03/00-07/07	-1110	-1170	120-220				-		35-65	20-40	1),62)	-		15267006	1562	-	-	-	-
WIESMANN																					
MF3		93-	-600	-800	252				-		0-10	0-10	1),6),67)	-		-	-	35299026	3178	-	-
MF4, MF5; (GT)	Coupé, Roadster; dÄHLer Gewindefahrwerk / coupé, roadster; dÄHLer coilover kit made by KW Coupé, Roadster / coupé, roadster	-Mod. 10 Mod. 11-	-780	-920	270-373 300-408				-		+5-15	+5-15	1),67)	-		-	-	35F99023	4251	-	-
			-780	-920	300-408				-		+5-15	+5-15	1),67)	-		-	-	35299024	4251	-	-